

# As aves do rio Aripuanã, Estados de Mato Grosso e Amazonas

Fernando C. Novaes (\*)

## Resumo

Lista das aves da bacia do rio Aripuanã com referência ao material colecionado e observado durante viagem realizada pelo autor em setembro-outubro de 1975, e relação dos espécimes depositados no Museu Nacional - Rio de Janeiro, colecionados pela Comissão Rondon (1909 e 1914), e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo no ano de 1971.

## INTRODUÇÃO

O rio Aripuanã, um dos mais importantes afluentes da margem direita do rio Madeira, tem seu curso em maior parte dirigido no sentido de sul para norte, estendendo-se do paralelo 12°S ao 5°S com extensão superior a 1.000 km. Suas nascentes estão localizadas no Planalto Central do Brasil e seu principal afluente é o rio Roosevelt, também conhecido pelos nomes Castanho e Dúvida.

A avifauna da bacia do Aripuanã ainda é pouco conhecida. O Roosevelt teve seu reconhecimento ornitológico executado por George K. Cherrie, integrante da famosa "Expedição Científica Roosevelt-Rondon" que o percorreu nos meses de fevereiro a abril de 1914 e os resultados publicados por Naumburg (1930). Durante o transcurso da Expedição, por sugestão do então coronel Candido Mariano Rondon, que supunha ser o Dúvida um dos formadores do Aripuanã, designou o tenente Antonio Pyrineus de Souza a subir o Aripuanã até sua bifurcação, onde provavelmente uma delas seria o Dúvida. Pyrineus levava a incumbência de esperar os expedicionários que possivelmente sairiam naquele ponto e necessitariam de auxílio para as perdas que provavelmente sofreriam durante a navegação no então desconhecido rio da Dúvida. Da comitiva de Pyrineus participou Emil Stolle na qualidade de taxidermista e as peças coletadas foram depositadas no Museu Nacional — Rio de Janeiro.

Suas atividades restringiram-se à porção baixa do Aripuanã até a foz do Castanho, totalizando a captura de 120 exemplares de aves (Ribeiro, 1914: 7; Magalhães, 1941: 174 e 441). Em 1909, Miranda Ribeiro colecionou aves nas cabeceiras do rio da Dúvida conforme consta nos rótulos de alguns exemplares depositados no Museu Nacional — Rio de Janeiro. Em data mais recente, nos meses de setembro, outubro e novembro de 1971, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo realizou importante coleta de aves nas localidades de Periquito e Prainha, no baixo curso do Aripuanã.

A atual vila de Aripuanã que aparece nas cartas geográficas do Brasil, situada à margem direita do rio Roosevelt, era o antigo entreposto seringueiro de Pannels e oficialmente estabelecida como sede do atual município de Aripuanã a partir de 1944 (IBGE, 1952: 71), passando então a ser conhecida pelo nome de Aripuanã. Em 1914, quando a comitiva da Expedição Científica Roosevelt-Rondon transitou pelo local, já existia o posto de aviamento para seringueiros, conforme se lê no relato de Cherrie (in Naumburg, 1930: 21): "... on the 20th we encamped at the Pannels Radids, where we found a good-sized storehouse";...

A sede atual do município, provisoriamente, está estabelecida na vila do Salto em Dardanelos, à margem direita do rio Aripuanã.

Em fins de setembro de 1975, a convite do sr. diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Prof. Dr. W. E. Kerr, participamos de uma excursão biológica promovida pelo referido Instituto ao Núcleo Pioneiro de Humboldt (Projeto Aripuanã), situado na localidade de Dardanelos, margem direita do rio Aripuanã no Estado de Mato Grosso.

Da comitiva do INPA, liderada pelo Dr. José Alberto Nunes de Meilo, participaram 18 pesquisadores e técnicos e representando o Museu Goeldi o Autor e o laboratorista Miguel M. Moreira.

(\*) — Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém.





Fig. 1. Vista panorâmica da vegetação próxima a cachoeira de Dardanelos. Foto F. Novaes.

Em Dardanelos, localidade situada na margem direita do Aripuanã, e com altitude de 220 m, trabalhamos de 26 de setembro até 21 de outubro de 1975. Nos dias 20 e 21 de outubro subimos o Aripuanã até a ilha dos Patos, distante cerca de 45 minutos de Dardanelos em canoa com motor de popa de 9 HP. Em 22 de outubro partimos de Dardanelos, descendo o Aripuanã por canoa, alcançando a foz do rio Guariba no dia 27. Alojados em Vista Alegre, local situado em frente a embocadura do rio Guariba, margem direita do Aripuanã, trabalhamos de 28 de outubro até 2 de novembro, partindo a 3 para foz do Aripuanã e chegando a Manaus a 6 de novembro.

Os principais habitats existentes em Dardanelos de acordo com o aspecto fitofisionômico da paisagem eram: a floresta de terra firme, capoeiras, roçados, floresta justafluvial e as cachoeiras. A floresta de terra firme nas imediações de Humboldt, na época, encontrava-se muito alterada pelos constantes abate: então submetida para sua utilização. Cami-

nhos de até mais de 2m de largura cortavam o interior da floresta praticamente em todas as direções. Ao longo do rio dominava a floresta de cipó (Cipoal). As capoeiras existentes se apresentavam em diversos estágios de sucessão vegetal, desde a capoeira baixa bastante fechada até aquela já de porte elevado, lembrando no aspecto fisionômico a floresta. Nas capoeiras, na orla das estradas, as embaúbas (*Cecropia* sp.) dominavam a paisagem. Os roçados situavam-se junto ao Núcleo Pro-neiro de Humboldt, tendo sido recentemente queimados. As cachoeiras, Dardanelos com sua queda principal de 130 m de altura e a das Andorinhas formando degraus, apresentavam características próprias, constituindo um habitat especial com espécies de aves típicas desses ambientes.

Em Vista Alegre, em frente a foz do rio Guariba, nossas pesquisas foram conduzidas na floresta marginal do rio. O subosque da floresta era bastante limpo e os caminhos existentes consistiam apenas de trilhas utilizados



10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Quilômetros

Mapa do rio Aripuanã adaptado da Carta ao Milionésimo (IBGE, 1972) com as localidades de coleta, observação e acidentes geográficos mais importantes.

pelos seringueiros para a coleta do látex de *Hevea* sp., muito abundante na área. Na foz do rio Guariba, que deságua na margem esquerda do Aripuanã, dominava a capoeira baixa que invadia antiga morada, então abandonada. Plantas cultivadas eram abundantes.

#### LISTA DAS ESPÉCIES

Na lista das espécies a seguir relacionadas menciona-se para cada espécime colecionado a localidade, sexo, desenvolvimento das gônadas, peso, data de coleta. As medidas foram obtidas como segue: a asa comprimida sobre uma régua; a cauda da inserção das duas retrizes medianas à ponta e o bico o culmen exposto. As abreviações referem-se MT= Estado de Mato Grosso e AM= Estado do Amazonas. A fim de apresentarmos apanhado geral sobre a avifauna da bacia do Aripuanã, incluímos as aves já registradas para o rio Roosevelt (=Castanho e Dúvida) obtidas durante a Expedição Científica Roosevelt-Rondon e relacionadas por Naumburg (1930). Registra-se também o material depositado no Museu Nacional — Rio de Janeiro (MN), provenientes das cabeceiras do rio da Dúvida e baixo Aripuanã e o do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), obtido no baixo curso do Aripuanã.

#### TINAMIDAE

##### *Tinamus tao tao* Temminck

Dardanelos, MT., ♂ ad., testículo 30x16 mm, 2.000g, 13 de outubro 1975, iris castanha, bico preto, tarso cinza.

Diariamente em Dardanelos ouviamos seu canto. No exemplar capturado o papo estava repleto de sementes. Natterer (in Pelzeln, 1870: 290) registrou o nome de macuco para a região de Mato Grosso. Raimundo Piaçaba que abateu o espécime informou-nos que localmente é conhecida pelos nomes de macuca e nambutona. Magalhães (1972: 7) ao comentar sobre as vozes de *T. solitarius* e *T. tao* observa: "As vozes do nosso macuco cá do Sul e da azulona amazônica são quase idênticas, assumindo a da azulona um ligeiríssimo tom mais grave. Consta de uma só nota, sustentada por tempo variável (de 1/10 a 1,5 segundos), à vontade da ave e conforme as circunstâncias". *Tinamus tao* e *T. solitarius* são espécies representativas em áreas disjuntas e formam provavelmente uma espécie zoogeográfica.

##### *Tinamus major olivascens* Conover

Ilha dos Patos, MT., ♀ ad., 940g, 21 de outubro 1975, iris marron avermelhada, bico pardo, inferior claro, tarso cinza.

Vista Alegre, AM., ♀ ad., 800g, 30 de outubro 1975, iris marron escuro, bico pardo, tarso cinza.

Localmente, a espécie é conhecida pelos nomes de nambu-galinha ou nambu-peua. Eram comuns.

##### *Crypturellus cinereus cinereus* (Gmelin)

Foz do rio Guariba, AM., ♀ ad., 400g, 30 de outubro 1975, iris castanho claro, bico pardo enegrecido, tarso oliváceo.

Prainha, AM., ♂ ad., 7 de novembro 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos ouviamos com frequência seu canto. A espécie é conhecida pelos moradores pelo nome de nambu-preto.

##### *Crypturellus undulatus* (Temminck)

Na cachoeira de Samaúma, AM., onde pernoitamos no dia 26 de outubro 1975, o canto da macuca foi ouvido com insistência ao por do sol.

#### PHALACROCORACIDAE

##### *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt)

Dardanelos, MT., ♂ ad., testículo 11x4mm, 1.840g, 6 de outubro 1975, iris marron, bico pardo, tarso preto.

Frequentes ao longo do curso do Aripuanã. Geralmente eram indivíduos isolados ou aos pares. Utilizam a vegetação ribeirinha para poleiro. Nos seguintes locais registramos sua presença: 20 outubro 1975, MT., acima da cachoeira Dardanelos, próximo a ilha dos Patos; 25 de outubro 1975, AM., próximo à foz do igarapé Jacarétinga.

#### ANHINGIDAE

##### *Anhinga anhinga* (Linnaeus)

Registramos a presença de Cararás nos dias 20 e 21 de outubro 1975, nas margens do Aripuanã, quando subíamos em direção à ilha dos Patos, localizada acima da cachoeira Dardanelos. Eram indivíduos isolados pousados nas árvores à beira rio ou cruzando-o.

#### ARDEIDAE

##### *Ardea cocoi* (Linnaeus)

Observamos um indivíduo, voando alto acima da copa da floresta, cruzando o Aripuanã, ainda nos limites do Estado de Mato Grosso, nas proximidades da cachoeira da Seringueira no dia 24 de outubro de 1975.

**Butorides striatus** (Linnaeus)

Encontrada ao longo das margens do Aripuanã. Anotamos sua presença nos seguintes locais: 28 de setembro 1975, MT., nas proximidades da cachoeira Dardanelos; 20 de outubro 1975, MT., próximo à foz do igarapé Iracema. Eram sempre indivíduos isolados e pousados na ramagem que se inclinava horizontalmente sobre as águas do rio.

**Pilherodius pileatus** (Boddaert)

Prainha, AM., ♂, 31 de outubro 1971 (MZUSP).

Durante nossa viagem de descida do Aripuanã, vimos somente dois indivíduos desta garça nos seguintes locais, ambos no Estação de Mato Grosso: 22 de outubro 1975 na ilha José dos Santos e 24 de outubro nas proximidades de Lage do Baú.

**Tigrisoma lineatum lineatum** (Boddaert)

Prainha, AM., ♂, 11 de outubro 1971 (MZUSP).

**THRESKIORNITHIDAE**

**Mesembrinibis cayennensis** (Gmelin)

Observamos quase sempre os coró-corós em grupos de três, dois ou indivíduos isolados. Estavam pousados na copa das árvores das margens ou cruzando o rio nos seguintes locais, todos no Estado de Mato Grosso: 21 de outubro 1975, acima da cachoeira Dardanelos; 23 de outubro, próximo a cachoeira Quebra Costela; 24 de outubro 1975, proximidades da cachoeira da Seringueira; 26 de outubro 1975, observamos um grupo de cinco indivíduos, próximo à foz do igarapé Maracanã, AM., 3 de novembro 1975, proximidades da foz do igarapé Natal, AM.

**ANATIDAE**

**Dendrocygna autumnalis** (Linnaeus)

Registramos a presença da marreca-cab'oca somente uma vez no Aripuanã. Eram três voando junto à margem do rio em 23 de outubro 1975, nas proximidades da foz do igarapé Iracema, MT.

**Cairina moschata** (Linnaeus)

Os patos-do-mato foram de relativa frequência ao longo do curso do Aripuanã, geralmente solitários ou aos pares. Nos seguintes locais registramos sua presença: 28 de setembro 1975, na cachoeira Dardanelos, MT.; 23 de outubro, próximo a foz do igarapé Iracema e da cachoeira Quebra Costela, MT.; 24 de outubro 1975, próximo a cachoeira da Seringueira, MT.; 26 de outubro 1975, observamos um grupo de cinco indivíduos próximo à foz do igarapé Maracanã, AM.; 3 de novembro 1975, proximidades da foz do igarapé Natal, AM.

**CATHARTIDAE**

**Cathartes** sp.

Um indivíduo de urubu-de-cabeça-amarela foi visto em 23 de outubro nas proximidades da foz do igarapé Iracema, MT. Sobrevoava o rio em círculo em altura moderada. No campo é difícil distinguir as duas espécies *C. burrovianus* e *C. melambrotos* devido a grande similitude entre as duas formas.

**ACCIPITRIDAE**

**Elanoides forficatus yetapa** (Vieillot)

Dardanelos, MT., ♀ ad., 400g, 11 de outubro 1975; 1 (sexo?), 440g, de 15 de outubro 1975. Iris avermelhada, bico preto, cera cinza, tarso esbranquiçado.

Desde nossa chegada a Dardanelos em 26 de setembro 1975, presenciemos gaviões-tesoura sobrevoando o Núcleo Pioneiro de Humboldt. Pernoitavam em grupos de até 12 indivíduos, escolhendo para poleiro árvores de porte elevado com cerca de 30m de altura remanescentes em um extenso roçado. Permaneciam no poleiro geralmente até cerca das 07:00 horas, quando então alçavam voo para iniciar suas caçadas aéreas. Às vezes caçavam em grupos de três a quatro indivíduos em vãos circulares, planados, ora elevando-se às alturas, ora em vãos razantes às copas das árvores. Em 25 de outubro de 1975, um indivíduo sobrevoando nas alturas foi observado nas proximidades da corredeira Jacaretinga, AM.

**Harpagus bidentatus bidentatus** (Latham)

Dardanelos, MT., 1 ad. (sexo?), 210g., 1 de outubro 1975, iris vermelha, bico preto inferior claro, cera verde claro, tarso amarelo, unha preta.

O exemplar capturado estava pousado na copa de uma árvore cerca de 30 m de altura na floresta de terra firme.

**Ictinia plumbea** (Gmelin)

Registrado um indivíduo em 13 de outubro em Dardanelos, MT., pousado na ramagem da copa de uma árvore cerca de 25m de altura, nas proximidades de um roçado. No dia seguinte tornamos a observar o gavião-pomba no mesmo local.

**Buteo magnirostris** (Gmelin)

Prainha, AM., 2 ♀♀ de 16 e 24 de setembro 1971 (MZUSP).

Registrado um indivíduo em 27 de setembro 1975 em Dardanelos. Estava pousado aproximadamente 10m de altura no caminho que conduz ao porto.

**Leucopternis melanops kuhli** Bonaparte

Prainha, AM., ♂ de 29 de setembro 1971 (MZUSP).

## PANDIONIDAE

### *Pandion haliaetus* (Linnaeus)

Registramos a ocorrência da águia-pescadora no trecho do Aripuanã já pertencente ao Estado do Amazonas, nos seguintes locais: 3 de novembro, próximo à foz do igarapé Natal, cruzando o rio; 4 de novembro, proximidades do igarapé Aruazinho carregando uma presa pelo pé. Em ambas ocasiões eram indivíduos isolados. M. Moreira conhece-o sob a denominação de Caripira.

## FALCONIDAE

### *Herpethotes cachinnans* (Linnaeus)

Na orla de um roçado próximo a floresta, em 12 e 13 de outubro de 1975 observamos o acuã em Dardanelos. Era um indivíduo e estava pousado cerca de 15m de altura. Sua voz característica o denunciou. Na floresta habita a copa das árvores.

### *Daptrius ater* Vieillot

Foi visto nos dias 27 e 29 de setembro 1975 em Dardanelos, MT. Em ambas ocasiões voava por cima da floresta junto a copa. Solitário. Naumburg (1930 : 103) assinala para o rio Roosevelt.

### *Daptrius americanus americanus* (Boddaert)

Dardanelos, MT., ♂ adulto, testículo 12x7 mm., 620g, 17 de outubro 1975, iris vermelha, bico amarelo com a parte basal azul, garganta e lados da cabeça vermelha, tarso vermelho.

Prainha, AM., 2 ♂ de 30 de setembro 1971 (MZUSP).

Comuns em Dardanelos. Frequentavam a vegetação arbórea próximo ao roçado ou a copa das árvores da floresta.

Sua voz forte e estridente o denuncia longe. Quando cantavam movimentavam as asas abrindo e fechando rapidamente. Andam em pequenos grupos. Em 4 de novembro 1975 anotamos sua presença no local conhecido pelo nome de Espero-em-Deus, AM. Era um indivíduo pousado no ramo da copa de uma árvore na margem do Aripuanã. Registrado para o rio Roosevelt "camp 10" por Naumburg (1930 : 103).

## CRACIDAE

### *Penelope jacquacu* Spix

Prainha, AM., ♀ de 19 de setembro 1971 (MZUSP).

Sick (1965 : 11) registra cinco espécimes pertencentes ao Museu Nacional-Rio de Janeiro provenientes do rio Aripuanã, foz do rio Castanho, coletados em 22 de março e 7 de abril 1914 por Stolle.

### *Aburria pipile* (Jacquim)

O único local que conseguimos ver cujubins foi no Estado de Mato Grosso, próximo à cachoeira da Seringueira em 24 de outubro de 1975. Eram dois e voavam da margem direita para a esquerda do rio, pousando na copa de uma árvore cerca de 30m de altura. Os moradores, entretanto, informaram que são abundantes no Aripuanã. Sobre o uso do nome genérico *Aburria* em detrimento ao de *Pipile*, consulte-se o livro de Delacour & Amadon (1973 : 143). Registrada para o rio Roosevelt "camp 6" por Naumburg (1930 : 65).

### *Mitu mitu* (Linnaeus)

Visto um indivíduo por M. Moreira em 21 de outubro na ilha dos Patos, próximo a Dardanelos, MT. Estava escondido entre a ramagem alta da copa das árvores no interior da floresta.

## PHALANIDAE

### *Odontophorus gujanensis gujanensis* (Gmelin)

Prainha, AM., ♂ de 29 de outubro 1971 (MZUSP)

## OPISTHOCOMIDAE

### *Opisthocomus hoazin* (Müller)

Ilha dos Patos, MT., ♀ ad. óvulos 17x17mm, 820g, 20 de outubro 1975, iris vermelha, bico pardo, lados da cabeça azul, tarso preto, retrizes centrais em muda.

A cigana era abundante na ilha dos Patos, localizada cerca de 40 minutos acima de Dardanelos. Geralmente encontrada em grupos, alguns com mais de 10 indivíduos. Seu voo é pesado fazendo ruído quando pousam nos ramos das árvores entre a folhagem. Anotamos durante a viagem sua presença nos seguintes locais, ambos no Estado de Mato Grosso: 23 de outubro 1975, próximo à foz do igarapé Iracema; 24 de outubro 1975, proximidades de Laje do Baú.

## PSOPHIIDAE

### *Psophia viridis* Spix

Prainha, AM., ♀ de 23 de setembro de 1971 (MZUSP).

## RALLIDAE

### *Aramides cajanea* (Müller)

Ouvimos o canto desta saracura no dia 20 de outubro, às 05:40 horas, nas proximidades do igarapé que banha a vila do Salto em Dardanelos.

## HELIORNITHIDAE

### *Heliornis fulica* (Boddaert)

Vista Alegre, AM., ♀ ad., 118g, 31 de outubro 1971, iris marron castanho, bico preto inferior avermelhado, tarso e pés preto com manchas claras.

Encontramos a patinha-do-igarapé ou simplesmente patinha, nome abreviado como é conhecida pelos moradores, indivíduos isolados ou aos pares. Quando molestadas em vôo curto procuravam refúgio entre a ramagem baixa da floresta marginal do rio ou dos igarapés. Registramos também em 27 de outubro 1975, próximo à foz do igarapé do Paxiúba, AM.

## EURYPYGIDAE

### *Eurypyga helias* (Pallas)

Prainha, AM., ♂ de 29 de outubro 1971 (MZUSP).

Os locais onde registramos a ocorrência do pavãozinho-do-Pará foram todos do Estado de Mato Grosso, a saber: 23 de outubro 1975, próximo à foz do rio Branco; 24 de outubro 1975, proximidades da corredeira São Pedro. Estavam no barranco da margem do rio escondidos entre a vegetação ribeirinha.

## CHARADRIIDAE

### *Hoploxypterus cayanus* (Latham)

Novo Aripuanã, AM., 1 (sexo?), 7 de novembro 1975, iris escura, bico preto, tarso vermelho.

O exemplar foi capturado à noite cerca das 20:00 horas, quando voando da direção do rio bateu em uma lâmpada de luz fluorescente existente na estação de embarque da cidade. Durante a viagem vimos indivíduos isolados, geralmente nas praias de cascalho e areia do rio, nos seguintes locais do Estado de Mato Grosso; 23 de outubro 1975, próximo a cachoeira Quebra Costela; 24 de outubro 1975, proximidades da cachoeira da Seringueira.

### *Pluvialis dominica dominica* (Müller)

Dardanelos, MT., 2 ♀ ♀, 114, 106g, 26 de setembro 1975; 1 (sexo?), 118g, 17 de outubro 1975, iris marron, bico preto, tarso cinza escuro.

Prainha, AM., ♀ 31 de novembro 1971 (MZUSP).

Ao chegarmos em Dardanelos, a 25 de setembro 1975, à noite registramos a presença de maçaricos-do-campo, os quais, em grande abundância, frequentavam a praça principal e estradas do Núcleo Pioneiro de Humboldt. Não se afugentavam a nossa aproximação, apenas quando nos aproximávamos demasiadamente levantavam vôo para pousar logo adiante. Eram pequenos grupos de 5 até mais de 10 indivíduos. Na procura do alimento eram mais ativos ao anoitecer, prolongando-se neste

mister até altas horas da noite. No dia 9 de outubro de 1975, em Dardanelos, após forte chuva tornaram-se mais numerosos. Durante o dia em tempo nublado eram ativos, forrageando na lama e poços d'água das estradas. Nos dias de sol permaneciam por grande espaço de tempo no chão, escondidos entre a vegetação rasteira. Alguns indivíduos do grupo permaneciam de pé em observação e quando molestados emitiam vozes de alarme e o grupo voava para longe, escondendo-se mais adiante.

## SCOLOPACIDAE

### *Tringa solitaria solitaria* Wilson

Prainha, AM., 2 ♂ ♂, 22 de setembro 1971 (MZUSP).

### *Tringa flavipes* (Gmelin)

Em 28 de outubro 1975, em Dardanelos, observamos três indivíduos capturando alimento entre as pedras do lajeado da cachoeira das Andorinhas onde haviam muitas poças d'água.

### *Calidris melanotos* (Vieillot)

Registramos sua presença no dia 9 de outubro 1975 em Dardanelos. Na madrugada anterior choveu muito forte. No dia 10 aumentaram os bandos deste maçarico na vila do Núcleo Pioneiro de Humboldt e costumavam acompanhar os de *Pluvialis dominica*. O tempo estava encoberto de nuvens e chuva fina caía com insistência.

### *Bartramia longicauda* (Bechstein)

Prainha, AM., 1 (sexo?) de 28 de setembro 1971 (MZUSP).

## LARIDAE

### *Phaetusa simplex* (Gmelin)

Um indivíduo desta gaivota foi visto durante nossa descida do Aripuanã, no Estado do Amazonas, nas proximidades do local conhecido pelo nome Espero-em-Deus, em 4 de novembro 1975. Voava cerca de 50m sobre o rio.

### *Sterna superciliaris* Vieillot

Voando sobre o Aripuanã anotamos um indivíduo em 3 de novembro, no Estado do Amazonas, proximidades da foz do igarapé Natal.

## COLUMBIDAE

### *Columba speciosa* Gmelin

Registrada por Naumburg (1930:66) para o rio Roosevelt "camp 5".

### *Columba cayennensis sylvestris* Vieillot

Dardanelos, MT., ♂ ad., testículo 12x4mm, 280g, 30 de setembro 1975, iris vermelha-laranja, bico preto, tarso vermelho.

O exemplar abatido estava na copa de uma árvore a 30m de altura na floresta de terra firme.

**Columba subvinacea recondita** Todd

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 14x7mm, 150g, 28 de outubro 1975; 1 (sexo?) 158g, 29 de outubro 1975; 1 ♀, 120g, 31 de outubro 1975; iris marrom claro, bico preto, tarso vermelho.

Prainha, AM., 1 ♂, 5 de outubro 1971; 1 ♀, 9 de novembro 1971 (MZUSP).

O exemplar de sexo não determinado está com a rêmige primária externa em muda e a fêmea de 31 de outubro com as retrizes externas em muda. Frequentavam as capoeiras e orlas de roçado, escolhendo para pouso as altas árvores com cerca de 25m de altura e geralmente em galhos desprovidos de folhas.

**Columbina talpacoti talpacoti** (Temminck)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 8x4, 58g, 14 de outubro 1975, 5 ♀♀, 42-50g, 14 de outubro 1975, iris amarelo-alaranjado, bico pardo, tarso rosado.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 6 ♀♀ de 5, 19, 22, 23, 24 de outubro e 8 de novembro 1971 (MZUSP).

Aripuanã, AM., 1 (sexo?) 10 de março 1914 (MN).

Um macho e três fêmeas de Dardanelos estão com as retrizes em muda. Em Dardanelos eram muito abundantes nos roçados junto à capoeira baixa. Andam em bandos. Capturam o alimento no chão.

**Leptotila rufaxilla rufaxilla** (Richard & Bernard)

Dardanelos, MT., 2 ♀♀, 148, 150g, 7 e 17 de outubro 1975.

Foz do Castanho, AM., 2 (sexo?) 24 de março e 3 de abril de 1914 (MN).

Os exemplares de Dardanelos foram capturados no subosque da floresta de terra firme.

**Geotrygon montana montana** (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 18x8mm, 94g, 10 de outubro 1975 iris amarela; 1 ♀, 106g, 15 de outubro 1975, iris marrom escuro.

Prainha, AM., 1 ♀, 2 ♂♂, 27 de setembro e 9 de outubro 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos os exemplares foram capturados no subosque do interior da floresta de terra firme.

**PSITTACIDAE**

**Ara ararauna** (Linnaeus)

Ribeiro & Soares (1920:5) registram esta espécie para Foz do Castanho (=foz do Castanho) 8 de abril 1914 e Aripuanã (=Aripuanã) 25 de agosto 1914, colecionados por E. Stolle.

**Ara macao** (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 1 ♀, 1.060g., 1 de outubro 1975, iris amarela, bico branco com ponta preta, tarso preto.

Abundantes nas copas das árvores da floresta, contamos bandos com mais de 12 indivíduos.

**Ara chloroptera** Gray

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, testículo 14x10 e 12x6mm., 1.250 e 1.320g, 30 de setembro e 10 de outubro 1975, iris amarela, bico branco com base preta, tarso preto.

Em Dardanelos eram abundantes e em geral em bandos nas copas das árvores da floresta.

**Ara maracana** (Vieillot)

Registrada para o rio Roosevelt por Naumburg (1930:120).

**Pyrrhura picta amazonum** Hellmayr

Foz do rio Guariba, AM., 9 ♂♂, testículo 1x1 até 8x4mm, 54-70 (60.8)g, 29 e 31 de outubro 1975; 3 ♀♀ 60-64g, 29 e 31 de outubro 1975; iris marrom castanho, bico e tarso preto.

Periquito, AM., 3 ♀♀ e 5 ♂♂, 15 e 25 de outubro 1975 (MZUSP).

Bandos numerosos frequentavam as capoeiras marginais da foz do rio Guariba. Três machos e uma fêmea estão com as retrizes em muda. Ribeiro & Soares (1920:11) registram para F. da Castanha (=foz do Castanho) 25 de março 1914 e Aripuanã (=Aripuanã) 25 de março e 24 de maio 1914. Naumburg (1930:124) registra para o rio Roosevelt "camp 18" e "camp 8".

**Pyrrhura rhodogaster** (Sclater)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 4x2mm, 94g, 17 de outubro 1975.

Foz do rio Guariba, 1 ♂ ad., testículo 4x2mm, 80g, 29 de outubro 1975, iris marrom claro, bico e tarso preto.

Habitam a copa das árvores na floresta e capoeiras das margens do rio. Registrada para o rio Roosevelt "camp 17" por Naumburg (1930:126).

**Brotogeris chrysopterus chrysosema** Sclater

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, testículo 8x4 e 6x2,5mm, 74 e 80g, 4 e 7 de outubro 1975; 2 ♀♀, 70-78g, 7 de outubro 1975. Iris marrom, bico esbranquiçado, tarso claro.

Foz do Guariba, AM., 3 ♂♂, testículo 8x4, 5x4, 4x2mm, 64, 65 e 72g; 31 de outubro 1975; 4 ♀♀, 64-74g, 29, 31 de outubro 1975.

Periquito, AM., 6 ♂♂, 2 ♀♀, 15 de outubro 1971 (MZUSP).

Habitam a copa das árvores na floresta e as capoeiras da margem do rio. Uma fêmea de Dardanelos de 7 de outubro, tem a cor do bico escura enegrecida e falta a cor amarela das coberteiras

primárias possui as penas carpaes amarelo-laranja e o bico é de coloração normal esbranquiçado. Ribeiro & Soares (1920:12) registram para Aripuanan (=Aripuanã) e São João Aripuanan.

**Pionopsitta barrabandi** (Kuhl)

Um bando deste periquito foi avistado na copa das árvores nas margens do Aripuanã, nas proximidades da cachoeira da Seringueira, MT., em 24 de outubro 1975.

**Pionus menstruus menstruus** (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, testículo 6x3,5 e 12x4mm, 264 e 234g, e 2 ♀♀, 244 e 280g, de 7 e 8 de outubro 1975, iris marron, bico preto com mancha vermelha na base da mandíbula, tarso esverdeado.

Prainha, AM., 1 ♂ de 23 de outubro de 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos encontramos esta espécie em bandos de mais de 10 indivíduos freqüentando a copa das árvores da floresta. Ribeiro & Soares (1920:14) registram para Aripuanan (=Aripuanã) uma fêmea de 23 de abril de 1914.

**Amazona ochrocephala nattereri** (Finch)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 8x3 e 18x7mm, 420 e 500g, 14 de outubro 1975 e 1 ♀ ad., 480g, de 1 de outubro 1975, iris amarela, bico preto, tarso pardo cinza.

Comuns em Dardanelos, vivendo em pequenos grupos freqüentando a copa das árvores da floresta.

**Derophtyus accipitrinus fuscifrons** Hellmayr

Dardanelos, MT., 1 (sexo?), 300g, 18 de outubro 1975, iris amarela, bico e tarso preto, retrizes externas em muda.

O exemplar foi abatido na copa de uma árvore na floresta.

CUCULIDAE

**Piaya cayana obscura** Sneath

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, testículo 10x4 e 3x1,5mm, 98g, 4,15 de outubro 1975, iris vermelha, bico branco esverdeado, tarso cinza escuro.

Prainha, AM., 1 ♂ de 7 de novembro 1971 (MZUSP).

Comuns em Dardanelos, freqüentando as capoeiras a meia altura do chão e, na floresta, observamos na porção alta próximo à copa das árvores.

**Crotophaga major** Gmelin

Um grupo de anuns-coroca, composto de sete indivíduos escondido entre a ramagem do subosque da floresta marginal do rio, foi observado em 22 de outubro 1975, próximo à cachoeira do Germano, MT. Outro bando de quinze indivíduos foi assinalado próximo à cachoeira da Seringueira, MT., em 24 de outubro 1975.

STRIGIDAE

**Otus watsonii usta** (Sclater)

Prainha, AM., 1 ♂ de 29 de novembro de 1971 (MZUSP).

NYCTIBIIDAE

**Nyctibius** sp.

Em 26 de outubro na cachoeira Samauma, MT., às 21:00 horas ouvimos o canto de uma espécie de mãe-da-lua que repetia-se a intervalos até a madrugada.

CAPRIMULGIDAE

**Podager nacunda nacunda** (Vieillot)

Dardanelos, MT., 2 ♀♀, 130, 146g, 25 e 26 de setembro 1975.

Freqüentavam as áreas de vegetação aberta e rasteira da vila de Dardanelos. Voavam à noite.

**Caprimulgus nigrescens** Cabanis

Naumburg (1930:141) registra para o rio Roosevelt, "camp 4 e 18".

APODIDAE

**Streptoprocne zonaris** subsp.

Dardanelos, MT., 12 ♀♀ ad., 65-84 (76,6)g, 29 de setembro e 2 de outubro 1975; 3 ♀♀ jov., 64, 68, 74g, 2 de outubro 1975; 4 ♂♂ testículo 2x1, 3x1, 6x3mm, 74, 76, 79, 80g, 2 de outubro 1975; iris marron, bico e tarso preto.

A cachoeira de Dardanelos, com 130m de queda livre, abrigava uma população numerosa de andorinhões-de-coleira cujo número de indivíduos foi estimado a muitos milhares. Utilizavam o paredão vertical da cachoeira para pernoite. No dia 28 de setembro, às 08:30 horas, o céu estava nublado e pudemos observar a espetacular revoada dos andorinhões que a centena de milhares abandonavam a escarpa íngreme da cachoeira. Passavam velozmente rente à queda d'água para alcançar as alturas. Neste dia, até cerca das 11:30 horas, em vôos circulares permaneceram sobrevoando as cachoeiras Dardanelos e Andorinhas, dispersando-se após e só retornaram a Dardanelos ao anoitecer. No paredão da cachoeira onde costumam pernoitar, resquícios de fezes eram evidentes pelas abundantes manchas brancas que pintavam as rochas. Pousam um ao lado do outro, formando uma compacta massa, e observados de longe parecem apenas uma extensa mancha escura na rocha. Quando os bandos de andorinhões levantavam vôo o céu ficava pontilhado de pequenas manchas pretas. Nestas revoadas enquanto alguns bandos subiam outros voltavam para o paredão em descida veloz. Costumavam recolher-se às 18:00 horas ao paredão da cachoeira. Antes de descerem os grupos permaneciam voando muito alto, em




Fig. 2. Seqüência da revoada de andorinhões, *Streptoprocne zonalis* e *Cypseloides senex* na cachoeira de Dardanelos. A mancha preta no paredão da cachoeira assinalada pela seta indica andorinhões pousados.  
Foto F. Novaes.

círculo, e em dado momento o líder do grupo iniciava a descida acompanhado pelos demais do mesmo bando. Ao que parece, cada grupo tem um líder que comanda a descida. Estas manobras de descida levavam tempo. Não desciam desordenadamente, mas em grupos, procurando abrigo nas reentrâncias da rocha do paredão da cachoeira. Durante estas manobras seu vozear é intenso e confunde-se com o barulho da queda d'água da cachoeira, produzindo um som típico para a paisagem.

O problema de identificação da subespécie que habita o oeste matogrossense foi abordado por Zimmer (1953 a:2) ao procurar estabelecer a identidade de *Hemiprocne minor* Lawrence, a qual geralmente é colocada como sinônimo de *albicincta*. Zimmer (ibid.) deixou a questão em aberto, inclusive a identidade de um exemplar de Utiarity (=Utiariti), cachoeira localizada no rio Papagaio, um dos formadores do Juruena e localizado a leste do alto Aripuanã. Segundo Zimmer, *H. minor*, supostamente originário de "Bogotá" é semelhante às aves de Trinidad de onde provavelmente é originário. Recentes trabalhos de Beebe (1949), Snow (1962, 1963) e Collins (1972) mostram que o comprimento da asa e o peso das aves que aparecem em Trinidad como migrantes são menores que as aves da Venezuela, área de ocorrência de *albicincta*. A medida do comprimento da asa das aves de Dardanelos foi para 12 fêmeas adultas 174-181 (179), 3 fêmeas jovens 178-182 e 4 machos 179, 183, 184 184,5mm. Parece-nos que, como Zimmer (ibid.) havia previsto, é possível admitir a existência de uma população de peso e tamanho pequeno na região de Mato Grosso com hábitos migratórios e distinta das aves venezuelanas. O grupo necessita de uma ampla revisão sistemática para compreendermos sua especiação. Não possuímos séries adequadas para tal empreendimento.

#### *Cypseloides senex* (Temminck)

Dardanelos, MT., 5 ♂♂, testículo 12x5, 13x5, 15x9, 17x6, 18x7mm, 56, 66, 68, 78, 80g, 29 de setembro e 2 de outubro 1975; 3 ♀♀, 62, 64, 68g, 29 de setembro e 2 de outubro 1975; iris marron, bico e tarso preto.

Habitavam o mesmo local dos andorinhões-de-coleira. Possivelmente sua população era menor que a de *Streptoprocne zonaris*.

### TROCHILIDAE

#### *Glaucis hirsuta affinis* Lawrence

Dardanelos, MT., 2 ♀♀ ad., 6.6, 6.2g, 10 e 16 de outubro 1975; 1 ♂ ad., testículo 3,3mm, 7.6g, 16 de outubro 1975; iris marron escuro, bico preto inferior amarelo, pés rosado.

Os exemplares foram capturados em capoeira baixa. O macho apresenta o peito e abdômen fortemente tingidos de cor cinza, característica da forma *affinis*.

#### *Phaethornis superciliosus insignis* Todd

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 2x1mm, 5.8g, 15 de outubro 1975; 2 (sexo?), 6.2, 5.6g de 11 e 13 de outubro 1975; iris parda, bico preto inferior vermelho, pés pardo.

Vista Alegre, AM., 4 ♂♂ ad., testículo 2x2 e 3x3mm, 6.4, 6.0g, 29, 28, 31 de outubro de 1975; 2 ♀♀ 6.8 e 5.0g, 28 e 31 de outubro 1975.

Os exemplares foram capturados no subosque do interior da floresta.

#### *Phaethornis philippi* (Bourcier)

Vista Alegre, AM., 3 ♂♂ ad., testículo 1x1, 2x2, 0,5x0,5mm, 5, 5.2g, 2 ♀♀ ad., 5.4g, 28 e 31 de outubro 1975; iris escuro, bico preto, inferior vermelho, pés pardo.

Capturados no subosque baixo do interior da floresta de terra firme.

#### *Phaethornis ruber ruber* (Linnaeus)

Naumburg (1930:147) registra para o rio Roosevelt.

#### *Campylopterus largipennis obscurus* Gould

Vista Alegre, AM., 1 ♂ im., testículo 0.5x0.5mm e 1 ♂ ad., testículo 3x3mm, 28 de outubro 1975; iris marron, bico e pés preto.

Apanhados no subosque baixo do interior da floresta de terra firme.

#### *Florisuga mellivora mellivora* (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 0.5x0.5mm, 5.8g, 2 de outubro 1975; 1 ♀, 7g, 3 de outubro 1975; iris escura, bico e pés preto.

Capturados no subosque baixo do interior da floresta de terra firme. Em Dardanelos, no dia 13 de outubro 1975, observamos um indivíduo forrageando no ar a 15m de altura da beira da estrada. Vibrava fortemente as asas, ficando por alguns momentos parado no ar.

#### *Thalurania furcata balzani* Simon

Dardanelos, MT., 3 ♂♂ ad., testículo 1x1mm, 5, 4.6, 4.4g, 27 de setembro, 6, 10 de outubro 1975; 2 ♀♀ ad., 4, 4.6g, 13 e 15 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ testículo 1x1mm, 4.6g, 28 de outubro 1975; todas as retrizes em muda.

Prainha, AM., 1 (sexo?) de 9 de outubro 1971.

Os espécimes de Dardanelos e Vista Alegre foram capturados no subosque do interior da floresta. O de Vista Alegre difere dos demais em possuir as partes superiores mais escura em virtude de menor quantidade de verde.

#### *Amazilia versicolor versicolor* (Vieillot)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 4g, 13 de outubro 1975; iris preta, bico preto inferior vermelho, tarso preto.

Capturado em capoeira baixa.

**Heliostryx aurita** (Gmelin)

Naumburg (1930:158) registra uma fêmea para o rio Roosevelt. Sobre a determinação subespecífica deste exemplar consultar Zimmer (1953:11).

TROGONIDAE

**Trogon melanurus eumorphus** Zimmer

Prainha, AM., 1 ♂ de 29 de outubro 1971. (MZUSP).

Naumburg (1930:162) registra para o rio Roosevelt, "camp 10".

**Trogon viridis viridis** Linnaeus

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 6x6mm, 90g, 1 de outubro 1975, iris marron, ao redor dos olhos azulados, bico amarelo esbranquiçado, tarso preto.

Foz do Castanho, AM., 2 ♂♂ de 5 de abril 1914 (MN).

O exemplar de Dardanelos foi capturado no interior da floresta de terra firme, cerca de 20m de altura. Naumburg (1930:161) registra para o rio Roosevelt "camp 5".

**Trogon collaris castaneus** Spix

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 2x1mm, 54g, 15 de outubro 1975, iris parda, bico amarelo, tarso preto.

Prainha, AM., 1 ♀ de 30 de outubro 1971 (MZUSP).

Foz do Castanho, AM., 2 (sexo?) de 6 de abril 1914 (MN).

O exemplar de Dardanelos foi abatido no interior da floresta de terra firme, na copa mediana cerca de 15m, de altura. Está com as retrizes medianas em muda.

**Trogon curucui curucui** Linnaeus

Rio Roosevelt "camp 4" é registro feito por Naumburg (1930:161). Sobre a nomenclatura da espécie consulte-se Zimmer (1948:23).

**Trogon violaceus ramonianus** Deville & Des Murs

Aripuanan (=Aripuanã), AM., 1 ♀ de 23 de abril 1914 (MN).

ALCEDINIDAE

**Ceryle torquata** (Linnaeus)

Registrada em 21 de outubro, no Aripuanã, MT., em 21 de outubro, acima da cachoeira Dardanelos, próximo à cachoeira dos Patos. Eram indivíduos isolados e em geral pousados na galhada alta da floresta marginal ou cruzando o rio.

**Chloroceryle amazona** (Latham)

Observado no dia 21 de outubro um indivíduo na vegetação marginal do rio, cerca de 2m de altura, acima da cachoeira Dardanelos. Em 24 de ou-

tubro, quando descíamos o Aripuanã, anotamos nas proximidades da cachoeira da Seringueira, MT., um indivíduo à beira rio.

**Chloroceryle americana** (Gmelin)

Anotamos a presença de um indivíduo na margem do rio em 24 de outubro, nas proximidades da cachoeira da Seringueira, MT. Registrada para o rio Roosevelt por Naumburg (1930:133).

**Chloroceryle inda** (Linnaeus)

Aripuanan (=Aripuanã), 1 (sexo?), sem data (MN).

Registrada em 24 de outubro no rio Aripuanã próximo à foz do igarapé Piranha, MT., um indivíduo na margem do rio a 3m de altura do nível d'água. Em vôo de mergulho apanhou um pequeno peixe na superfície da água.

**Chloroceryle aenea aenea** (Pallas)

Registrada por Naumburg (1930:134) para o rio Roosevelt.

MOMOTIDAE

**Electron platyrhynchum chlorophrys** Miranda-Ribeiro

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo?), 5 de abril, 1914 (MN).

**Baryphtengus ruficapillus martii** (Spix)

Prainha, AM., 1 ♂ de 22 de outubro 1971 (MZUSP).

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo?), 5 abril 1914.

GALBULIDAE

**Galbula albirostris cyanicollis** Cassin

Prainha, AM., 2 ♂♂, 1 ♀ de 2, 7, 27 de outubro 1971 (MZUSP).

Naumburg (1930:173) registra para o rio Roosevelt "camp 7".

**Jacamerops aurea** (Müller)

Prainha, AM., 1 ♂ jov., 12 de outubro 1971 (MZUSP).

BUCCONIDAE

**Notharchus macrorhynchos macrorhynchos** (Gmelin)

Dardanelos, MT., 1 ♀ jov., 96g, 1 ♂ jov., testículo 1x1mm, 90g, 16 de outubro 1976, iris marron, bico preto, tarso cinza.

Estes filhotes estavam em um ninho feito em casa de cupim, no alto de uma árvore com aproximadamente 20m de altura, nas cercanias do campo de aviação.

**Malacoptila rufa brunnescens** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 8x4mm, 44g, 14 de outubro 1975, iris marron castanho, bico preto inferior cinza, tarso pardo amarelado.

Prainha, AM., 3 ♂♂ de 28 de setembro e 16, 28 de outubro 1971 (MZUSP).

O exemplar de Dardanelos foi capturado no baixo subosque no interior da floresta de terra firme.

**Monasa nigrifrons nigrifrons** (Spix)

Ilha dos Patos, MT., 1 ♀ ad., 86g, 1 ♂ jov., 70g, 21 de outubro 1975.

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂ ad., testículo 3x2 mm, 72g, 31 de outubro 1975.

Prainha, AM., 5 ♂♂ e 2 ♂♂ e 1 (sexo?) de 26, 29 de setembro e 1, 3, 17, 28 de outubro de 1971 (MZUSP).

Os exemplares de ilha dos Patos e foz do rio Guariba foram capturados no interior da floresta cerca de 15 m de altura.

**Monasa morphoeus peruana** Sclater

Dardanelos, MT., 2 ♀♀ ad., 72, 70g, 30 de setembro 1975, iris marron, bico vermelho, tarso preto.

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀ de 23 de setembro e 2 de outubro 1971 (MZUSP).

Os espécimes de Dardanelos foram capturados no interior da floresta de terra firme, próximo à copa das árvores.

**Chelidoptera tenebrosa** (Pallas)

Prainha, AM., 5 ♂♂, 1 ♀ de 10, 20, 26 de setembro e 10, 23 de outubro de 1971 (MZUSP).

Durante nossa viagem no Aripuanã registramos a presença desta espécie nos seguintes locais, todos no Estado de Mato Grosso: 17 de outubro 1975, cachoeira Dardanelos, no porto que serve de varadouro da cachoeira. Estavam pousados no alto das árvores, de preferência em galhos desprovidos de folhas, e no chão, na areia da praia, havia muitos buracos os quais eram freqüentados pelos urubuzinhos, talvez estivessem nidificando; 23 de outubro, assinalamos nas proximidades da ilha da Bagunça e do igarapé Piranha, na copa das árvores ribeirinhas.

CAPITONIDAE

**Capito dayi** Cherrie

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., 74g, 4 de outubro 1975, iris marron escuro, bico branco esverdeado; 1 ♀ ad., 70g, 8 de outubro 1975, iris marron, bico esbranquiçado, tarso cinza.

Prainha, AM., 3 ♂♂ de 9, 21 de outubro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Dardanelos foram capturados na copa de uma árvore na floresta de terra firme.

RAMPHASTIDAE

**Pteroglossus bitorquatus sturmii** Natterer

Aripuanã (=Aripuanã) AM., 1 (sexo?), 1 de agosto 1914 (MN).

**Selenidera gouldii** (Natterer)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 9x3.5mm, 188g, 29 de setembro 1975, iris amarela, região ocular nua azul esverdeada, bico com a ponta amarela e a base branca, tarso verde.

Capturado no médio subosque do interior da floresta. Consulte-se Haffer (1974:238) sobre a nomenclatura e especiação no grupo.

**Ramphastos vitellinus culminatus** Gould

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 5x5mm, 400g, 28 de outubro 1975, iris marron, região periorcular nua azul, bico preto culmen amarelo base amarelada, tarso azul cinza.

O exemplar foi capturado no interior da floresta no médio subosque. Novaes (1949: 293) registra para foz do rio Castanho e Aripuanã.

**Ramphastos tucanus cuvieri** Wagler

Vista Alegre, AM., ♂ ad., testículo 6x5mm, 640g, 28 de outubro 1975, iris castanha, região ocular nua azul, bico preto, culmen amarelo, base do bico amarela parte inferior azul, tarso azul.

Habita a copa da floresta. Em Dardanelos ouvimos seu canto com certa freqüência. Novaes (1949: 291) registra para o rio Aripuanã Naumburg(1930: 171) registra para o rio Roosevelt "camp 9".

PICIDAE

**Picumnus aurifrons aurifrons** Pelzeln

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 4x4mm, 10g, 4 de outubro 1975, iris marron, bico preto, tarso cinza.

O exemplar foi capturado na orla da floresta junto ao caminho que servia de varadouro da cachoeira Dardanelos.

**Piculus flavigula magnus** (Cherrie & Reichenberger)

Prainha, AM., 1 ♂ e 1 (sexo?) de 5 e 29 de outubro 1971 (MZUSP).

**Piculus chrysochloros hypochryseus** Todd

Prainha, AM., 1 ♂ de 18 de outubro 1971 (MZUSP).

**Celeus jumana jumana** (Spix)

Prainha, AM., 1 ♀ e 1 ♂ de 17 e 19 de outubro 1971 (MZUSP).

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo?) de 5 de abril 1914 (MN).

**Celeus grammicus** (Malherbe)

Matas do rio da Dúvida, MT., 1 (sexo?), 11 de setembro 1909 (MN).

Prainha, AM., 1 ♂ e 1 ♀ de 29 de setembro e 21 de outubro 1971 (MZUSP).

Naumburg (1930: 183) registra para o rio Roosevelt "camp 2".

#### **Celeus flavus inornatus** (Cherrie)

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 5x2 mm, 110g, 28 de outubro 1975 iris castanha, bico amarelo, tarso esverdeado.

#### **Dryocopus lineatus lineatus** (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 3x1.5mm, 250g, 6 de outubro 1975, iris amarela, bico escuro, tarso pardo.

O exemplar foi capturado em uma capoeira. Naumburg (1930: 186) registra para o rio Roosevelt "camp 2".

#### **Melanerpes cruentatus** (Boddaert)

Prainha, AM., 5 ♂♂ e 1 ♀ de 3, 9, 17, 30 de outubro e 7 de novembro de 1971 (MZUSP).

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo ?) de 2 de abril 1914 (MN).

S. João Aripuanan, AM., 1 (sexo ?) 15 de março 1914 (MN).

#### **Veniliornis affinis ruficeps** (Spix).

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 1x1 mm, 28g, 1 ♀, 29g, 15 de outubro 1975, iris marron, bico preto cinza, tarso cinza.

Os exemplares foram capturados em uma capoeira próximo à floresta.

#### **Veniliornis passerinus insignis** Zimmer

Prainha, AM., 1 ♂ de 9 de outubro de 1971 (MZUSP).

#### **Phloeocastes rubricollis olallae** (Gyldenstolpe)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 6x3mm, 258g, 11 de outubro 1975, iris amarela, bico esbranquiçado, tarso pardo esverdeado.

Capturado em capoeira próximo à floresta. Naumburg (1930: 184) registra para o rio Roosevelt, "Camp 1".

### DENDROCOLAPTIDAE

#### **Dendrocincla merula olivascens** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad, 43g, 7 de outubro 1975, iris marron, bico pardo, tarso cinza; 1 (em alcool) de 13 de outubro 1975.

Prainha, AM., 5 ♀♀ e 4 ♂♂, 23, 27, 29, 30 de setembro, 9, 21 de outubro de 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Dardanelos foram capturados no interior do subosque baixo da floresta de terra firme.

#### **Deconychura longicauda pallida** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 32g, 7 de outubro 1975, iris marron, bico preto, tarso preto.

Capturado no subosque do interior da floresta de terra firme. Zimmer (1934: 11) chamou a atenção para um espécime proveniente do rio Roosevelt, "6 th of march rapids", o qual difere de *pallida* por ser "distinctly browner with a more deeply colored throat". O de Dardanelos comparado com um macho proveniente do rio Javari, Estirão do Equador, que supomos pertencer a subespécie *pallida*, difere juntamente em possuir o mento e garganta fortemente riscada de pardo e as estrias longitudinais amarelas mais estreitas. Além do mais, as estrias do alto da cabeça no exemplar de Dardanelos são de colorido mais vivo.

#### **Deconychura stictolaema stictolaema** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 13g, 17 de outubro 1975, iris castanha, bico pardo, tarso cinza.

Prainha, AM., 1 ♀ de 25 de setembro 1971 (MZUSP).

O exemplar proveniente de Dardanelos foi capturado no subosque baixo do interior da floresta de terra firme.

#### **Sittasomus griseicapillus amazonus** Lafresnaye

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 7x6mm, 14.5g, 13 de outubro 1975, iris marron, bico pardo cinza, tarso cinza, rêmige primária externa em muda.

Naumburg (1930: 249) registra para o rio Roosevelt, "Inferno Rapids".

#### **Glyphorhynchus spirurus inornatus** Zimmer

Dardanelos, MT., 7 ♂♂, testículo 4x4, 5x2.5, 6x4, 8x4, 8x7, 16x7mm, 13.5-15.5g, 27 e 30 de setembro e 4, 8 de outubro 1975, 4 ♀♀ uma com óvulos 7x7, 14.5-15.5g, 27, 29 de setembro e 2, 7 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♀, 12.0g, 28 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀ 4 ♂♂, 1 (sexo?) 23 de setembro e 4, 5, 7, 13 de outubro 1971 (MZUSP).

Capturados no interior da floresta no baixo subosque. Sobem pelos troncos até a copa das árvores na procura do alimento. Costumam acompanhar os bandos de aves que percorrem a copa das árvores. Naumburg (1930: 246) registra para o rio Roosevelt "camp 8".

#### **Hylexetastes perrotii uniformis** Hellmayr

Matas do rio da Duvida, MT., 1 ♂, 25 de agosto 1909 (MN).

Prainha, AM., 1 ♂ e 1 (sexo?), 7, 27 de outubro 1971 (MZUSP).

#### **Dendrocolaptes certhia concolor** Pelzeln

Vista Alegre, AM., 1 (sexo?), 60g, 28 de outubro iris marron, bico pardo, tarso preto.

O exemplar está com as retrizes medianas em muda.

**Dendrocolaptes hoffmannsi** Hellmayr

Dardanelos, MT., ♀ ad., 74g, 30 de setembro 1975, 1 ♂ ad., testículo 17x10mm, 86g, 30 de setembro 1975. Iris marron, bico pardo, tarso cinza.

Capturados no interior da floresta de terra firme. As medidas da asa e cauda dos exemplares coletados macho: asa 137, cauda 110, culmen exposto 36.5mm; fêmea: asa 129, cauda 114.5, culmen exposto 30mm; são relativamente menores que as fornecidas por Hellmayr (1910:335). Quanto ao colorido da plumagem concordam perfeitamente com a descrição de Hellmayr.

**Xiphorhynchus picus** subsp.

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 34g, 15 de outubro 1975.

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♀ ad., 42g, 31 de outubro 1975, iris marron avermelhada, bico esbranquiçado, tarso prado oliváceo.

Prainha, AM., 1 ♂, 3 ♀♀, 2 (sexo?) 5, 13, 30 de outubro, 3 de novembro 1971 (MZUSP).

No momento não estamos habilitados a fazer a determinação subespecífica dos exemplares. É possível que pertençam à forma *kienerii* cuja localidade tipo é Ega (=Tefé) no rio Solimões margem sul. Comuns nos roçados e outros tipos de vegetação aberta.

**Xiphorhynchus elegans elegans** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 2 ♀♀ ad., 34, 35g, 27 de setembro e 7 de outubro 1975, 2 ♂♂ ad., testículo 12x7, 11x6mm, 34, 36g, 29 de setembro e 16 de outubro 1975.

Prainha, AM., 3 ♀♀, 1 ♂, 1 (sexo?), 9, 12, 27 de outubro, 4, 6, de novembro 1971 (MZUSP).

Exemplares de Dardanelos capturados no subosque baixo do interior da floresta. Naumburg (1930:250) registra para o rio Roosevelt, "6 th march Rapids".

**Xiphorhynchus guttatus** subsp.

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 66g, 6 de outubro 1975, iris marron, bico pardo inferior claro, tarso cinza.

Capturado no interior da floresta de terra firme cerca de 15m de altura. Zimmer (1934:2) referiu um exemplar macho do alto rio Roosevelt "6 th march rapids" a *X. guttatus gutatoides*, chamando a atenção suas características intermediárias entre *guttatoides* e *eytoni*. O exemplar de Dardanelos o bico é de cor enegrecida característica de *eytoni*, porém no colorido da plumagem copia a diagnose de *guttatoides* com a diferença da cor do mento, o qual é mais esbranquiçado em vez de amarelo profundo. Somos de opinião que as formas *guttatus* e *eytoni* pertencem a mesma unidade específica. A voz das aves de Dardanelos pareceu-nos muito semelhante as do leste do Pará. Na região do rio Madeira *guttatoides* intergrada com *eytoni*, como já notificara Hellmayr (1910:324) e o presente exemplar confirma.

**Lepidocolaptes albolineatus madeirae** (Chapman)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 24g, 15 de outubro 1975, iris marron castanho, bico esbranquiçado, tarso cinza.

Capturado no interior da floresta de terra firme próximo à copa quando acompanhava um bando de aves que a percorriam.

**Campylorhynchus procurvoides probatus** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 3x2mm, 34g, 15 de outubro 1975, iris marron, bico pardo avermelhado, tarso oliváceo.

Abatido no interior da floresta cerca de 15m de altura quando acompanhava um bando de aves que transitavam pela copa.

FURNARIIDAE

**Synallaxis rutilans tertius** Hellmayr

Registrado para o rio Roosevelt por Naumburg (1930:232).

**Synallaxis rutilans amazonica** Hellmayr

Prainha, AM., 2 ♀♀, 1 ♂, 1, 7 de outubro e 3 de novembro 1971 (MZUSP).

**Hyloctistes subulatus subulatus** (Spix)

Prainha, AM., 1 ♀, 1 ♂ de 29 de setembro e 11 de outubro 1971 (MZUSP).

**Philydor erythrocerus lyra** Cherrie

Dardanelos, MT., 3 ♂♂ ad., testículo 0.5x0.5, 1x1mm, 23, 25, 29g, 3 e 7 de outubro 1975, 3 ♀♀, 20, 25g, 7 e 11 de outubro 1975, 1 (sexo?) 21g, 29 setembro 1975, iris marron, bico pardo, tarso esverdeado.

Periquito, AM., 1 ♀, 15 de outubro 1975 (MZUSP).

Prainha, AM., 1 ♂, 2 ♀♀ de 12, 27 de outubro 1975 (MZUSP).

Naumburg (1930:245) registra para o rio Roosevelt, "6 th march rapids".

**Philydor erythropterus** (Sclater)

Naumburg (1930:244) registra para o rio Roosevelt, "mouth of the rio Cherrie".

**Automolus ochrolaemus auricularis** Zimmer

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 30g, 28 de outubro 1975, 1 ♂ ad., testículo 8x5mm, 29 de outubro 1975, iris castanha, ao redor dos olhos amarelos, bico pardo esverdeado, tarso esverdeado.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 11 de outubro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Vista Alegre foram capturados no subosque médio do interior da floresta.

**Xenops tenuirostris tenuirostris** Pelzeln

Naumburg (1930:246) registra para o rio Roosevelt, "6 th march rapids".

### *Xenops minutus* subsp.

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 11g, 27 de outubro 1975, 1 ♂ ad., testículo 8x5mm, 13.5g, 3 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 11g, 28 de outubro 1975.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 1, 8 de outubro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Dardanelos e Vista Alegre foram capturados no interior da floresta no médio subosque. Na coloração do peito e garganta se aproximam de *genibarbis* do Pará, porém na cor do píleo são mais oliváceos, aproximando-se da forma *obsoletus* do rio Purus e Javari. A coloração das retrizes medianas são mais claras que dos exemplares de *genibarbis*, aproximando-se desta maneira de *obsoletus*. Conforme já focalizaram Hellmayr (1925:234) e Zimmer (1936:22), na região do rio Madeira as duas formas intergradam.

### *Sclerurus rufularis rufularis* Pelzeln

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 25g, 15 de outubro 1975.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 1 ♀ de 29 de setembro e 5, 15 de outubro de 1971.

Em Dardanelos o exemplar foi capturado no baixo subosque do interior da floresta.

## FORMICARIIDAE

### *Cymbilaimus lineatus intermedius* (Hartert & Goodson)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 29g, 7 outubro 1975, 1 ♂ ad., testículo 3x4mm, 34g, 15 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀ 28 de outubro 1975 (MZUSP).

O macho de Dardanelos foi abatido quando acompanhava um bando de aves que transitava pela copa das árvores da floresta. A fêmea capturada no subosque baixo do interior da floresta de terra firme. Registra Naumburg (1930:191) para o rio Roosevelt "camp 14".

### *Thamnophilus palliatus* (Lichtenstein)

Prainha, AM., 1 ♀, 6 de novembro 1971 (MZUSP).

### *Thamnophilus aethiops punctuliger* Pelzeln

Dardanelos, MT., 1 ♂ im., testículo 5x2.5mm, 24g, 28 de setembro 1975; 1 ♀ ad., com um ovo no oviduto, 25g, 29 de setembro 1975, 1 ♂ ad., testículo 5x2mm, 24g, 17 de outubro 1975.

Foz do Castanho, AM., 1 ♂, 26 de março 1914 (MN).

Em Dardanelos os exemplares foram capturados no subosque médio no interior da floresta de terra firme. Naumburg (1930:192) registra para o rio Roosevelt "camp 9".

### *Thamnophilus schistaceus* subsp.

Dardanelos, MT., 3 ♂♂ ad., testículo 4x3, 2x1, 3x1mm, 19, 20, 21g, 8, 14, 15 de outubro 1975; 2 ♀♀ ad., 19g, 8, 15 de outubro 1975; 1 ♀ jov., 19g, 16 de outubro 1975; iris marron castanho, bico preto inferior cinza, tarso cinza.

Capturados no interior da floresta no baixo subosque. A falta de material típico de *schistaceus* impede-nos de saber a que raça geográfica filiam-se as aves de Aripuanã. Zimmer (1933:2) refere uma fêmea de Barão de Melgaço, no Gy-Paraná, a forma *schistaceus*, deixando claro contudo que: "which is typical neither of *schistaceus* nor of *inornatus*".

### *Thamnophilus punctatus* subsp.

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 21g, 29 de setembro 1975, iris amarela, bico pardo inferior cinza, tarso cinza.

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 23g, 29 de outubro 1975, iris marron, bico preto inferior cinza, tarso cinza.

Capturados em capoeira baixa. Zimmer (1933:12) ao estudar uma fêmea de Utiariti (=Utiariti) no rio Papagaio, Mato Grosso, comenta: "is very definitely like the Tocantins and Xingu females". O exemplar fêmea de Dardanelos, sem dúvida é semelhante as de Cametá, rio Tocantins, que possuímos para comparação, talvez com a diferença em possuir o abdômen de um branco mais puro. A parte inferior da cauda é arruivada e não enegrecida como em *saturatus*. Pinto (1947:446) ao descrever a subespécie *zimmeri* tendo o rio Pracupi como localidade tipo, localiza-o entre os rios Tapajós e Xingu o que é um erro. Anteriormente, na página 313 do mesmo artigo, Pinto corretamente afirma: "o rio Pracupi é um afluente relativamente importante do último trecho do baixo Amazonas, situado a leste do rio Xingu". Pinto ao descrever *zimmeri* nomeou as aves da mesopotâmia Tocantins-Xingu e consideradas por Zimmer como pertencendo à forma *stictocephalus*, cuja a localidade tipo é S. Vicente, próximo ao rio Guaporé. A falta de material do ceste matogrossense para comparação impede-nos saber a que forma filiam-se as aves da bacia do Aripuanã. Naumburg (1930:193) registra um macho para o rio Roosevelt "camp 2".

### *Thamnophilus amazonicus amazonicus* Selater

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 21g, 29 de outubro 1975; 1 ♂ jov., 19g, 29 de outubro 1975.

Foz do Castanho, AM., 1 ♂, 1 ♀ 4, 3 de abril 1914 (MN).

Prainha, AM., 2 ♂, 1 ♀ de 28, 29 de outubro, 21 de novembro de 1971 (MZUSP).

Os espécimes de Vista Alegre foram capturados no interior da floresta próximo à margem do rio.

**Pygmytila stellaris stellaris** (Spix)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, 23-24g, 3 e 7 de outubro 1975; 1 ♂ jov., 23g, 11 de outubro 1975; 1 ♀ ad., 25g, 6 de outubro 1975.

Prainha, AM., 2 ♂♂ e 1 (sexo?) de 1, 2, 12 de outubro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Dardanelos foram capturados no médio subosque do floresta de terra firme.

**Thamnomanes saturninus saturninus** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 3 ♂♂, testículo 5x3, 5x4mm, 18-20g, 7, 16, 17 de outubro 1975; 2 ♀♀, 23-24g, 27 de setembro e 7 outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 20g, 31 de outubro 1975.

Prainha, AM., 3 ♂♂, 1 ♀, 25, 27, 29 de setembro e 7 de outubro 1971.

Os exemplares de Dardanelos e Vista Alegre foram capturados no baixo subosque do interior da floresta de terra firme.

**Thamnomanes caesius persimilis** Hellmayr

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 5x3 e 3x2mm, 15-17g, 27 de setembro e 7, 8 de outubro 1975; 2 ♂♂ jov., testículo 1x1mm, 14-15g, 7, 8 de outubro 1975; 2 ♀♀ ad., 15-17g, 29 de setembro e 15 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 1x1.5mm, 16g, 28 de outubro 1975.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 2 ♀♀, 1, 9, 15 de outubro 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos e em Vista Alegre os exemplares foram capturados no baixo subosque da floresta de terra firme.

**Myrmotherula surinamensis multostriata** Sclater

Naumburg (1930 : 200) registra para o rio Roosevelt "camp 8".

**Myrmotherula hauxwelli clarior** Zimmer

Dardanelos, MT., 3 ♂♂ ad., testículo 1.5x1, 3x3, 1x1mm, 10g, 30 de setembro e 7, 16 de outubro 1975; 3 ♀♀ ad., 10-12g, 30 de setembro e 4, 8 de outubro 1975.

Capturados no baixo subosque da floresta de terra firme. A fêmea de 8 de outubro estava desovando. Naumburg (1930 : 202) registra para o rio Roosevelt "camp 8 e 17".

**Myrmotherula leucophthalma leucophthalma** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 3 ♂♂ ad., testículo 2x1mm, 9-10g, 29 de setembro e 7 de outubro 1975; 3 ♀♀ ad., 9-10g, 27 de setembro, 2, 7 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 10g, 31 de outubro 1975.

Capturados no baixo subosque da floresta de terra firme. Naumburg (1930 : 201) registra para o rio Roosevelt "camp 8, 14".

**Myrmotherula leucophthalma phaeonota** Todd

Prainha, AM., 1 ♂ jov., 1 ♀, 25 de outubro 1971 (MZUSP).

**Myrmotherula ornata hoffmannsi** Hellmayr

Rio Roosevelt "camp 17" é registro feito por Naumburg (1930 : 202).

**Myrmotherula axillaris axillaris** Vieillot

Naumburg (1930 : 202) registra para o rio Roosevelt "camp 8, 27".

**Myrmotherula longipennis transitiva** Hellmayr

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, 9g, 27 de setembro e 7 de outubro 1975; 1 ♀ jov., 1 ♀ ad., 9g, 29 de setembro e 7 de outubro 1975.

Capturados no subosque médio do interior da floresta.

**Myrmotherula longipennis ochrogyna** Todd

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀, 5, 12 de outubro 1971.

**Myrmotherula iheringi heteroptera** Todd

Naumburg (1930 : 202) registra para o rio Roosevelt.

**Myrmotherula menetriesii berlepschi** Hellmayr

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 8g, 27 de setembro 1975; 1 ♂ ad., testículo 6x4mm, 10g, 15 de outubro 1975.

Capturados no interior da floresta no médio subosque. O macho foi abatido quando acompanhava um bando de pássaros que transitava pelas copas das árvores da floresta de terra firme. Naumburg (1930 : 205) registra para o rio Roosevelt.

**Microrhophias quixensis bicolor** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 1 (sexo?), 3 de outubro 1975; 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 9.6g, 11 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀, 8 de outubro 1971 (MZUSP).

O exemplar do sexo não determinado, que deve ser fêmea pelo colorido da plumagem, foi capturado no interior da floresta de terra firme no baixo subosque, e o macho em capoeira na orla do caminho. Naumburg (1930 : 211) registra para o rio Roosevelt "camp 16".

**Formicivora grisea grisea** (Boddaert)

Prainha, AM., 1 ♂, 4 de outubro 1971 (MZUSP).

**Drymophila devillei subochracea** Chapman

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 10g, 16 de outubro 1975, iris marron, bico preto inferior cinza, tarso cinza, asa 50, cauda 69, culmen exposto 20mm.

O exemplar foi capturado em capoeira na beira de um caminho. O tipo de *subochracea* não mais se encontra em depósito no Museu Goeldi. Pela descrição de Chapman (1921 : 14) o espécime de Dardanelos deve pertencer a esta forma.

**Cercomacra cinerascens iterata** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 17g, 17 de outubro 1975, iris marron-cinza, bico preto, tarso cinza.

Habita a capoeira alta e copa das árvores da floresta. Forrajeia entre a folhagem fechada e sua voz inconfundível, chopi-chopi-chopi, era ouvida com frequência em Dardanelos.

**Cercomacra nigrescens approximans** Pelzeln

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 2x1mm, 18g, 6 de outubro 1975; 1 ♀, 18g, 15 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 2 ♀♀, 28, 30, 31 de outubro 1971 (MZUSP).

O macho de Dardanelos foi capturado em capoeira baixa e a fêmea no baixo subosque no interior da floresta de terra firme.

**Myrmoborus myotherinus sororius** Hellmayr

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 5x4mm, 20g, 6 de outubro 1975.

Capturado no interior da floresta de terra firme no baixo subosque.

**Myrmoborus myotherinus ochrolaema** Hellmayr

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., 29 de outubro 1975; 1 ♀, 17g, 29 de outubro 1975.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 2 ♀♀ de 27 de setembro e 16, 21 de outubro 1971 (MZUSP).

Capturados no interior da floresta no baixo subosque. O colorido da garganta da fêmea não contrasta com a cor do peito, o qual é amarelo ocre, característica da forma *ochrolaema*. O macho possui as partes inferiores de cor cinza lavado de branco, enquanto que o exemplar de Dardanelos acima referido sob o nome *sororius* é ligeiramente mais escuro. Naumburg (1930 : 219) registra para o rio Roosevelt "camp 14".

**Hypocnemis cantator implicata** Zimmer

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♀ 10g, 31 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 4 de outubro 1971 (MZUSP).

Naumburg (1930 : 210) registra para o rio Roosevelt.

**Hypocnemoides melanopogon minor** Gyldenstolpe

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 2x2mm, 14g, 28 de outubro 1975; 1 ♂ jov., testículo 2x1mm, 12g, 28 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂ 31 de outubro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Vista Alegre foram capturados na floresta marginal do rio Aripuanã.

**Sclateria naevia argentata** (Des Murs)

Rio da Dúvida, MT., 1 ♂, 9 de setembro 1909 (MN).

**Myrmeciza atrothorax melanura** (Ménétriés)

Naumburg (1930 : 215) registra para o rio Roosevelt "camp 4".

**Rhegmatorhina hoffmannsi** (Hellmayr)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 10x8mm, 30g, 30 de setembro 1975.

Matas do rio Dúvida, MT., 1 ♂, 27 de agosto 1909 (MN).

Prainha, AM., 4 ♂♂, 6 ♀♀, 25 de setembro, 2, 9, 11 de outubro 1971 (MZUSP).

O exemplar de Dardanelos foi capturado no baixo subosque da floresta de terra firme.

**Hylophylax naevia theresae** (Des Murs)

Prainha, AM., 1 ♀, 23 de outubro 1971 (MZUSP).

Registra para o rio Roosevelt "camp 17, 21" pcr Naumburg (1930 : 219).

**Percnostola leucostigma rufifacies** (Hellmayr)

Prainha, AM., 1 ♂, 21 de setembro 1971 (MZUSP).

**Hylophylax poecilnota griseiventris** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 2 ♀♀, 17-19g, 27 de setembro 1975 e 1 de outubro 1975; 1 ♂ ad., testículo 3x1.5mm, 15-8g, 27 de setembro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., 16g, 28 de outubro 1975.

Prainha, AM., 3 ♂♂, 30 de setembro e 15 de outubro 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos e Vista Alegre os exemplares foram capturados no interior da floresta no baixo subosque. Naumburg (1930 : 217) registra para o rio Roosevelt "camp 14".

**Phlegopsis nigromaculata bowmani** (Ridgway)

Dardanelos, MT., 1 ♂, testículo 8x4mm, 46g, 10 de outubro 1975.

Prainha, AM., 2 ♂♂, 2 ♀♀, 25 de setembro, 9, 16 de outubro 1971 (MZUSP).

**Skutchia borbae** (Hellmayr)

Prainha, AM., 2 ♂♂, 2 ♀♀, 9, 22, 25 de outubro 1971 (MZUSP).

**Formicarius colma amazonicus** (Hellmayr)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., 44g, 2 de outubro 1975.

São João do Aripuanã, AM., 1 (sexo?), 16 de março 1914 (MN).

Naumburg (1930 : 22) registra para o rio Roosevelt "broken canoe rapids".

**Formicarius analis analis** (d'Orbigny & Lafresnaye)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 52g, 30 de setembro 1975.

Capturado no interior da floresta no baixo subosque.

**Myrmornis torquata** (Boddaert)

Naumburg (1930 : 220) registra para o rio Roosevelt "camp 17".

#### CONOPOPHAGIDAE

##### *Conopophaga aurita australis* Todd

Prainha, AM., 1 ♂ de 29 de setembro 1971 (MZUSP).

##### *Corythopsis torquata anthoides* (Pucheran)

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀ de 27, 29 de setembro 1971 (MZUSP).

#### RHINOCRYPTIDAE

##### *Liosceles thoracicus* (Sc Slater)

Sick (1960:148) registra para o rio Aripuanã.

#### COTINGIDAE

##### *Cotinga cayana* (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 1 ♀, 70g, 17 de outubro 1975.

Capturado na copa das árvores na floresta de terra firme. Naumburg (1930:313) registra para o rio Roosevelt "camp 6".

##### *Xipholena punicea* (Pallas)

Dardanelos, MT., 1 ♀, com um ovo no oviduto, 76g, 4 de outubro 1975.

Capturada na copa da árvore na floresta de terra firme.

##### *Attila spadiceus spadiceus* (Gmelin)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 32g, 29 de outubro 1975.

Capturado no interior da floresta de terra firme no baixo subosque. O exemplar pertence à plumagem de fase ruiva e corresponde ao tipo "d" (Hellmayr 1929:128).

##### *Attila cinnamomeus* (Gmelin)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 7x3mm, 40g, 16 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 12x8mm, 36g, 28 de outubro 1975.

Habita no alto subosque da floresta e também freqüenta as capoeiras velhas e orlas de roçados onde haja árvores de porte elevado.

##### *Pseudattila phoenicurus* (Pelzelin)

Dardanelos, MT., 1 (sexo?), 30g, 4 de outubro 1975.

Capturado na copa da árvore na floresta de terra firme.

##### *Rhytipterna simplex intermedia* Zimmer

Dardanelos, MT., 2 ♂ ad., 32-34g, 3, 17 de outubro 1975.

Capturados no interior de terra firme no subosque médio.

##### *Lipaugus vociferans* (Wied)

Foz do Castanho, AM., 2 (sexo?) 23 de março e maio 1914 (MN).

Prainha, AM., 2 ♂ ad., 1 (sexo?), 20, 27 de abril, 5 de maio 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos, ouvimos a voz da mãe-de-trovão, nome pelo qual é conhecida a espécie na região, nos dias 13 e 16 de outubro 1975.

##### *Tityra semifasciata semifasciata* (Spix)

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., 76g, 17 de outubro 1975.

Capturado em capoeira alta junto a margem do rio Aripuanã.

##### *Cephalopterus ornatus* Geoffroy St. Hilaire

Prainha, AM., 1 ♂, 12 de outubro 1971 (MZUSP).

Em 20 e 21 de outubro de 1975 vimos *Cephalopterus* na ilha dos Patos, situada pouco quilômetros acima da cachoeira Dardanelos. Estava na copa da floresta na margem do rio. Voltamos a encontrá-lo quando descíamos o Aripuanã, nas proximidades da cachoeira da Seringueira, MT., no dia 24 de outubro de 1975, quando um indivíduo cruzou o rio voando acima da copa da floresta.

##### *Phoenicircus nigricollis* (Swainson)

Matas do rio da Dúvida, MT., 1 (sexo?) 25 de agosto 1909 (MN).

#### PIPRIDAE

##### *Pipra fasciicauda* subsp.

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 12g, 13 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 15g, 28 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀, 31 de outubro 1971 (MZUSP).

O exemplar de Dardanelos foi capturado em uma capoeira baixa e o de Vista Alegre na floresta marginal do rio. Tratando-se de fêmeas não é possível a determinação da subespécie, possivelmente, pertencem a forma *calamae*.

##### *Pipra rubrocapilla* Temminck

Dardanelos, MT., 5 ♂ ad., testículo 8x4, 6x3, 6x4, 5x2mm, 10, 11, 12g, 27 de setembro 1975, 1, 2 de outubro 1975; 2 ♂ im., 12g, 3, 8 de outubro 1975; 7 ♀ ad., 12.5-15g, 2, 6, 7, 14 de outubro 1975.

Ilha dos Patos, MT., 1 ♂ im., 13g, 21 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀, 23 de outubro 1975 (MZUSP).

Duas fêmeas de 27 de setembro 1975 estavam desovando. Capturados no interior da floresta no médio e baixo subosque da floresta. Eram muito abundantes. Naumburg (1930:299) registra para o rio Roosevelt.

##### *Pipra pipra microlopha* Zimmer

Prainha, AM., 2 ♂ ad., 20 de setembro, 27 de outubro 1971 (MZUSP).

**Pipra nattereri** Sclater

Dardanelos, MT., 4 ♂♂ ad., testículo 5x3mm, 3, 6, 15, 17 de outubro 1975; 4 ♂♂ im., testículo 1x1, 4x1, 6x4mm, 27 de setembro 1975, 1, 15, 17 de outubro 1975; 8 ♀♀, 27, 30 de setembro 1975 e 2, 3, 7, 17 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 2 ♀, 22 de setembro e 7, 16 de outubro 1975 (MZUSP).

Em Dardanelos onde eram bastante comuns foram capturados no interior da floresta de terra firme no baixo e médio subosque. Seu canto é semelhante ao de *P. iris* da região de Belém.

**Chiroxiphia pareola regina** Sclater

Dardanelos, MT., 2 ♀♀ ad., 18-20g, 1, 7 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀ de 20, 28 de setembro 1971.

Os exemplares capturados em Dardanelos foram no interior de terra firme no médio subosque.

**Manacus manacus** subsp.

Dardanelos, MT., 5 ♀♀ ad., 13-17g, 28 de setembro 1975, 6, 7, 10 de outubro 1975.

A fêmea de 6 de outubro estava desovando. Capturados em capoeira baixa onde eram numerosos. A falta de machos adultos impede-nos determinar a que forma filiam-se as aves de Dardanelos.

**Machaeropterus pyrocephalus pyrocephalus** (Sclater)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 5x3mm, 8-10g, 11 de outubro 1975; 1 ♂ jov., testículo 4x2mm, 9.6g, 14 de outubro 1975; 8 ♀♀ ad., 9-11g, 6, 10, 13, 15, 16 de outubro 1975.

Uma fêmea de 16 de outubro estava desovando. Capturados em capoeira baixa próximo a estrada onde eram numerosos.

**Heterocercus linteatus** (Strickland)

Ilha dos Patos, MT., 1 ♂ jov., testículo 2x2mm, 21g, 21 de outubro 1975.

Capturados no interior da floresta no médio subosque. Naumburg (1930:303) registra para o rio Roosevelt "broken canoe rapids".

**Schiffornis turdinus wallacii** (Sclater & Salvin)

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 30g, 31 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 2 ♀♀, 20, 21, 27 de setembro 1971 (MZUSP).

Em Vista Alegre o exemplar foi capturado no baixo subosque do interior da floresta. Naumburg (1930:301) registra para o rio Roosevelt.

TYRANNIDAE

**Pyrocephalus rubinus rubinus** (Boddaert)

Prainha, AM., 1 ♀ de 21 de setembro 1971 (MZUSP).

**Ochthornis littoralis** (Pelzeln)

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂ jov., 14g, 29 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 (sexo?), 10 de outubro 1971 (MZUSP).

Freqüentam a porção marginal da floresta à beira rio, pousando nos ramos baixos rente sobre as águas. Geralmente visto aos pares. Costumam acompanhar em vôos curtos as canoas, voando junto a vegetação ribeirinha a poucos metros acima d'água, parando a certos intervalos. Localmente conhecida pelo nome de Lavadeira. Registramos em 24 de outubro 1975, no local denominado de Perseverança, MT. Naumburg (1930:258) registra para o rio Roosevelt "camp 15".

**Muscivora tyrannus** (Linnaeus)

Anotada em 10 de outubro 1975 em Dardanelos. Era um indivíduo pousado cerca de 20 metros de altura próximo a cachoeira.

**Tyrannus melancholicus melancholicus** Vieillot

Periquito, AM., 1 ♂, 16 de outubro 1971 (MZUSP).

**Empidonomus varius varius** (Vieillot)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 1x1.5mm, 26-28g, 4 de outubro 1975.

Os exemplares estão com a rêmige primária e cauda em muda. Capturados no porto que serve de desembarque no varadouro de passagem da cachoeira Dardanelos onde a vegetação é esparsa e alcança no máximo 15m de altura.

**Legatus leucophaeus leucophaeus** (Vieillot)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 25g, 17 de outubro 1975.

O exemplar estava com ovário com óvulos grandes. Capturado em vegetação aberta no mesmo local de *Empidonomus varius*.

**Myiodynastes maculatus solitarius** (Vieillot)

Foz do Castanho, AM., 1 (sexo?), 4 de abril 1914 (MN).

**Myiarchus ferox ferox** (Gmelin)

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀, 1 (sexo?) 2, 22 e 29 de outubro 1971 (MZUSP).

**Terenotriccus erythrus amazonus** Zimmer

Vista Alegre, AM., 2 ♂♂ ad., testículo 6x4mm, 7g, 28, 29 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 (sexo?) de 26 de setembro 1971 (MZUSP).

O exemplar de 28 de outubro 1975 está com a cauda em muda. Os exemplares de Vista Alegre foram capturados no baixo subosque da floresta. Naumburg (1930:291) registra para o rio Roosevelt "camp 9".

**Myiobius barbatus mastacalis** (Wied)

Naumburg (1930 : 291) registra para o rio Roosevelt, "broken canoe rapids". Sobre a nomenclatura do exemplar do rio Roosevelt consulte-se Zimmer (1939 : 10).

**Myiobius barbatus amazonicus** Todd

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀ de 9 de setembro e 6 de outubro 1971 (MZUSP).

**Onychorhynchus coronatus** (Müller)

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., 11g, 28 de outubro 1975.

O exemplar foi capturado no interior da floresta no baixo subosque. Conservado em álcool.

**Platyrinchus platyrhynchus nattereri** Harter & Hellmayr

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 7x3.5mm, 10-11g, 27 de setembro e 7 de outubro 1975.

Capturados no interior da floresta no baixo subosque.

**Platyrinchus coronatus coronatus** Sclater

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., 9g, 29 de outubro 1975.

Capturado no subosque baixo do interior da floresta.

**Tolmomyias assimilis calamae** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 (sexo?), 15g, 7 de outubro 1975.

Capturado no subosque baixo do interior da floresta. Naumburg (1930 : 267) registra para o rio Roosevelt "camp 8" e "mouth of the rio Cherrie"

**Tolmomyias flaviventris flaviventris** (Wied)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 4x4, 7x3mm, 11.5-12g, 11, 15 de outubro 1975; 3 ♀♀ ad., óvulos 9x9mm, 10-15g, 6, 7, 15 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., 12g, 31 de outubro 1975; 1 ♀ ad., 12g, 31 de outubro 1975.

Capturados em capoeira baixa. Os dois espécimes provenientes de Vista Alegre foram abatidos na floresta marginal do rio. As fêmeas de 6 e 15 de outubro de Dardanelos estavam para iniciar a postura.

**Todirostrum maculatum diversum** Zimmer

Prainha, AM., 1 ♂ de 17 de outubro 1971 (MZUSP).

**Snethlagea minor minima** Todd

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 7.6g, 15 de outubro 1975, iris amarela, bico preto, tarso cinza.

Capturado em capoeira baixa próximo a um caminho. Zimmer (1940 : 17) observa que as fêmeas nesta espécie têm a medida da asa 43-46.25mm e a cauda 30-35mm, enquanto que os machos medem de asa 46-52 e de cauda 36-41mm. Nosso exem-

plar mede de asa 48.5 e cauda 39mm, assim, pelas medidas deveria ser macho e não fêmea como foi rotulado.

**Myiornis ecaudatus ecaudatus** (d'Orbigny & Lafresnaye)

Dardanelos, MT., 2 (sexo?), 4.5-5.4g, 30 de setembro e 7 de outubro 1975, iris branco amarelada, bico preto, tarso rosado, unha preta.

Ambos foram capturados em capoeira baixa nas proximidades da cachoeira Dardanelos.

**Elaenia parvirostris** Pelzelin

Naumburg (1930 : 281) registra para o rio Roosevelt, Carapanã.

**Myiopagis gaimardii subcinereus** Zimmer

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 1x1.5mm, 11g, 17 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀ ad., 16 de outubro 1971 (MZUSP).

O exemplar de Dardanelos foi abatido na copa de uma árvore na floresta.

**Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus**

Tuschudi

Vista Alegre, AM., 2 ♂♂ ad., testículo 9x4mm, 29 de outubro 1975.

Os exemplares foram capturados no interior da floresta próximo à margem do rio no baixo subosque.

**Pipromorpha oleaginea chloronota** (d'Orbigny & Lafresnaye)

Dardanelos, MT., 7 ♂♂ ad., testículo 2x2, 5x2, 3x2, 4x4, 4x3, 5x2.5mm, 10-12g, 27, 30 de setembro 1975, 8, 15, 16 de outubro 1975; 4 ♀♀ ad., 10-12.5g, 7, 10, 11 de outubro 1975; 2 (sexo?), 10-10.5g, 1, 4 de outubro 1975.

Os exemplares foram capturados no interior da floresta de terra firme no baixo subosque. Naumburg (1930 : 275) registra para o rio Roosevelt "6 th March rapids".

**Pipromorpha oleaginea wallacei** Chubb

Prainha, AM., 1 ♀, 1 ♂, 22 de setembro e 9 de novembro 1971 (MZUSP).

HIRUNDINIDAE

**Tachycineta albiventer** (Boddaert)

Dois indivíduos voando rente às pedras foram observados em 22 de outubro 1975, próximo à cachoeira do Germano, MT.

**Phaeoprogne tapera** (Linnaeus)

Prainha, AM., 2 ♀♀ e 2 ♂♂, 10 de outubro 1971 (MZUSP).

Durante nossa viagem pelo Aripuanã anotamos esta andorinha no dia 24 de outubro 1975, nas proximidades da cachoeira da Seringueira, MT. Eram uns poucos indivíduos voando alto sobre o rio.

**Progne chalybea chalybea** (Gmelin)

Periquito, AM., 1 ♂, 1 ♀ de 16 de outubro 1971 (MZUSP).

**Atticora fasciata** (Gmelin)

Em 23 de outubro 1975 vimos esta espécie próximo à foz do igarapé do Gogó, MT., em pequenos bandos. Voltamos a registrá-la em 24 de outubro 1975 na cachoeira da Seringueira, MT., um grupo de 10 indivíduos pousados nas pedras da cachoeira. Naumburg (1930:318) registra para o rio Roosevelt.

**Atticora melanoleuca** (Wied)

Encontramos a espécie em 28 de setembro na cachoeira das Andorinhas próximo à Dardanelos. Frequentavam as fendas das pedras ou pousavam para descansar nos blocos de pedras da cachoeira. Naumburg (1930:318) registra para o rio Roosevelt.

**Stelgidopteryx ruficollis ruficollis** (Vieillot)

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♀ ad., 24 de outubro 1975.

O exemplar foi capturado em uma capoeira na margem do rio.

TROGLODYTIDAE

**Thryothorus genibarbis genibarbis** Swainson

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 6x4mm, 20-23g, 10, 15 de outubro 1975; 2 ♀♀ ad., 18-20g, 10, 15 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♂ ad., testículo 3x3mm, 29 de outubro 1975.

Em Dardanelos os espécimes foram capturados na capoeira baixa próximo à margem do rio. A fêmea estava quase para iniciar a desova. O de Vista Alegre foi capturado no interior da floresta no baixo subosque junto à margem do rio.

**Thryothorus leucotis albipectus** Cabanis

Prainha, AM., 1 ♂, 31 de outubro 1971 (MZUSP).  
Naumburg (1930:322) registra para São João, rio Roosevelt.

**Troglodytes aedon albicans** Berlepsch & Taczanowski

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♀ ad., 11g, 31 de outubro 1975.

O exemplar foi capturado na capoeira baixa que invadia uma antiga moradia então em ruínas.

**Microcerculus marginatus marginatus** (Sclater)

Matas do rio da Dúvida, MT., 1 ♂ de 24 de agosto 1909 (MN).

**Cyphorhinus arada** (Hermann)

Registramos a presença do irapuru em Dardanelos no dia 16 de outubro 1975. Cantava no interior da floresta. Registrada para o rio Roosevelt por Naumburg (1930:326).

TURDIDAE

**Turdus obsoletus hauxwelli** Lawrence

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 2.5x2mm, 58g, 17 de outubro 1975.

**Turdus albicollis phaeopygus** Cabanis

Prainha, AM., 2 ♂♂, 3 ♀♀, 22, 25, 30 de setembro e 4 de outubro 1971.

VIREONIDAE

**Hylophilus semicinereus semicinereus** Sclater & Salvin

Prainha, AM., 1 ♀, 31 de outubro 1971 (MZUSP).

**Hylophilus muscicapinus griseifrons** (Sneath)

Naumburg (1930:335) registra para o rio Roosevelt "camp 8" e "broken canoe rapids".

**Hylophilus ochraceiceps lutescens** (Sneath)

Dardanelos, MT., 3 ♂♂ ad., testículo 1.5x1, 5x4, 6x4mm, 7-10.5g, 27, 29 de setembro 1975, 2 ♀♀ ad. 9-9.5g, 27 de setembro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂, 1 de outubro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Dardanelos foram capturados no interior da floresta no baixo subosque.

ICTERIDAE

**Psarocolius viridis** (Müller)

Observados em Dardanelos, MT., nos dias 13, 14, 15 de outubro 1975 na orla da floresta com a capoeira baixa. Estavam pousados cerca de 25m de altura.

**Cacicus cela cela** Linnaeus

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 76g, 17 de outubro 1975.

Periquito, AM., 1 ♂ de 31 de outubro 1971 (MZUSP).

Capturado o exemplar de Dardanelos na floresta marginal do rio, na copa de uma árvore. Registrada para a cachoeira São Pedro, MT., em 24 de outubro 1975 na copa das árvores da margem do rio. Em Vista Alegre eram numerosos e seus ninhos pendiam em uma árvore em frente a residência do Sr. Teodoro Macêdo.

PARULIDAE

**Granatellus pelzelni pelzelni** Sclater

Prainha, AM., 1 ♀, 13 de outubro 1971 (MZUSP).

COEREBIDAE

**Cyanerpes nitidus** (Hartlaub)

Naumburg (1930:366) registra para o rio Roosevelt.

**Chlorophanes spiza caerulescens** Cassin

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 5x2mm, 16g, 3 de outubro 1975; 1 ♀, 17g, 4 de outubro 1975.

Os exemplares foram capturados no interior da floresta na copa das árvores.

**Dacnis cayana cayana** (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂ ad., testículo 6x6mm, 11.5-14g, 3, 17 de outubro 1975; 1 ♂ jovem., 14g, 3 de outubro 1975; 1 (sexo?), 12g, 10 de outubro 1975.

Capturados no interior da floresta na copa das árvores. Frequentam também os roçados. Os dois machos adultos estão com as retrizes medianas em muda.

**Dacnis lineata** (Gmelin)

Naumburg (1930 : 363) registra para o rio Roosevelt "Panda rapids".

**Dacnis flaviventer** d'Orbigny & Lafresnaye

Aripuanã, AM., 1 (sexo?) (MN).

Naumburg (1930 : 364) registra para o rio Roosevelt "Panda rapids".

TERSINIDAE

**Tersina viridis occidentalis** (Sclater)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 30g, 30 de setembro 1975.

Capturado na copa da floresta no caminho que conduzia ao porto do varadouro da cachoeira Dardanelos. Estava junto com outras aves em uma fruteira.

THRAUPIDAE

**Euphonia xanthogaster xanthogaster** (Sundevall)

Naumburg (1930 : 369) registra para o rio Roosevelt "broken canoe rapids".

**Euphonia rufiventris** Vieillot

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 9x5mm, 16g, 8 de setembro 1975.

Capturado na copa das árvores da floresta de terra firme.

Naumburg (1930 : 370) registra para o rio Roosevelt "mouth of rio Cherrie".

**Euphonia chrysopasta chrysopasta** (Sclater & Salvin)

Naumburg (1930 : 370) registra para o rio Roosevelt.

**Tangara chilensis chilensis** (Vigors)

Naumburg (1930 : 371) registra para o rio Roosevelt.

**Tangara schrankii schrankii** (Spix)

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, testículo 12x9mm, 16-18g, 3, 15 de outubro 1975; 3 ♀♀ ad., 15, 19, 20g, 11, 15 de outubro 1975.

Os exemplares foram abatidos na copa das árvores e costumam acompanhar os bandos de aves que percorrem a copa das árvores da floresta.

**Tangara gyrola albertinae** (Pelzeln)

Dardanelos, MT., 1 ♀ im, 1 ♀ ad., 16, 18g, 8, 16 de outubro 1975; 1 ♂ jov., 17.5g, 30 de setembro 1975.

Capturados na copa das árvores da floresta em companhia de outras aves. A fêmea de 16 de outubro estava com um ovo no oviduto.

**Thraupis episcopus mediana** Zimmer

Foz do rio Guariba; AM., 1 ♀ ad., 33g, 28 de outubro 1975; 1 ♂ ad., testículo 7x5, 30g, 28 de outubro 1975.

Periquito, AM., 1 ♀, 7 de novembro 1975 (MZUSP).

Os exemplares da foz do rio Guariba foram capturados na capoeira na margem do rio.

**Thraupis palmarum melanoptera** (Sclater)

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂, testículo 5x3.5mm, 36g, 31 de outubro 1975.

Capturado na capoeira na margem do rio. Naumburg (1930 : 374) registra para o rio Roosevelt, Carapanã.

**Ramphocelus carbo carbo** (Pallas)

Dardanelos, MT., 8 ♂♂ ad., testículo 7x4, 12x8mm, 23-28g, 6, 7, 16 de outubro 1975; 3 ♂♂ im., testículo 3x3, 4.5x2.5mm, 26-28g, 29 de setembro, 3, 6, de outubro 1975; 2 ♀♀ ad., 25, 29mm, 25-29g, 6, 7 de outubro 1975.

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂ ad., testículo 6x4, 24g, de outubro 1975.

Periquito, AM., 1 (sexo?), 16 de outubro 1971 (MZUSP).

Prainha, AM., 4 ♀♀, 6 ♂♂, 1, 7, 3 de outubro, 2, 3, 4 de novembro 1971 (MZUSP).

Muito abundantes nas capoeiras e roçados. Naumburg (1930 : 374) registra para São João, "lower" rio Roosevelt.

**Habia rubica hesterna** Griscom & Greenway

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 12x7mm, 32g, 29 de setembro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀, 1 (sexo?), 25, 30 de setembro 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos o exemplar foi capturado no interior da floresta de terra firme.

**Lanio versicolor parvus** Berlepsch

Dardanelos, MT., 3 ♂♂, testículo, 10x8, 9x8mm, 17g, 8, 16 de outubro 1975; 1 ♂ jov., 15g, 3 de outubro 1975; 19g, 4 de outubro 1975.

Capturados no interior do floresta no baixo subosque e copa das árvores da floresta de terra firme. Naumburg (1930 : 376) registra para o rio Roosevelt.

**Tachyphonus cristatus madeirae** Hellmayr

Dardanelos, MT., 1 ♂ ad., testículo 8x4mm, 22g, 26 de setembro 1975; 1 ♀ ad., 19g, 26 de setembro 1975.

Os exemplares foram capturados no interior da floresta de terra firme no alto subosque e copa das árvores. Costumam acompanhar os bandos de aves que percorrem a copa das árvores na floresta. Naumburg (1930:378) registra para o rio Roosevelt.

**Tachyphonus surinamus insignis** Hellmayr

Prainha, AM., 3 ♂♂, 2 ♀♀ de 23 de setembro e 23 de outubro 1971 (MZUSP).

**Tachyphonus luctuosus luctuosus** d'Orbigyny & Lafresnaye

Dardanelos, MT., 2 ♂♂, testículo 5x5, 8x7mm, 11-12g, 8, 15 de outubro 1975; 1 ♀ ad., 12g, 15 de outubro 1975.

Prainha, AM., 3 ♂♂, 1 ♀, 17, 24 de outubro e 3 de novembro 1971 (MZUSP).

Capturados na copa das árvores da floresta de terra firme. Naumburg (1930:377) registra para o rio Roosevelt.

**Hemithraupis flavicollis centralis** (Hellmayr)

Naumburg (1930:383) registra para o rio Roosevelt "camp 1 e 21".

**Lamprospiza melanoleuca** (Vieillot)

Naumburg (1930:388) registra para o rio Roosevelt "mouth of the rio Cherrie".

FRINGILLIDAE

**Saltator maximus maximus** (Müller)

Prainha, AM., 2 ♂♂, 2 ♀♀, 7, 31 de outubro e 3 de novembro 1971 (MZUSP).

**Pitylus grossus grossus** (Linnaeus)

Prainha, AM., 1 ♀, 2 de outubro 1971 (MZUSP).

**Cyanocompsa cyanoides rothschildii** (Bartlett)

Dardanelos, MT., 1 ♀ ad., 22g, 7 de outubro 1975.

Vista Alegre, AM., 1 ♀ ad., 22g, 31 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♀, 2 de novembro 1971 (MZUSP).

Os exemplares de Dardanelos e Vista Alegre foram capturados no interior da floresta de terra firme no baixo subosque.

**Paroaria gularis** (Linnaeus)

Relativamente comuns ao longo da margem do rio Aripuanã. Registramos aos pares ou indivíduos isolados nos seguintes locais: 21 de outubro 1975, proximidades da cachoeira Dardanelos MT.; 23 de outubro 1975, próximo à ilha da Bagunça, MT.; 25

de outubro 1975, observado na divisa entre o Estado de Mato Grosso e Amazonas em Sumauma da Cruz e na foz do igarapé Jacarétinga, AM.

**Volatinia jacarina jacarina** (Linnaeus)

Dardanelos, MT., 1 ♂ jov., 11g, 14 de outubro 1975.

Prainha, AM., 1 ♂ 22 de outubro 1971 (MZUSP).

Em Dardanelos eram muito abundantes nos roçados junto com *Sporophila caerulescens*.

**Sporophila caerulescens caerulescens** (Vieillot)

Dardanelos, MT., 6 ♂♂ ad., testículo 1x1, 2x1, 2x2mm, 10-13g, 8, 11, 13, 14, 17 de outubro 1975; 10 ♀♀ ad., 10-12g, 11, 13, 14, 17 de outubro 1975; 2 ♂♂ im., testículo 1.5x1, 0.5x0.5mm, 11-12g, 13 de outubro 1975.

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂ ad., testículo 1x1mm, 10g, 28 de outubro 1975.

Capturados nas capoeiras e roçados onde eram muito abundantes. Um macho e uma fêmea do dia 17 de outubro foram abatidos no interior da floresta no médio subosque junto à margem do rio.

**Sporophila lineola lineola** (Linnaeus)

Foz do rio Guariba, AM., 2 ♂♂ ad., testículo não desenvolvido; 10-11g, 29, 31 de outubro 1975.

Capturados em capoeira na margem do rio.

**Sporophila castaneiventris** Cabanis

Foz do rio Guariba, AM., 1 ♂ ad., testículo 10x8mm, 8.4g, 28 de outubro 1975.

Capturado em capoeira baixa junto à margem do rio.

**Oryzoborus angolensis torridus** (Scopoli)

Foz do rio Guariba, AM., 2 ♂♂ ad., testículo 2x1, 3x2mm, 11g, 28 de outubro 1975; 1 ♂ jov., testículo 2x2mm, 12g, 28 de outubro 1975; 1 ♀, 29 de outubro 1975; 3 (sexo?), 10, 11, 12g, 28 de outubro 1975.

Capturados em roçado na margem do rio. Naumburg (1930:343) registra para o rio Roosevelt.

**Arremon taciturnus taciturnus** (Hermann)

Prainha, AM., 1 ♂, 1 ♀ de 30 de outubro e 9 de setembro 1971 (MZUSP).

**Ammodramus humeralis humeralis** (Bosc)

Naumburg (1930:353) registra para o rio Roosevelt. Seguimos Paynter (1970:80) no uso do nome genérico *Ammodramus* em lugar de *Myospiza*.

COMENTÁRIOS

Localizada entre as bacias dos rios Madeira e Tapajós, a avifauna do Aripuanã apresenta muitas características peculiares. O rio Madeira, provavelmente em virtude de sua largura

e extensão, constitui um importante divisor de faunas como já comentou Hellmayr (1910: 426). Em recente data, Haffer (1974: 70) localizou um dos seus prováveis refúgios florestais da amazônia, nessa área, denominando-o de Refúgio Madeira-Tapajós, no qual supõe que várias espécies de habitat florestal tenham-se aí originado. Essas espécies são: *Pyrrhura rhodogaster*, *Skutchia borbae*, *Dendrocolaptes hoffmannsi*, *Rhegmatornina hoffmannsi* *Pipra nattereri*. Somente um estudo detalhado da estrutura das espécies que compõe a avifauna do Aripuanã poderá melhor esclarecer sua provável origem. As 268 espécies registradas para sua bacia representam número bastante reduzido, que deverá, em futuro, ser substancialmente aumentado, permitindo análise zoogeográfica bem documentada.

#### AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Sr. Ezechias Heringer Filho, então gerente administrativo do Núcleo Pioneiro de Humboldt em Dardanelos, pelo apoio às pesquisas durante nossa permanência na localidade. Ao Dr. José Alberto Nunes de Mello, pelo inestimável auxílio na coleta de espécimes. Deve-se a seu entusiasmo e dos colegas Antonio Faustino Netto e Elcy Israel Santos a magnífica série de Andorinhões (Apodidae) obtida. Nossa participação na descida do Aripuanã de Dardanelos até sua embocadura foi através do convite formulado pelo Dr. Mello e Sr. Ezechias Heringer, os quais puseram a nossa disposição os meios necessários para participar da expedição. A Isanoel Sodré que chefou o grupo de descida do Aripuanã até vila de Prainha, somos grato pelo coleguismo e providências de nosso alojamento na casa do seringueiro Sr. Teodoro Macêdo, residente em Vista Alegre em frente a foz do rio Guariba. A Miguel M. Moreira, ao qual coube a tarefa do preparo do material coligido, sua larga experiência em empreendimentos desta natureza garantiu o sucesso da viagem. Aos colegas Dr. H. Sick (Museu Nacional - Rio de Janeiro) por permitir o estudo do material proveniente do rio Aripuanã e cabeceiras do rio Dúvida depositado na mencionada Instituição; Dr. H. F. A. Camargo (Museu de Zoologia da Universidade São Paulo) por ter posto a nossa disposição a relação das espécies capturadas nas localidades de Prainha e Periquito, e cujo material acha-se depositado na Instituição supra, e obtenção de bibliografia; Dr. Fausto Luiz de Souza (Museu Nacional - Rio de Janeiro) e Prof. A. Perachii (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) pela remessa de bibliografia fora de nosso alcance.

#### SUMMARY

This paper presents a check-list of the birds collected and observed during a survey along the course of the Aripuanã River, an affluent of the right bank of the rio Madeira. The localities where the birds were collected are at Dardanelos on the upper stream of the river in the state of Mato Grosso and at Vista Alegre on the right bank of the Aripuanã opposite the mouth of the rio Guariba in the state of Amazonas. As a resumé of the avifauna of the Aripuanã basin, records are given of the birds reported from the rio Roosevelt (= Castanho or Dúvida) and of specimens in the collection of the Museu Nacional-Rio de Janeiro which were collected in 1909 and 1914 by Comissão Rondon. Also, the recent collection made by the staff of the Museu de Zoologia de Universidade de São Paulo at Prainha and Periquito during the months of September, October and November 1971 is reported upon.

#### BIBLIOGRAFIA CITADA

- BEEBE, WILLIAM  
 1949 — The swifts of Rancho Grande, north-central Venezuela special reference to migration. *Zoologica*, New York, 34(2): 53-62.
- CHAPMAN, FRANK M.  
 1921 — Descriptions of apparently new birds from Bolivia, Brazil and Venezuela. *Am. Mus. Novit.*, New York, 2: 1-8.
- COLLINS, CHARLES T.  
 1972 — Weights of some birds of north-central Venezuela. *Bull. Brit. Orn. Club*, London, 92(6): 151-153.
- DELACOUR, JEAN & AMADON, DEAN  
 1973 — *Curassows and related birds*. New York, American Museum Natural History, 247 pp. il.
- HAFFER, JÜRGEN  
 1974 — Avian speciation in tropical south america. *Publ. Nuttall Ornithological Club*, Cambridge, 14: 1-390.
- HELLMAYR, C. E.  
 1910 — The birds of the rio Madeira. *Novit. Zool.*, Tring: 257-428.  
 1925 — Catalogue of birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. Part IV*, Chicago: 1-390.  
 1929 — Catalogue of birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. Part VI*, Chicago: 1-258.

- IBGE  
1958 — Enciclopédia dos municípios brasileiros. Vol. XXV. Rio de Janeiro.
- MAGALHÃES, ALMICAR A. BOTELHO DE  
1941 — **Pelos Sertões do Brasil**. Brasiliana, 195, série 5.<sup>a</sup>, São Paulo, Cia. Editora Nacional, 506 pp. il.
- MAGALHÃES, JOSÉ CARLOS REIS DE  
1972 — O gênero tinamus no Brasil. **Troféu**, São Paulo 2(14) : 4-9.
- NAUMBURG, ELSE M.B.  
1930 — The birds of Matto Grosso, Brazil. **Bull. Em. Mus. Nat. Hist.**, New York, 60:1-432.
- NOVAES, FERNANDO C.  
1949 — Variação nos tucanos brasileiros do gênero **Ramphastos** (Ramphastidae, Piciformes). **Rev. brasil. biol.**, Rio de Janeiro, 9(3) : 285-296.
- PAYNTER, R. A., JR.  
1970 — Subfamily **Emberizinae**, In Check-list of birds of the world, vol. XIII. Cambridge, Mus. Comp. Zool., pp. 3-214.
- PELZELN, AUGUST VON  
1870 — **Zur ornithologie brasiliens**. Wien, A. Pichle's Witwe & Sohn, 462 pp
- PINTO, OLIVERIO  
1947 — Contribuição à ornitologia do baixo Amazonas. **Arq. Zool.** São Paulo, 5(6) : 311-482.
- RIBEIRO, ALIPIO DE MIRANDA  
1914 — Expedição Científica Roosevelt-Rondon. História Natural. Zoologia. Anexo n. 4 da Expedição Roosevelt. **Publ. 53 da Comissão de linhas telegraphicas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas**, Rio de Janeiro : 1-8.
- RIBEIRO, ALIPIO DE MIRANDA & SOARES, EUCLIDES DA COSTA  
1920 — Historia Natural — Zoologia — Psittacidae. **Publ. 63 (anexo 5)**. Comissão de linhas telegraphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao Amazonas. Rio de Janeiro : 1-14.
- SICK, HELMUT  
1960 — Zur Systematikk und biologie der Bürzelstelzer (Rhinocryptidae) speziell brasiliens. **Jour. f. Orn.**, Berlin, 101 (1/2) : 141-174.
- 1965 — Jacus (Penelope) da região Amazônica (Aves, Cracidae) **Papéis Avulsos**, São Paulo 17(1) : 11-16.
- SNOW, D.W.  
1962 — Notes on the biology of some Trinidad swifts. **Zoologica**, New York 47(3) : 129-139.
- SNOW, D.W. & SNOW, B.K.  
1963 — Weights and wing-lengths of some Trinidad birds. **Zoologica**, New York, 48(1) : 1-12.
- ZIMMER, JOHN T.  
1932 — Studies of Peruvian birds VI. The Formicarian genera **Myrmoborus** and **Myrmeciza** in Perú. **Am. Mus. Novit.**, New York, 545 : 1-24.  
1933 — Studies of Peruvian birds X. The Formicarian genus **Thamnophilus** Part II. **Am. Mus. Novit.**, New York, 647 : 1-27.  
1934 — Studies of Peruvian birds XV. Notes on the genus **Xiphorhynchus**. **Am. Mus. Novit.**, New York, 756 : 1-20.  
1934a — Studies of Peruvian birds XVI. Notes on the genera **Glyphorhynchus**, **Sittasomus**, **Deconychura**, **Margarornis**, **Premnornis**, **Premnoplex** and **Sclerurus**. **Am. Mus. Novit.**, New York, 757 : 1-22.  
1936 — Studies of Peruvian birds XXI. Notes on the genera **Pseudocolaptes** **Hyloctistes**, **Hylocryptus**, and **Xenops**. **Am. Mus. Novit.**, New York, 862 : 1-25.  
1939 — Studies of Peruvian birds. XXX. Notes on the genera **Contopus**, **Empidonax**, **Terenotriccus**, and **Myiobius**. **Am. Mus. Novit.**, New York, 1042 : 1-13.  
1940 — Studies of Peruvian birds XXXIV. The genera **Todirostrum**, **Euscarthmornis**, **Snethlaga**, **Poecilotriccus**, **Lophotriccus**, **Myiornis**, **Pseudotriccus**, and **Hemitriccus**. **Am. Mus. Novit.**, 1066 : 1-23.  
1948 — Studies of Peruvian birds. 53. The family Trogonidae. **Am. Mus. Novit.**, New York, 1930 : 1-56.  
1953 — Studies of Peruvian birds 63. The Hummingbirds genera **Oreonympha**, **Schistes**, **Heliothryx**, **Loddigesia**, **Helio-master**, **Rhodopsis**, **Thaumostura**, **Calliphlox**, **Myrtis**, **Myrmia** and **Acestura**. **Am. Mus. Novit.**, New York, 1604 : 1-26.  
1953a — Studies of Peruvian birds 64. The swifts: family Apodidae. **Am. Mus. Novit.**, New York, 1609 : 1-20.