Medicina Farmacêutica

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: IMPACTO NA EVOLUÇÃO DA PESQUISA CLÍNICA

No recente 2º Encontro de Comitês de Ética do Estado de São Paulo, ocorrido em São Paulo, por iniciativa da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica – SBMF; o Sr. Gabriel Tannus, presidente da Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, apresentou interessantes dados de cerca de 30 indústrias presentes no país, concernentes à sua participação na pesquisa clínica.

O aspecto que primeiramente chama à atenção e que reflete o crescente investimento das indústrias de pesquisa nesse setor, é que, de 1980 a 2001, o percentual sobre vendas destinado à pesquisa e desenvolvimento aumentou de 12% para 21%, respectivamente. Nesse quesito em particular, a indústria farmacêutica ocupa a liderança, em relação aos demais segmentos econômicos locais, como se pode observar: Farmacêutica: 21%; Telecomunicações: 5%; Média das indústrias nos Estados Unidos: 4%; Automotiva: 4%; Eletrônica: 6%.

Esse alto investimento – imprescindível à manutenção das atividades de pesquisa e desenvolvimento – é, entre outros, um dos responsáveis pela crescente ocorrência de fusões neste setor. Sabe-se, por exemplo, que para se chegar a um único produto, o processo – que dura cerca de 10 a 12 anos – deve começar por analisar entre cinco a dez mil compostos químicos. Para isso, o centro de estudos Tufts Center for the Study of Drug Development estimou que em 2003 foram investidos cerca de US\$ 897 milhões.

O resultado de todo esse investimento – o novo medicamento – deve, então, após o seu “nascimento”, batalhar por seu “posto” de “inovação”, de forma cada vez mais ágil e competitiva, em nome da manutenção de sua viabilidade no mercado. Um medicamento tem 20 anos de exclusividade, a partir do início da patente, no tocante aos genéricos, mas em relação ao mercado, ele tem um prazo muito menor. Tome-se como exemplo o medicamento Inderal, que, lançado em 1966, existiu por 12 anos sem concorrência, enquanto que o Prozac (1987), quatro anos depois de lançado, já teve de se deparar com seu primeiro concorrente na categoria, o Zoloft (1991). O Mevacor, lançado em 1997, reinou exclusivo, também por quatro anos, até que o Pravacol surgiu em 1991. Já o Invirase, mais jovem e lançado em dezembro de 1995, teve apenas três meses de exclusividade, tendo de se deparar com o Norvir, em março de 1996.

A despeito dessas dificuldades com que as indústrias devem se deparar hoje, é que delas provêm a grande maioria dos produtos disponibilizados comercialmente, ficando cerca de apenas 1% deles por conta da produção das universidades.

O resultado do trabalho das indústrias tem contribuído significativamente, ao longo dos anos, para o aumento da expectativa de vida e redução dos índices de mortalidade de diversas doenças. Tome-se como exemplo a expectativa de vida no Brasil, que, em 1950, era de 43 anos e em 2000, passa a 69 anos.

O mesmo se verifica nos Estados Unidos, quando em 1900, a expectativa de 47 anos passa a 78 anos, no ano de 2000. Concomitantemente, reduzem-se as taxas de mortalidade de algumas doenças como febre reumática em 83%, úlcera péptica em 72%, isquemia miocárdica em 62%, enfisema pulmonar: 57%, hipertensão arterial em 21%. Cabe ainda lembrar que a redução na mortalidade por AIDS, por conta das novas condutas, particularmente do uso do coquetel, tendo hoje, os antirretrovirais, sobrevida e qualidade de vida superiores graças aos medicamentos. A vertiginosa diminuição da transmissão materno-fetal também devida aos avanços da indústria farmacêutica, entre outras ações, deve ser mencionada.

Havia, em 2000, nos Estados Unidos, 46 mil médicos envolvidos em pesquisa clínica. Na mesma época três mil participavam de protocolos na América Latina. Essa diferença, devido ao passado do trabalho de pesquisa no Brasil, que não lhe conferiu credibilidade internacional, vem caindo progressivamente. Sempre dispusemos de grandes talentos, mentes brilhantes e conhecimento técnico; faltava-nos, todavia, instrumentos, incentivos e financiamento. Um grande passo foi dado em 1996, com a criação dos Conselhos de Ética em Pesquisas (CEP), conquista de espaço no mundo científico e de respeito por nossos pesquisadores e seus trabalhos. Estima-se que para 2010 essa desproporção acima se altere para 80 mil nos EUA e 30 mil na América Latina.

Comentário

Em 2003, cerca de 30 indústrias, em cujos dados baseou-se a apresentação do Sr. Gabriel Tannus, investiram R\$ 153,1 milhões contra R\$ 21,9 milhões, em 1995. Por questões burocráticas e, em algumas instâncias, por falhas de comunicação por parte dos responsáveis, cerca de US\$ 65 milhões deixaram de ser aplicados em pesquisas clínicas no Brasil. O tempo para aprovação das pesquisas clínicas ainda é muito longo e o planejamento das pesquisas obedece a cronogramas rígidos, que não permitem atrasos em sua implementação. Para se ter uma idéia, o tempo para aprovação das pesquisas clínicas na Suécia é de cerca de oito semanas, caindo no Canadá e França para seis semanas, contra cinco na Suécia e no Brasil, vinte e três semanas. Sem respeito a esses prazos, o País perde poder competitivo, principalmente perante outras nações da América Latina, como México e Argentina. É preciso que se encontrem caminhos junto aos órgãos oficiais (CEPs, a CONEP e ANVISA), que possibilitem redução desse prazo de aprovação. A adequada integração indústria-universidade-governo pode e deve contribuir decisivamente para tornar o Brasil mais competitivo. As indústrias vêm trabalhando no sentido de tentar acelerar esse tempo, sem prejuízo da ética e da legislação: a simplificação burocrática e a eliminação de impostos sobre produtos e aparelhos destinados exclusivamente a pesquisas podem proporcionar ao País um melhor lugar ao sol dentro do cenário mundial da pesquisa. Assim, todos nós brasileiros nos beneficiamos também.

PAULO ALIGIERI
GABRIEL TANNUS
ELEONORA LINS

Referência

1. Tannus G. A Interfarma e o progresso da pesquisa clínica no Brasil. In: 2º Encontro de Comitês de Ética do Estado de São Paulo. São Paulo: Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica; Julho 2004.

Medicina Farmacêutica

REGISTRO DE ENSAIOS CLÍNICOS: DECLARAÇÃO DO COMITÊ INTERNACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS MÉDICAS

Editorial publicado em setembro último em todos os jornais membros do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) evoca a necessidade do registro de todos os ensaios clínicos – independentemente de seus resultados positivos, negativos ou inconclusivos – em banco de dados público, de fácil acesso eletrônico e gratuito. O objetivo final dessa medida é a transparência total na condução e relato dos resultados de estudos de pesquisa clínica em humanos que avaliam ou compararam intervenções terapêuticas. Consideram que os pacientes que participam dos ensaios devem saber que a sua contribuição para a melhora da saúde humana estará disponível, quando da tomada de decisões em saúde e que o conhecimento que se tornou possível graças à sua colaboração estará acessível a todos.

Alertam os editores que se vê mais entusiasmo – tanto por parte dos investigadores como por parte dos editores dos jornais – na publicação de ensaios que demonstrem a superioridade de um novo tratamento ou a sua não-inferioridade. Não há grande interesse na leitura de estudos que mostrem resultados negativos e, menos ainda, em estudos que não sejam claramente negativos ou positivos, posto que não alteram a prática corrente. Estudos que envolvam grande interesse financeiro são especialmente propensos a permanecer desconhecidos, independentemente de seu interesse científico. Por fim, que resultados de pesquisa de estudos selecionados por patrocinadores ou investigadores não deveriam poder influenciar o pensamento de pacientes, clínicos, outros pesquisadores e especialistas que redigem diretrizes ou detêm poder de decisão sobre políticas de coberturas de saúde.

Hoje o registro dos estudos e suas características é totalmente voluntário, contém apenas uma pequena proporção dos ensaios e o acesso público a seus dados é variável. Sendo todos os estudos depositados em um mesmo arquivo público, desde sua concepção, todos os pesquisadores podem explorar a ampla variação de evidências clínicas.

Anunciam que 11 periódicos membros do ICMJE adotarão políticas de registro de ensaios para que se possa atingir esse objetivo:

- para eventual publicação, o estudo deverá ter sido previamente registrado em banco público de registro de ensaios, quando do ou antes do recrutamento de pacientes, desde que seu início ocorra após 1º julho de 2005;
- ensaios que iniciaram o recrutamento antes dessa data terão registros exigidos em 13 de setembro de 2005, antes que o ensaio seja considerado para publicação.
- Definem: um ensaio clínico é qualquer projeto de pesquisa prospectiva em humanos para estudar e comparar grupos de intervenções e estudar relação causa-efeito entre uma intervenção e um resultado em saúde. Estudos de fase I de toxicidade ou farmacocinética estão excluídos desse conceito.

Na visão dos editores, o banco de registro de estudos deve ser:

- acessível ao público;
- gratuito;
- aberto a todos os registrantes prospectivos;
- gerenciado por entidade não lucrativa;
- deve possuir um mecanismo de validação dos dados de registro;
- o registro deve ser pesquisável eletronicamente;

Hoje, de acordo com o ICMJE, apenas o www.clinicaltrials.gov, patrocinado pela United States National Library of Medicine, preenche esse critério.

Para ser aceito, prega o ICMJE que um registro deve explicitar, minimamente:

- um nº de identificação único;
- uma frase com a intervenção (ou intervenções) e comparação(ou comparações) estudadas;
- uma frase com a hipótese do estudo;
- definição das medidas de resultados primário e secundário;
- critérios de elegibilidade;
- datas principais (data de registro, data antecipada ou real do início, do último seguimento data, data planejada de encerramento de entrada de dados e data em que os dados foram considerados completos);
- nº de pacientes;
- fonte de financiamento de estudo;
- informação para contato com o investigador principal;

Incentivam os editores de outros jornais biomédicos a adotarem políticas semelhantes.

Comentário

A transparência em ensaios clínicos é, há tempos, tema de grande discussão e controvérsia. Em 1993, um estudo publicado por Dickersin et al. na revista, acompanhou todos os 293 estudos clínicos financiados pelo National Institutes of Health (NIH), em 1979 e demonstrou que, dos 198 ensaios clínicos completos em 1988, 93% tinham sido publicados. Os com resultados "significantes" foram mais publicados que os demais. Quase 43% dos não publicados permaneceram não publicados apenas porque os investigadores consideraram os resultados "não interessantes" ou "não tinham tempo". A conclusão, à época, foi pela necessidade de sistemas mais confiáveis de manutenção de informação sobre estudos iniciados para o que o registro dos estudos seria uma saída, que, porém, demandaria substancial suporte financeiro para ser bem-sucedida.

O assunto permanece em pauta e, nos últimos

meses, chegou às primeiras páginas, colocando a indústria farmacêutica sob os holofotes, acusada, efetivamente, de promover "viés" com a publicação de resultados positivos de ensaios clínicos e supressão de dados negativos, em detrimento dos consumidores.

Desta vez, aparentemente, a discussão foi deflagrada em 29 de junho deste ano, quando um promotor público de Nova Iorque, Eliot Spitzer, acusou a indústria Glaxo Smith Kline (GSK) de suprimir informação relativa à efetividade e segurança do uso de um antidepressivo em adolescentes. GSK, em resposta, informou sobre a criação de uma base de dados pública online de resultados de ensaios clínicos para as suas drogas. Outras indústrias, (Merck, Eli Lilly, Amgen) rapidamente se pronunciaram favoráveis à iniciativa. Em setembro de 2004, uma resposta coordenada da indústria através da PhRMA (The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) anunciou o lançamento de uma base de dados voluntária para publicação de resultados de estudos clínicos conduzidos com drogas comercializadas. Concomitantemente à iniciativa da PhRMA, editores de diversos jornais médicos como New England Journal of Medicine, JAMA, The Lancet and the Annals of Internal Medicine, entre outros – membros do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) – anunciaram que não publicarão artigos sobre estudos clínicos que não tenham sido previamente registrados publicamente, quando iniciados. Em seguida, entram em cena os políticos – Henry Waxman, Senador Edward Kennedy e mais alguns – anunciando a intenção de introduzir uma legislação obrigando a publicação de todos os resultados de ensaios clínicos em um website oficial do governo e tornam a discussão cada vez maior.

Não há hoje, ainda, um banco de dados único que preencha todos os quesitos mencionados no editorial. Quando se imagina que esse banco devesse ser estruturado por órgão governamental, vem a pergunta: quem abriga o banco e quem valida e gerencia esses dados? E com dinheiro de quem?

Vale mencionar aqui o trabalho da Colaboração Cochrane, que estabeleceu uma base centralizada disponível na The Cochrane Library de estudos controlados e outros estudos de intervenções que servem como recurso disponível para todos os que preparam e mantêm revisões sistemáticas. Em setembro de 2000, continha quase 300 mil citações de relatos de estudos, contribuição principalmente dos Grupos e Centros Cochrane espalhados pelo mundo. Esses estudos controlados podem não estar indexados em MEDLINE, EMBASE ou outro banco de dados bibliográficos.

A questão levantada pelo editorial é totalmente pertinente. A publicação de achados de ensaios clínicos é passo necessário à continuidade da pesquisa e prevê registro de um trabalho realizado, ofertando informação à comunidade e traduzindo pesquisa em prática clínica. As revisões sistemáticas de ensaios randomizados são hoje consideradas como de mais alto nível de evidência na determinação do efeito de uma intervenção em um resultado. Elas dependem de relatos detalhados, completos e acessíveis de todos os estudos internacionais empreendidos, incluindo a explicação de potenciais conflitos de interesse.

Embora antiga, esta questão permanece ainda

insoluta e de ampla complexidade em sua execução prática, passando por tópicos como proteção patentária, atraso no andamento das pesquisas por conta de burocracia, destruição de margem competitiva pela permissão, à concorrência, de acesso irrestrito à informação de novos projetos de pesquisa no campo da inovação terapêutica, e questões de segurança internacional, quando se coloca no palco também a área de biotecnologia. Como satisfazer e privilegiar, de forma equilibrada, a necessidade de progresso na pesquisa e desenvolvimento de novos recursos terapêuticos, ética, ciência, política e viabilidade comercial?

ELEONORA SILVA LINS

Referências

1. Dickersin K, Min YI. "Publication bias: the problem that won't go away." *Ann NY Acad Sci* 1993; 703:135-46.
2. De Angelis C, Drazen JM, Frizelle FA, Haug C, Hoey J, Horton R, et al. International Committee of Medical Journal Editors. Clinical trial registration: a statement from the International Committee of Medical Journal Editors. *Lancet* 2004; 364(9438):911-2.
3. Dickersin K, Manheimer E, Wieland S, Robinson KA, Lefebvre C, McDonald S. Development of the Cochrane Collaboration's Central Register of controlled clinical trials. *Eval Health Prof* 2002; 25(1):38-64.

Obstetrícia

O SCREENING ULTRA-SONOGRÁFICO DA OLIGOIDRAMNIA DIMINUI OU AUMENTA A MORBIDADE?

Nas últimas duas décadas a avaliação do volume de líquido amniótico (LA) tem-se constituído em um componente crítico nos cuidados pré-natais e na assistência ao parto. A avaliação ultra-sonográfica é, indubitavelmente, mandatória em uma infinidade de situações de anormalidades na gestação (doenças maternas e/ou intercorrências gestacionais), utilizando-se de critérios classificatórios que evoluíram com o tempo. Em 1984, Chamberlain et al.¹ demonstraram que a mortalidade perinatal elevava de 13 vezes quando ocorria a oligoidramnia, cujo diagnóstico baseava-se na constatação de maior bolsa de LA menor que 2,0 cm. Por isso, esse valor foi incorporado na avaliação do perfil biofísico fetal (PBF) por Manning et al., em 1985, como marcador crônico do bem-estar fetal. Posteriormente, em 1987, Phelan et al. propuseram a avaliação semi-quantitativa do volume de LA (somatória das medidas verticais das maiores bolsões de quatro quadrantes da cavidade amniótica), cabendo a Rutherford et al.², do mesmo grupo e no mesmo ano, a classificação do volume de LA segundo o critério estabelecido. A partir disso, houve grande aderência a essa técnica que ficou conhecida como ILA (índice de líquido amniótico), incorporada também ao PBF por alguns serviços enquanto outros mantiveram o critério de maior bolsa < 2,0 cm. Em estudo (537 casos) publicado em 2004, Magann et al.³ constataram que com a técnica do ILA identifica-se o dobro de casos com oligoidramnia e, por consequência, ocorre o dobro de casos de indução do parto e de cesáreas por sofrimento fetal, quando comparado com a técnica do maior bolso,