

ANÁLISE ECONÔMICA DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL, MACHADINHO D'OESTE- RO¹

Michelliny de Matos Bentes-Gama², Márcio Lopes da Silva³, Luciano Javier Montoya Vilcahuamán⁴ e Marília Locatelli⁵

RESUMO – O objetivo deste estudo foi realizar a análise financeira e a simulação de risco de investimento em sistemas agroflorestais (SAFs) implantados em 1987, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, localizado no município de Machadinho d'Oeste, RO. A análise financeira foi realizada mediante os métodos de avaliação de projetos florestais, e para a análise de risco utilizou-se a técnica de simulação de Monte Carlo, mediante o programa @RISK. Entre os arranjos testados, o SAF T₁ Castanha-do-brasil-banana-pimenta-do-reino-cupuaçu apresentou o melhor desempenho financeiro em relação aos SAFs T₂ Freijó-banana-pimenta-do-reino-cupuaçu e T₃ Pupunha-banana-pimenta-do-reino-cupuaçu. Os custos com tratos culturais e colheita representaram mais de 70% da composição dos custos totais, e a participação da mão-de-obra foi superior a 50% nas fases de preparo da área e de manutenção (tratos culturais) dos SAFs. A simulação da análise de risco indicou que as variáveis que afetaram o Valor Presente Líquido no Horizonte Infinito (VPL*), de acordo com a ordem de importância (R), foram: taxa de desconto, preço do fruto de cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*), custo de colheita, preço da madeira de castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa*) e o custo de tratos culturais. Apesar do alto custo de implantação e manutenção, o SAF T₁ apresentou uma probabilidade de 15% de os valores do Valor Presente Líquido (VPL) se concentrarem em torno de R\$35.000 ha⁻¹.ano⁻¹.

Palavras-chave: Análise financeira, fluxo de caixa e rendimento agroflorestal.

ECONOMIC ANALYSIS OF AGROFORESTRY SYSTEMS IN EASTERN AMAZONIA, MACHADINHO D'OESTE- RO, BRAZIL

ABSTRACT – The objective of this study was to carry out the financial analysis and the risk of investment simulation in agroforestry systems (AFSs) established in 1987 in the Experimental Field of Embrapa Rondônia, located in the County of Machadinho d'Oeste, RO. Financial analysis was made through the evaluation of results from the forestry enterprise evaluation methods, and the risk analysis was carried out through the Monte Carlo simulation technique by @RISK software. Among the arrangements tested, T₁ Brazil nut-Banana-Black pepper-Cupuaçu was the agroforestry system (AFS) with the best financial results, comparing to T₂ Freijó wood- banana-black pepper-cupuaçu and T₃ Pupunha palm- banana-black pepper-cupuaçu. The management and harvesting costs represented more than 70% of the total cost composition; and the labor cost participation was higher than 50% in the site preparation and long-term maintenance phases of the agroforestry systems. The risk analysis simulation showed that the variables which affected Infinite Horizon Net Present Value (NPV*), according to the ranking of importance (R), were: discount rate, price of cupuaçu fruits (*Theobroma grandiflorum*), harvesting cost, price of Brazil

¹ Recebido em 1º.06.2004 e aceito para publicação em 20.04.2005.

² Embrapa Rondônia, Setor Técnico-Científico, BR 364, km 5,5, Cx.Postal 406, 78900-970. Porto Velho-RO. E-mail: <mbgama@cpafo.embrapa.br>.

³ Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, 36570-000. Viçosa-MG.

⁴ Embrapa Florestas, Estrada da Ribeira, km 111, Cx.Postal 319, 83.411-000. Colombo, PR.

⁵ Embrapa Rondônia.

nut (*Bertholletia excelsa*) wood, and long-term maintenance costs. Even though the high establishment and the long-term maintenance costs, AFS T₁ Castanha-do-brasil-Banana-black pepper-cupuaçu showed a 15% probability that Net Present Value (NPV) value could be concentrated around R\$ 35.000 ha⁻¹ year⁻¹.

Key words: Financial analysis, cash flow and agroforestry incomes.

1. INTRODUÇÃO

A demanda pela pesquisa agroflorestal na Amazônia, e em Rondônia, é crescente devido à necessidade de alternativas tecnológicas e inovações que visem ao desenvolvimento socioeconômico regional e substituam a agricultura migratória, dois dos grandes desafios que ainda persistem na região. Dessa maneira, estudos específicos sobre a viabilidade econômica de investimento em sistemas agroflorestais (SAFs), como alternativa para a diversificação da produção e renda, e recuperação ambiental em regiões onde se pratica a agricultura tropical têm sido cada vez mais necessários.

A diversificação de cultivos mediante os SAFs é uma fonte estratégica de produção de alimentos diante do monocultivo, embora estes também estejam suscetíveis às variações do desempenho das culturas selecionadas, bem como às flutuações dos preços de mercado (OLIVEIRA e VOSTI, 1997; RAMÍREZ et al., 2001), entre outros fatores tecnológicos e econômicos.

Apesar da concordância de que os SAFs apresentam vantagens ecológicas e podem reduzir o risco de investimento em uma só cultura, constata-se que estes representam uma atividade complexa que apresenta tantos riscos e incertezas como outras atividades agrícolas e florestais mais conhecidas; partindo daí a importância de se fazerem avaliações econômicas sob condições de risco para subsidiar os agentes de financiamento, técnicos e produtores nesse tipo de investimento na Amazônia.

Algumas das experiências com análise financeira de SAFs amazônicos (OLIVEIRA e VOSTI, 1997; SILVA, 2000; SÁ et al., 2000; SANTOS, 2000; ARCO-VERDE et al., 2003) confirmam que as associações de cultivos arbóreos, perenes e anuais proporcionam uma rápida recuperação do capital investido, com geração de renda imediata nos primeiros anos pela comercialização de culturas agrícolas de ciclos curto e médio, e ao longo da duração do sistema com a venda de diversos produtos, havendo destaque para a produção de frutas e madeira.

Embora sejam resultados válidos, ainda há um enfoque reduzido de estudos quanto à avaliação econômica dos SAFs na Amazônia. Portanto, a especificidade dos arranjos e culturas utilizados nos SAFs regionais faz com que seja necessário o acompanhamento da produção e do desempenho financeiro, bem como da aplicação de novas tecnologias, além de estudos das tendências de mercado, a fim de gerar informações confiáveis aos produtores e técnicos locais e, assim, promover uma adoção mais efetiva desse tipo de sistema de produção.

O objetivo deste estudo foi realizar a análise financeira e a simulação de risco de investimento em sistemas agroflorestais implantados em 1987, no Campo Experimental da Embrapa no município de Machadinho d'Oeste, Rondônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Foram utilizados dados provenientes do experimento *Teste de sistemas agroflorestais para a região de Machadinho (RO)*, instalado em fevereiro de 1987 no Campo Experimental da Embrapa, localizado no município de Machadinho d'Oeste, Rondônia, que apresenta as seguintes características gerais, conforme Miranda et al. (2002): está localizado entre os municípios de Ariquemes e Jaru, a aproximadamente 400 km da capital Porto Velho (61° 47' S e 63° 00' W); apresenta clima do tipo *Am*, de acordo com a classificação de Köppen, com chuvas do tipo monção; com estação chuvosa de dezembro a março, com precipitações anuais em torno de 2.000 mm; sendo a estação seca de junho a agosto, com temperatura média anual de 24 °C e umidade relativa do ar entre 80 e 85% .

O experimento abrangeu uma área de 4,68 ha, que apresenta relevo plano e solo classificado como Latossolo Amarelo textura argilosa (LOCATELLI, 1987). O delineamento experimental foi o de blocos casualizados (oito tratamentos e quatro blocos), sendo três sistemas

agroflorestais (SAFs) e cinco monocultivos. Os SAFs foram compostos pelas espécies: castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa* H.B.K.), freijó (*Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken), pupunha (*Bactris gasipaes* Kunth), cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K. Schum.), banana (*Musa* spp.) e pimenta-do-reino (*Piper nigrum* L.).

A análise seguiu o esquema de parcelas subdivididas, estudando-se nas parcelas os sistemas de produção e, nas subparcelas, o tempo. Neste trabalho foram analisados apenas os sistemas agroflorestais (Quadro 1).

2.2. Variáveis

As variáveis de produção por espécie utilizadas neste estudo foram: *Castanha-do-brasil*: volume total de madeira, em m³, e número de frutos por planta; *Freijó*: volume total de madeira, em m³; *Pupunha*: peso do cacho, em kg; *Cupuaçu*: peso do fruto, em kg; *Banana*: peso do cacho, em kg; e *Pimenta-do-reino*: peso de grãos secos, em kg. Para a estimativa da receita com madeira das espécies perenes castanha-do-brasil e freijó, consideraram-se o volume comercial, o preço médio de mercado da venda da madeira em pé na região (OLIVEIRA et al., 1999) e a colheita a partir do ano 15. Nas demais espécies, levou-se em conta o preço médio comercializado na região, mediante dados obtidos no IBGE (2001) e na revisão de literatura (Quadro 2).

Quadro 1 – Informações sobre os sistemas agroflorestais (T₁, T₂ e T₃) testados em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002

Table 1 – Information about the agroforestry systems (T₁, T₂ and T₃) tested in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002

Sistema ⁽¹⁾	Espécie ⁽²⁾ Parcela (m ²)	Área da (m)	Espaçamento por Planta (m ²)	Área Ocupada por Parcela	Nº de Plantas ha ⁻¹	Nº de Plantas
T ₁	Ca	3.600	12 x 12	144	25	69
	Ba		6 x 6	36	72	278
	Pm		6 x 2	12	78	833
	Cp		6 x 6	18 ⁽³⁾	56	556
T ₂	Fr	900	6 x 6	36	25	278
	Ba		6 x 6	36	20	278
	Pm		6 x 6	36	78	278
	Cp		6 x 6	18	16	556
T ₃	Pu	900	6 x 6	36	25	278
	Ba		6 x 6	36	20	278
	Pm		6 x 6	36	78	278
	Cp		6 x 6	18	16	558

⁽¹⁾T₁: castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu, T₂: freijó, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu, T₃: pupunha, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu; ⁽²⁾Ca: castanha-do-brasil, Ba: banana, Pm: pimenta-do-reino, Cp: cupuaçu, Fr - freijó e Pu: pupunha. ⁽³⁾ Refere-se ao arranjo em quincôncio dessa espécie nos tratamentos T₁, T₂ e T₃.

Quadro 2 – Preços dos produtos considerados nas análises dos sistemas agroflorestais (T₁, T₂ e T₃) testados em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002

Table 2 – Price of the products considered in the analysis of the agroforestry systems (T₁, T₂ and T₃) tested in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002

Espécie	Produto	Unidade	Preço (R\$)
Castanha-do-brasil	Fruto	und.	0,50
	Madeira	m ³	100,00
Freijó	Madeira	m ³	100,00
	Pupunha	Cacho	kg
Banana	Cacho	kg	0,30
Pimenta-do-reino	Grãos secos	kg	1,20
Cupuaçu	Fruto	kg	1,00

2.3. Composição dos custos

Os custos para a avaliação econômica deste estudo envolveram os coeficientes de mão-de-obra, insumos e equipamentos necessários à realização de cada atividade, e foram determinados a partir do desenvolvimento de fórmulas do valor atual para os horizontes de planejamento estabelecidos. As informações sobre os coeficientes técnicos e as atividades realizadas em cada SAF foram obtidas do acompanhamento das atividades realizadas no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, em Machadinho d'Oeste (Quadro 3). Informações complementares foram obtidas na revisão de literatura, entre os quais: Calzavara (1989); Venturieri (1993); Carvalho et al. (1999); Bergo e Lunz (2000); Sá et al. (2001); Monteiro (2002); Yamada e Gholz (2002) e Duarte e Poltronieri (2003).

Quadro 3 – Resumo das atividades de estabelecimento e manutenção dos sistemas agroflorestais (T_1 , T_2 e T_3) testados em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002

Table 3 – Summary of the activities of establishment and maintenance of the agroforestry systems (T_1 , T_2 and T_3) tested

#	FASE / ATIVIDADES	SISTEMA ⁽¹⁾	ANO
1.	PREPARO DA ÁREA (PA) - Roçagem e limpeza da área - Balizamento - Piqueteamento - Coveamento - Mão-de-obra e insumos	T_1 , T_2 e T_3	0
2.	AQUISIÇÃO DE MUDAS (AM) - Compra de mudas + 10% + transporte	T_1 , T_2 e T_3	0 a 3
3.	PLANTIO (P) - Abertura de covas - Transporte interno - Adubação - Plantio - Aplicação de herbicidas/fungicidas - Replântio - Mão-de-obra e insumos - Terra	T_1 , T_2 e T_3	0 a 3 0 a 15
4.	TRATOS CULTURAIS (TC) - Roçada manual - Coroamento - Adubação de cobertura - Controle fitossanitário - Podas e,ou, desbrota - Desbaste/Desfolha - Manejo de perfilhos - Roçada mecânica - Mão-de-obra e insumos	T_1 , T_2 e T_3 T_3 T_1 , T_2 e T_3	0 a 3 1 a 15 1 a 15
5.	COLHEITA (C) - Colheita de grãos - Colheita de cachos - Colheita de frutos - Colheita de madeira	T_1 , T_2 e T_3 T_1 e T_2	1 a 4 1 a 15 15

⁽¹⁾ T_1 : castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu; T_2 : freijó, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu; e T_3 : pupunha, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu.

2.4. Fluxos de caixa

Em cada sistema foram isolados os fluxos de receitas e custos das culturas, que foram avaliados a partir da aplicação simultânea de métodos de avaliação financeira, utilizando-se como referência um único momento no horizonte de tempo, conforme Santos (2000), para o qual todos os valores foram atualizados mediante fórmulas financeiras de acumulação ou desconto de juros.

2.5. Análise financeira

A análise financeira foi realizada com a finalidade de verificar se a renda gerada pelos SAFs remunera ou não o capital investido, mediante os métodos de avaliação de projetos vistos nos tópicos subsequentes.

2.5.1. Valor Presente Líquido – VPL

A viabilidade econômica de um projeto analisado pelo VPL é indicada pela diferença positiva entre receitas e custos atualizados para determinada taxa de desconto (REZENDE e OLIVEIRA, 2001; SILVA et al., 2002).

$$VPL = \sum_{j=1}^n \frac{R_j}{(1+i)^j} - \sum_{j=1}^n \frac{C_j}{(1+i)^j} \quad (1)$$

em que R_j = receitas no período j ; C_j = custos no período j ; i = taxa de desconto; j = período de ocorrência de R_j e C_j ; e n = duração do projeto, em anos, ou em número de períodos de tempo.

2.5.2. Valor Presente Líquido para o Horizonte Infinito – VPL*

Considerou-se também o VPL de uma série de

infinitos ciclos da cultura (VPL*). Dessa forma, puderam-se comparar, conforme Santos et al. (2002), os projetos ou tratamentos com ciclos de durações diferentes.

$$VPL^* = \frac{VPL(1+i)^p}{[(1+i)^p - 1]} = \frac{VLF}{[(1+i)^p - 1]} \quad (2)$$

em que VPL^* = valor presente líquido da série infinita de cultivos; VPL = valor presente líquido de um ciclo de cultivo que se repete perpetuamente; VLF = valor futuro líquido, no final de um ciclo de cultivo, que se repete perpetuamente; p = período ou ciclo da cultura (rotação); e i = taxa de desconto.

2.5.3. Valor Anual Equivalente – VAE

O Valor Anual Equivalente (VAE) é a parcela periódica e constante necessária ao pagamento de uma quantia igual ao VPL da opção de investimento em análise ao longo de sua vida útil. O projeto será considerado economicamente viável quanto maior for o valor do benefício periódico equivalente (REZENDE e OLIVEIRA, 2001; SILVA et al., 2002).

$$VAE = \frac{VPL \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}} \quad (3)$$

em que VPL = valor presente líquido; n = duração do ciclo ou rotação, em anos.

2.5.4. Razão Benefício/Custo – B/C

Este método consiste em determinar a relação entre o valor presente dos benefícios e o valor presente dos custos, para determinada taxa de juros ou descontos. Um projeto é considerado viável economicamente se $B/C > 1$. Entre dois ou mais projetos, o mais viável é aquele que apresentar o maior valor de B/C (REZENDE e OLIVEIRA, 2001). Quando $B/C = 1$, resulta em $VPL/B/C = 0$; nesse caso, a TIR associada a um projeto pode também ser determinada como sendo a taxa que faz com que $B/C = 1$.

$$B/C = \frac{\sum_{j=0}^n R_j(1+i)^{-j}}{\sum_{j=0}^n C_j(1+i)^{-j}} \quad (4)$$

em que: R_j = receita no final do ano j ; C_j = custo no final do ano j ; e n = duração do projeto, em anos.

2.5.5. Taxa Interna de Retorno – TIR

A TIR é a taxa de desconto que iguala o valor

atual das receitas futuras ao valor atual dos custos futuros do projeto, constituindo uma medida relativa que reflete o aumento no valor do investimento ao longo do tempo, com base nos recursos requeridos para produzir o fluxo de receitas (REZENDE e OLIVEIRA, 2001; SILVA et al., 2002).

$$B/C = \frac{\sum_{j=0}^n R_j(1+i)^{-j}}{\sum_{j=0}^n C_j(1+i)^{-j}} \quad (5)$$

em que TIR = Taxa interna de retorno; as demais variáveis já foram definidas.

Nesta análise financeira, considerou-se a aplicação de taxas reais de desconto de 10% ao ano ($i = 10\%$ a.a.), conforme Oliveira e Vosti (1997) e Sá et al. (2000). No cálculo do custo anual da terra foi considerada a mesma taxa de desconto. Os custos das atividades e os preços dos produtos foram levantados em outubro de 2003, época em que o dólar estava cotado em 1 US\$ = R\$ 2,90. Os dados foram analisados tendo como auxílio o *software* Excel 98.

2.6. Análise de risco

De maneira geral, os benefícios e custos associados ao fluxo de caixa de projetos de investimento normalmente são considerados conhecidos, caracterizando o que se conhece como procedimento de análise determinística; que, apesar de sua praticidade, leva a uma simplificação e, ou, a superestimativa de informações que nem sempre são conhecidas com certeza no momento da análise, como preços, quantidades, e rendimentos, entre outros. Uma forma de minimizar esse problema é adotar uma análise em condições de risco, em que se utilizam distribuições de probabilidade associadas aos indicadores de desempenho do projeto.

Na análise de risco de investimento neste estudo, optou-se por utilizar as informações do SAF de melhor desempenho financeiro. Os dados foram analisados mediante o *software @RISK* (PALISADE CORPORATION, 1992). Esse programa permite a aplicação do método de Monte Carlo para simular valores para as variáveis aleatórias receita e custo e, em decorrência dos valores aleatórios gerados, obter valores para a variável lucro. Foram definidas 10.000 iterações e consideradas como variáveis de entrada (*inputs*): preço da madeira do componente florestal, preço do principal componente agrícola, taxa de desconto e os dois principais componentes de custos. Consideraram-se

ainda variações entre -20% e $+20\%$ nessas variáveis, com base na distribuição de probabilidade triangular, conforme Rodriguez (1987). Os indicadores financeiros VPL, TIR, VPL*, VAE e B/C foram tomados como variáveis de saída (*outputs*).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Fluxos de caixa

Os sistemas agroflorestais (SAFs) analisados apresentaram fluxos de caixa com regularidade de receitas ao longo do período considerado (Figura 1). O SAF T_1 foi o que apresentou resultados positivos desde o ano 1, gerando uma renda líquida total de R\$13.045,62 ha^{-1} no ano 15 e outra média mensal de R\$1.087,08. Uma renda líquida total inferior foi observada no SAF T_2 (R\$5.609,89), no período avaliado, que só proporcionou retornos positivos a partir do ano 5, demonstrando que a combinação das espécies desse sistema não apresentou rendimentos tão satisfatórios quando comparados com os do SAF T_1 ; embora tenham sido razoáveis em comparação com os resultados obtidos por Oliveira e Vosti (1997) para SAFs implantados em Ouro Preto d'Oeste, RO, formados por freijó (6 m x 6 m), cupuaçu (6 m x 6 m) e pimenta-do-reino (6 m x 3 m), que geraram receita de R\$6.540,00 ha^{-1} no período de 20 anos.

A forte competição observada entre as espécies cupuaçu e pupunha no SAF T_3 (LOCATELLI, 2001;




Figura 1 – Fluxo de caixa (saldo total) dos sistemas agroflorestais (T_1 , T_2 e T_3) testados em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002.

Figure 1 – Cash flow (total sum) of the agroforestry systems (T_1 , T_2 and T_3) tested in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002.

GAMA, 2003) ocasionou a oscilação da renda ao longo do período avaliado, que atingiu um valor líquido total de R\$2.339,99 no ano 15, o menor de todos os SAFs nesse ano, embora no ano 13 tivesse gerado renda líquida total de R\$6.385,89, inferior a 15% daquela obtida no SAF T_1 e superior em aproximadamente 52% àquela gerada pelo SAF T_2 no mesmo ano.

A renda líquida total do último ano do SAF T_3 foi 34% inferior àquela encontrada por Sá et al. (2000) em sistemas agroflorestais implantados em Nova Califórnia, RO, com a combinação cupuaçu (120 plantas/ha), pupunha (198 plantas/ha) e castanha-do-brasil (40 plantas/ha). Tais resultados indicaram que, mesmo com alguns resultados econômicos e ecológicos pouco favoráveis, e com elevados custos de implantação e manutenção, o plantio de SAFs que incluem a pupunha como espécie perene ainda se apresenta como alternativa econômica viável para a produção de frutos, tendo em vista a ocorrência de saldos positivos em 12 anos de duração do projeto com o arranjo testado, devendo-se, portanto, aplicar inovações tecnológicas que considerem as questões de espaçamento e manejo, entre outras exigências de cada espécie componente, a fim de otimizar o rendimento econômico.

3.2. Custos dos sistemas

Observou-se a mesma tendência da participação dos componentes do custo total (CT) – preparo da área, compra de mudas, plantio, tratos culturais e colheita em todos os SAFs (Figura 2). Durante o período de avaliação considerado, os custos totais nesses sistemas corresponderam a R\$18.254,90 (SAF T_1), R\$19.008,50 (SAF T_2) e R\$20.333,80 (SAF T_3). O custo com tratos culturais em todos os SAFs apresentou-se como o mais elevado, correspondendo a mais de 40% dos custos totais nessa fase, seguido pelos custos de colheita, superiores a 30% dos custos totais. Esse resultado é justificado pelo aumento de uso de máquinas, equipamentos e mão-de-obra nas referidas fases.

A participação da mão-de-obra nos três SAFs foi maior no preparo da área, correspondendo a mais de 50% dos custos totais. A segunda maior participação da mão-de-obra em todos os SAFs referiu-se à manutenção (tratos culturais) dos sistemas. Nos SAFs T_1 e T_2 , a terceira maior participação da mão-de-obra ocorreu na fase de plantio, enquanto no SAF T_3 essa participação concentrou-se na fase de colheita (Figura 3).




Figura 2 – Participação dos componentes do custo total (CT) nos sistemas agroflorestais (T₁, T₂, e T₃) testados em Machadinho d’Oeste, RO – 1987 a 2002.

Figure 2 – Participation of the total cost (CT) components in the agroforestry systems (T₁, T₂ and T₃) tested in Machadinho d’Oeste, RO – 1987 to 2002.

3.3. Análise financeira

Utilizando uma taxa anual de desconto de 10% a.a. no período considerado obteve-se VPL positivo em todos os tratamentos, indicando que os SAFs testados são financeiramente viáveis. Considerando uma situação de mercado em equilíbrio, o SAF T₁ foi o tratamento de melhor desempenho financeiro. Levando em conta ainda a ordem de desempenho financeiro, os SAFs T₃ e T₂ apresentaram-se com as melhores rentabilidades, respectivamente. No SAF T₁, obteve-se o VPL* de

R\$45.865,26 ha⁻¹ ano⁻¹, com um VAE de R\$4.586,53 ha⁻¹ ano⁻¹, correspondente a um lucro de cinco a seis vezes maior aos obtidos com as receitas descontadas nos SAFs T₃ e T₂, respectivamente. A diversificação das receitas geradas pelo SAF T₁, com saldo positivo já a partir do ano 1 até o último ano, gerou um valor elevado da TIR, indicando a boa rentabilidade anual do capital investido nesse projeto (Quadro 4). Tais resultados são compatíveis aos obtidos nas análises financeiras realizadas por Oliveira e Vosti (1997), Sá et al. (2000) e Arco-verde et al. (2003) dos SAFs multiestratos na Amazônia.




Figura 3 – Participação da mão-de-obra nas diferentes atividades dos sistemas agroflorestais (T₁, T₂ e T₃) testados em Machadinho d’Oeste, RO – 1987 a 2002.

Figure 3 – Labor participation in the different activities of the agroforestry systems (T₁, T₂ and T₃) tested in Machadinho d’Oeste, RO – 1987 to 2002.



Quadro 4 – Análise financeira dos sistemas agroflorestais (T_1 , T_2 e T_3) em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002

Table 4 – Financial analysis of the agroforestry systems (T_1 , T_2 and T_3) in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002

Métodos de Avaliação	Sistemas Agroflorestais ⁽¹⁾		
	T_1	T_2	T_3
VPL _(R\$ ha⁻¹ ano⁻¹)	35.883,65	5.334,85	6.584,64
TIR _(% a.a.)	86	19	24
VAE _(R\$ ha⁻¹ ano⁻¹)	4.586,53	681,88	841,63
VPL* _(R\$ ha⁻¹ ano⁻¹)	45.865,26	6.818,82	8.416,27
B/C	4,08	1,44	1,51

⁽¹⁾ T_1 : castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu; T_2 : freijó, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu; e T_3 : pupunha, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu.

O valor reduzido do lucro no SAF T_2 em relação ao SAF T_1 é decorrente da baixa diversificação da produção com esse arranjo de espécies, que apresentou saldo positivo apenas a partir do ano 5 e uma geração de receitas concentrada na comercialização dos frutos de cupuaçu. Os resultados econômicos do SAF T_2 foram ligeiramente superiores aos encontrados por Oliveira e Vosti (1997), que, ao analisarem os aspectos econômicos de sistemas agroflorestais com as espécies componentes cupuaçu, freijó e pimenta-do-reino, em Ouro Preto d'Oeste, RO, encontraram VPL de R\$6.540,00 ha⁻¹.

Quadro 5 – Estatísticas das variáveis de saída (indicadores financeiros) e de entrada (custos, preço de produtos e taxa de desconto) do sistema agroflorestal T_1 : castanha-do-brasil–banana–pimenta-do-reino–cupuaçu em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002

Table 5 – Statistics of output (financial indicators) and input (costs, prices of products and discount rate) variables of the agroforestry system T_1 : Brazil nut–banana–black pepper–cupuaçu in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002

Estatísticas	Variáveis de Saída				Variáveis de Entrada					
	VPL	TIR	VAE	VPL*	B/C	C_{TC}	C_C	PF_{Cp}	PM_{Ca}	TD
Mínimo	27.540,02	80,95	3.795,51	33.158,27	3,33	0,80	0,80	0,80	80,12	8,01
Máximo	46.536,04	90,80	5.423,31	65.198,09	5,06	1,20	1,20	1,20	119,85	11,99
Média	35.958,04	85,95	4.585,22	46.199,53	4,08	1,00	1,00	1,00	99,98	10,00
Desvio-padrão	2.990,70	1,56	288,09	5.026,00	0,26	0,08	0,08	0,08	8,17	0,82
Moda	32.670,69	82,61	4.062,94	40.440,50	3,51	0,94	0,93	0,99	90,79	8,80
	Percentis									
10%	32.166,34	83,89	4.197,81	39.958,21	3,75	0,89	0,89	0,89	88,90	8,90
20%	33.357,20	84,60	4.328,29	41.795,34	3,86	0,93	0,93	0,93	92,57	9,26
30%	34.263,75	85,14	4.430,61	43.243,66	3,94	0,96	0,96	0,96	95,51	9,55
40%	35.076,68	85,56	4.511,96	44.569,58	4,01	0,98	0,98	0,98	97,87	9,78
50%	35.851,89	85,98	4.585,36	45.916,07	4,07	1,00	1,00	1,00	99,94	9,99
60%	36.661,10	86,39	4.659,98	47.207,99	4,15	1,02	1,02	1,02	102,17	10,21
70%	37.532,16	86,81	4.746,05	48.652,36	4,22	1,05	1,04	1,04	104,52	10,45
80%	38.501,50	87,30	4.844,18	50.404,37	4,31	1,07	1,07	1,07	107,31	10,73
90%	39.872,00	87,96	4.968,90	52.972,78	4,42	1,11	1,11	1,11	110,92	11,10

VPL: valor presente líquido, R\$ ha⁻¹ ano⁻¹; TIR: taxa interna de retorno, %; VAE: valor anual equivalente, R\$ ha⁻¹ ano⁻¹; VPL*: valor presente líquido, para o horizonte infinito, R\$.ha⁻¹ ano⁻¹; B/C: benefício/custo; C_{TC} : custos dos tratamentos culturais, %; C_C : custos de colheita, %; PF_{Cp} : preço do fruto de cupuaçu, %; PM_{Ca} : preço da madeira de castanha-do-brasil, R\$ m⁻³; e TD: taxa de desconto, %.

O SAF T_3 originou uma receita superior à do SAF T_2 , porém o valor reduzido da renda líquida em relação à obtida no SAF T_1 referiu-se à maior oscilação da produção da pupunha quando associada ao cupuaçu. Resultado similar desse sistema foi encontrado por Sá et al. (2000), que analisaram financeiramente sistemas agroflorestais com as espécies castanha-do-brasil, pupunha e cupuaçu, encontrando uma B/C de R\$1,52.

3.4. Análise de risco de investimento

Mediante as simulações feitas pelo @RISK, o SAF T_1 apresentou-se como o SAF de melhor desempenho financeiro, com TIR, VPL, VAE, VPL* e B/C com os valores médios de 85,95% a.a., R\$35.958,04 ha⁻¹ ano⁻¹, R\$4.585,22 ha⁻¹ ano⁻¹, R\$46.199,53 ha⁻¹ e 4,08, respectivamente. Conforme se pode verificar no Quadro 5, a análise de percentis indicou uma probabilidade de 10% de o VPL* apresentar valores mínimos de R\$39.958,21 ha⁻¹ ano⁻¹ e 90% de probabilidade de exibir valores máximos de R\$52.972,78 ha⁻¹ ano⁻¹, com desvio-padrão de R\$5.026,00. Comparando esses resultados com os dos valores obtidos pelos métodos financeiros utilizados (Quadro 4), pode-se afirmar que o SAF T_1 apresenta elevada viabilidade econômica e menor risco de investimento, considerando que sejam mantidas todas as condições de estabilidade de mercado ao longo do projeto.

De acordo com a análise, os valores positivos de elasticidade indicaram uma relação direta entre as variáveis selecionadas (C_{TC} : custos dos tratamentos culturais, %; CC : custos de colheita, %; PF_{Cp} : preço do fruto de cupuaçu, %; PM_{Ca} : preço da madeira de castanha-do-brasil, R\$ m⁻³; e TD : taxa de desconto, %, ocorrendo efeito inverso quando estas apresentaram valores negativos. Tomando como exemplo as variações do VPL* do SAF T_1 , pode-se interpretar que, caso ocorra aumento de 10% na taxa de desconto, haverá diminuição de 8% sobre o seu valor. No entanto, um aumento de 10% no preço do fruto de cupuaçu poderá ocasionar incremento de 5% no VPL* final (Quadro 6), caso a opção seja implantar um SAF com a composição de espécies e a densidade populacional testadas (Quadro 1). A mesma interpretação é válida para os demais métodos testados.

Ainda no Quadro 6 é possível observar que as variáveis que afetaram o VPL*, considerando a ordem de importância (R) individual das variáveis selecionadas, foram: taxa de desconto, preço do fruto de cupuaçu, custo de tratamentos culturais, preço da madeira de castanha-do-brasil e custo de colheita. A mesma interpretação é válida para os demais coeficientes financeiros. Entretanto, a ordem de importância geral (RG) indicou que o preço do cupuaçu foi a variável que mais afetou a análise global. Como complementação da análise, a função densidade de probabilidade simulada para o SAF T_1 (Figura 4), que determina com precisão um intervalo de confiança no qual venham a ocorrer os valores desejados ou procurados (PROTIL, 2003), indicou que valores de VPL têm a probabilidade de 15% de se concentrarem em torno de R\$35.000 ha⁻¹.ano⁻¹.

Quadro 6 – Análise de sensibilidade com base nas elasticidades das variáveis de entrada (custos, preço e taxa de desconto), de saída (indicadores financeiros) e ordem de influência na análise do sistema agroflorestal T_1 : castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002

Table 6 – Sensibility analyses based on the elasticity of the input (costs, price and discount rate), the output (financial indicators) variables, and the influence order on the analysis of the agroforestry system T_1 : Brazil nut–banana–black pepper–cupuaçu in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002

Variável de entrada	VPL	R	TIR	R	VAE	R	VPL*	R	B/C	R	RG
C_{TC}	-0,136	3	-0,577	2	-0,181	2	-0,104	3	-0,550	2	2
C_c	-0,083	5	-0,227	3	-0,110	4	-0,063	5	-0,334	3	4
PF_{Cp}	0,728	1	0,776	1	0,963	1	0,557	2	0,716	1	1
PM_{Ca}	0,095	4	0,001	5	0,126	3	0,073	4	0,093	5	5
TD	-0,653	2	-	-	-0,089	5	-0,809	1	-0,227	4	3

C_{TC} : custos dos tratamentos culturais, %; CC : custos de colheita, %; PF_{Cp} : preço do fruto de cupuaçu, %; PM_{Ca} : preço da madeira de castanha-do-brasil, R\$ m⁻³; TD : taxa de desconto, %; VPL: valor presente líquido, R\$ ha⁻¹ ano⁻¹; TIR: taxa interna de retorno, %; VAE: valor anual equivalente, R\$ ha⁻¹ ano⁻¹; VPL*: valor presente líquido para o horizonte infinito, R\$ ha⁻¹ ano⁻¹; B/C: benefício/custo; R: ordem de importância; e RG: ordem de importância (ranking) geral.




Figura 4 – Probabilidade da distribuição do valor presente líquido - VPL (R\$ ha⁻¹.ano⁻¹) do sistema agroflorestal T_1 : castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu em Machadinho d'Oeste, RO – 1987 a 2002.

Figure 4 – Probability distribution of the net present value – NPV (R\$ ha⁻¹ ano⁻¹) in agroforestry system T_1 : Brazil nut–banana–black pepper–cupuaçu in Machadinho d'Oeste, RO – 1987 to 2002.

4. CONCLUSÕES

Concluiu-se, portanto, com base nas análises financeiras e de risco de investimento realizadas nos sistemas agroflorestais (SAFs) estudados, que:

- Os SAFs podem ser uma alternativa de investimento para a diversificação da renda e recuperação ambiental para o proprietário rural de Rondônia, com base na composição de espécies e densidades estudadas.

- O SAF T₁ castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu foi o de melhor desempenho financeiro em relação ao SAF T₂ freijó, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu e SAF T₃ pupunha, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu* apresentando receitas elevadas desde o primeiro ano de duração do projeto.

- Os custos dos tratos culturais e colheita representaram mais de 70% da composição dos custos totais, e a participação da mão-de-obra foi superior a 50% nas fases de preparo da área e de manutenção (tratos culturais) dos SAFs.

- A análise probabilística proporcionada pelo aplicativo @RISK permitiu a determinação, com precisão, de que valores de VPL têm a probabilidade de 15% de se concentrarem em torno de R\$35.000 ha⁻¹.ano⁻¹, utilizando o arranjo do SAF T₁, o que colabora para diminuir as incertezas de investimento nesse tipo de atividade.

- As variáveis que afetaram o VPL*, em ordem de importância (R), foram: taxa de desconto, preço do fruto de cupuaçu, custo de tratos culturais, preço da madeira de castanha-do-brasil e custo de colheita; e o preço do cupuaçu foi a variável que mais afetou a análise financeira global (RG).

- Recomenda-se que os benefícios diretos advindos da utilização do sistema agroflorestal T₁ castanha-do-brasil, banana, pimenta-do-reino e cupuaçu, em áreas adequadas para sua implantação no Estado de Rondônia, sejam mais divulgados entre os produtores locais, com atenção à orientação técnica desde o momento de sua implantação.

5. AGRADECIMENTOS

À CAPES, por ter possibilitado a participação da autora no Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Viçosa; e a um revisor anônimo, pelos valiosos comentários.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCO-VERDE, M. F. et al. **Avaliação silvicultural, agronômica e socioeconômica de sistemas agroflorestais em áreas desmatadas de ecossistemas de mata e cerrado em Roraima**. Brasília: PPG-7. 2003, p. 95-99. [on line] Disponível em: <<http://www.agrov.com/vegetais/fru/banana.htm>>. Acesso em 20: out. 2003.

BERGO, C. L.; LUNZ, A. M. P. **Cultivo da pupunha para palmito no Acre**. Rio Branco: Embrapa Acre, 2000. 15 p. (Embrapa Acre. Circular Técnica, 31).

CALZAVARA, B. B. G. **Bananeira**. Belém: EMBRAPA-UEPAE Belém, 1989. 12 p. (Embrapa UEPAE Belém. Recomendações Básicas, 8).

CARVALHO, J. E. U. et al. **Copoasu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K. Schum.): cultivo y utilizacion**. Caracas: Tratado de Cooperación Amazónica, 1999. 151 p.

DUARTE, M. L. R.; POLTRONIERI, M. C. **Pimenta-do-reino**. [on line] Disponível em: <<http://www.cpatu.embrapa.br/pimenta/pimentadoreino.htm>>. Acesso em: 15 out. 2003.

GAMA, M. M. B. **Análise técnica e econômica de sistemas agroflorestais em Machadinho d'Oeste, Rondônia**. 2003. 112 f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2003.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Produção agrícola municipal 2001**. [on line] Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/>>. Acesso em: 19 nov. 2003.

LOCATELLI, M. **Teste de sistemas agroflorestais para o Estado de Rondônia**. Porto Velho: EMBRAPA:UEPAE Porto Velho, 1987. 14 p. (Embrapa UEPAE Porto Velho. Projeto de Pesquisa).

LOCATELLI, M. et al. **Nutrientes e biomassa em sistemas agroflorestais com ênfase no cupuaçuzeiro, em solo de baixa fertilidade**. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2001. 17 p. (Embrapa Rondônia. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 1).

MIRANDA, E. E. et al. **Diagnóstico agroecológico e sócio-econômico dos produtores rurais de Machadinho d'Oeste-RO em 1999**. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite. 2002. 87 p. (Embrapa Monitoramento por Satélite, Documentos, 18).

MONTEIRO, R. P. **Agricultura familiar: atualização dos coeficientes técnicos para projetos de financiamento em Rondônia.** Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2002. 39 p. (Embrapa Rondônia. Documentos, 58).

OLIVEIRA, A. D. et al. Análise econômica da exploração, transporte e processamento de madeira de florestas nativas – o caso do município de Jarú, Estado de Rondônia. **Cerne**, v. 5, n. 2, p. 13-25, 1999.

OLIVEIRA, S. J. M.; VOSTI, S. A. **Aspectos econômicos de sistemas agroflorestais em Ouro Preto do Oeste, Rondônia.** Porto Velho: Embrapa Rondônia, 1997. 28 p. (Embrapa Rondônia. Circular Técnica, 29).

PALISADE CORPORATION. **Risk analysis and simulation add-in for Microsoft Excell or Lotus 1-2-3.** New York: Palisade Corporation, 1995. 402 p.

PROTIL, R.M. **Aplicação do método Hertz e da Teoria de Oscilação Aleatória de ativos financeiros na modelagem e análise de risco em investimentos florestais.** 9p. [on line] Disponível em: <<http://www.anpad.org.br/enanpad2001-trabs-apresentados-fin.html>>. Acesso em: 22 set. 2003.

RAMÍREZ, G. A. et al. Financial returns, stability and risk of cacao-plantain-timber agroforestry systems in Central America. **Agroforestry Systems**, n. 51, p. 144-154, 2001.

REZENDE, J. L. P.; OLIVEIRA, A. D. **Análise econômica e social de projetos florestais.** Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2001. 389 p.

RODRIGUEZ, L. C. E. **Planejamento agropecuário através de um modelo de programação linear não determinista.** 1987. 83 f. Dissertação (Mestrado em Economia Agrária) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 1987.

SÁ, C. P. et al. **Análise financeira e institucional dos três principais sistemas agroflorestais adotados pelos produtores do RECA.** Rio Branco: Embrapa Acre, 2000. 12 p. (Embrapa Acre. Circular Técnica, 33).

SÁ, C. P. et al. **Coefficientes técnicos e custo de implantação da pupunha para palmito no Acre.** Rio Branco: Embrapa Acre, 2001. 2 p. (Embrapa Acre. Comunicado Técnico, 33).

SANTOS, M. J. **Avaliação econômica de quatro modelos agroflorestais em áreas degradadas por pastagens na Amazônia Ocidental.** 2000. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2000.

SANTOS, M. J.; RODRIGUEZ, L. C. E.; WANDELLI, E. V. Avaliação econômica de quatro modelos agroflorestais em áreas degradadas por pastagens na Amazônia Ocidental. **Scientia Forestalis**, n. 62, p. 48-61, 2002.

SILVA, I. C. Viabilidade agroeconômica do cultivo do cacauzeiro (*Theobroma cacao* L.) com o açazeiro (*Euterpe oleracea* L.) e com a pupunheira (*Bactris gasipaes* Kunth) em sistema agroflorestal. **Floresta**, v. 31, n. 1/2, p. 167-168, 2000.

SILVA, M. L.; JACOVINE, L. A. G.; VALVERDE, S. R. **Economia florestal.** Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 178 p.

VENTURIERI, G. A. **Cupuaçu: a espécie, sua cultura, usos e processamento.** Belém: Clube do Cupuaçu, 1993. 108 p.

YAMADA, M.; GHOLZ, H. L. Growth and yield of some indigenous trees in an Amazonian agroforestry system: a rural-history-based analysis. **Agroforestry Systems**, v. 55, p. 17-26, 2002.