

UMA NOVA COMBINAÇÃO NO GÊNERO PARAPIPTADENIA BRENAN (LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE)

ANGELA M. STUDART DA FONSECA VAZ
MARLI PIRES MORIM DE LIMA
Naturalistas do Projeto
RADAMBRASIL/BARJA

Ao determinarmos uma excicata procedente de Amargosa (Bahia), coletada em operação de campo do projeto RADAMBRASIL, após consulta ao trabalho de BURKART (1969), surpreendeu-nos o fato de que se tratava de uma espécie diferente daquelas já reconhecidas para o gênero *Parapiptadenia* Brenan (1963). Em consulta ao fichário de fototypus reconhecemos o material como *Piptadenia blanchetii* Benth. Uma vez que o gênero *Piptadenia* foi desmembrado por BRENAN (1955) e seu sentido restrito àqueleas espécies que apresentam semente não alada, com endosperma, a espécie em questão (cujo legume não havia sido examinado por Bentham) deve ser transferida para o gênero *Parapiptadenia*, devido às características do legume e semente, aqui descritos pela primeira vez:

Legumen lineare-oblongum, stipitatum, apice acuminatum, 13-16 cm longum, 2,5-3,0 cm latum, valvulis sub-coriaceis plus minusve transverse plicatis marginibus leviter incrassatis haud inter semina constrictis, secundum ambo margines dehiscentia, polispernum.

Semina elliptica, compressa, anguste alata, circa 1,5 cm longa, 1,0 cm lata, tegumento tenui, funiculo longo, filiforme, hilo mediano, albumine translucente parco, cotiledones amplae plerumque paulum latiorae quam longae, foliaceae; radicula recta, plus minusve inclusa inter sinus cotyledones, plumula conspicua bifida marginibus lacinatis.

Parapiptadenia blanchetii (Bentham) Vaz et M. P. de Lima, comb. nov.

Basiônimo: *Piptadenia blanchetii* Bentham in Martius, Flora Brasiliensis 15(2): 280. 1876.

Material examinado: BRASIL, Bahia, Município de Amargosa (Lat. 13°05'10"S – Long. 39°38'37"W), leg. Adonias Araujo n.º 123.

RESUMO:

Neste trabalho os autores apresentam uma nova combinação do gênero *Parapiptadenia* Brenan, com descrições, ilustrações do fruto e da semente.

ABSTRACT:


In this paper the authors present a new combination of the genera *Parapiptadenia* Brenan, with descriptions, illustrations of fruit and seed.

AGRADECIMENTOS:

À Dra. Graziela Maciel Barroso e ao Dr. J. P. M. Brenan pela orientação na elaboração deste trabalho.

BIBLIOGRAFIA:

- BREMAN, J. P. M. – Notes on Mimosoideae I. Kew Bulletin 2: 161-183. 1955.
– Notes on Mimosoideae VIII. Kew Bulletin 17:227-228. 1963.
- BURKART, A. – Leguminosas Nuevas o Críticas, VII. Darwiniana 15(3-4): 501-549
1969.



Parapiptadenia blanchetii (Bentham) Vaz et M.P. de Lima, comb. nov.




Fig. 1 – A. Inserção da semente em uma das valvas do fruto; B. Semente alada; C. Eixo hipocótilo-radícula e plúmula; D. Corte da semente mostrando o embrião.