

ERRATA

Por um lapso, na composição do artigo **ROCHA, F.S., CAMPOS, V.P. & SOUZA, R.M. Efeito de exsudatos radiculares em endósporos de *Pasteuria penetrans* e em juvenis do segundo estágio de *Meloidogyne incognita*. Fitopatologia Brasileira 29:644-650. 2004**, do Volume 29(6), a **Tabela 2**, abaixo, deixou de ser incluída.

TABELA 2 - Número e percentagem de endósporos de *Pasteuria penetrans* incubados em exsudatos radiculares de diversas plantas e em água, aderidos aos juvenis do segundo estágio (J2) de *M. incognita* e percentagem de fêmeas infetadas após 28 dias da inoculação desses J2, em tomateiro (*Lycopersicon esculentum*)

Exsudato	Nº de endósporos/J2	% J2 com endósporos	Fêmeas infetadas (%)
Água (testemunha)	14 A*	100 A*	78 A*
Soja	6 bc	70 a	17 b
Tomate	6 bc	68 a	20 b
Café	5 c	60 a	22 b
Feijão	5 c	65 a	20 b
Mostarda	6 bc	69 a	27 b
<i>Crotalaria juncea</i>	9 b	78 a	25 b
<i>Crotalaria spectabilis</i>	7 bc	80 a	30 b

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.