

**PRIMEIRA LISTA DO MATERIAL-TIPO DE COLEOPTERA  
DA COLEÇÃO DE ENTOMOLOGIA PE. J.S. MOURE,  
DO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ<sup>1</sup>**

**Renato C. Marinoni<sup>2</sup>**

**Lúcia M. de Almeida<sup>2</sup>**

**Dilma S. Napp<sup>2</sup>**

**Germano H. Rosado-Neto<sup>2</sup>**

**ABSTRACT.** A FIRST LIST OF COLEOPTERA TYPE-MATERIAL OF THE ENTOMOLOGICAL COLLECTION PE. J.S. MOURE OF THE "DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ". A list of 1,302 type-specimens of the Families Belidae, Bruchidae, Buprestidae, Bostrichidae, Carabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinellidae, Curculionidae, Erotylidae, Gyrinidae, Scarabaeidae, Scolytidae and Staphylinidae is presented. From the total, 92 are holotypes; 1,059 paratypes; 19 allotypes; 204 types; and 10 cotypes.

**KEY WORDS.** Insecta, Coleoptera, type-material

O Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, desde os seus primórdios, teve uma linha de pesquisa fundamentada em Sistemática de Insetos, através do trabalho do seu Professor Catedrático, Padre Jesus Santiago Moure.

Foi a partir de 1956 que a coleção entomológica passou a ser formada, pois, até então, o material coletado era depositado junto à coleção do antigo Museu Paranaense. Até 1962, ela teve seu maior desenvolvimento no grupo de Hymenoptera-Apoidea, em razão dos trabalhos do Padre Moure e das Professoras Danúncia Urban e Bernadete Lucas de Oliveira. Os demais grupos de insetos também estavam representados, mas em razão, principalmente, da compra da coleção F. Justus Junior, em fins da década de 50, contendo cerca de 8.000 exemplares. A partir de 1962, a coleção passou a sofrer contínuos acréscimos pelos trabalhos de um coletor (Claudionor Elias) atuando inicialmente na área do sul de Minas Gerais (Passos, Araxá, Ibiá, etc.) e, posteriormente, no Estado do Espírito Santo (Linhares, Baixo Guandu, Santa Teresa, Conceição da Barra, etc.). Este alento deveu-se, principalmente, às contribuições oriundas do então Conselho de Pesquisas da Universidade do Paraná, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

1) Contribuição número 746 do Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná.

2) Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Caixa Postal 19020, 81531-970 Curitiba, Paraná, Brasil. Pesquisadores do CNPq.

(CNPq) e da Fundação Rockefeller. A partir de 1963, novos professores ingressaram no Departamento e com o crescimento das atividades de pesquisas taxonômicas em Coleoptera (Cerambycidae), Lepidoptera (Hesperiidae) e Homoptera (Membracidae), também cresceu a representação destas Ordens na coleção.

Com o decorrer dos anos, em função do aumento do quadro de professores e do envolvimento de alunos pós-graduandos, mais grupos de insetos passaram a ser estudados, com conseqüente aumento da coleção, destacando-se: Curculionidae, Chrysomelidae, Coccinellidae e Bruchidae (Coleoptera); Nymphalidae (Lepidoptera); Ichneumonidae (Hymenoptera); Isoptera; Muscidae e Calliphoridae (Diptera), Aphididae e Cicadellidae (Homoptera).

Hoje, a Coleção de Entomologia Pe. J.S. Moure do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná (DZUP), conta com mais de 5.000.000 exemplares (vias seca e úmida), resultantes da coleta por parte de membros do Departamento; da atividade do Centro de Identificação de Insetos Fitófagos (principalmente através do Projeto de Levantamento da Fauna Entomológica do Estado do Paraná PROFAUPAR), e pela aquisição de importantes coleções particulares, como as de Paulo Gagarin, Romualdo Ferreira d'Almeida, Heinz Ebert, Fritz Plaumann, Anton Maller, Moacir Alvarenga e Dmytro Zajciw.

Foi extremamente significativa para o estudo da Ordem Coleoptera, a aquisição das quatro últimas coleções, mesmo considerando o fato de terem sido compradas apenas parte de cada uma delas. A coleção de Fritz Plaumann, com cerca de 10.000 exemplares, contava com grande número de exemplares-tipos, principalmente das famílias Scolytidae e Gyrinidae. A coleção de Moacir Alvarenga, com aproximadamente 25.000 exemplares, trouxe notável acréscimo à família Erotylidae, apresentando além de holótipos e parátipos, uma grande quantidade de homeótipos. A coleção Anton Maller, apesar de não contar com material-tipo, enriqueceu sobremaneira a coleção, pela maior representatividade que trouxe às famílias Scarabaeidae, Chrysomelidae, Cerambycidae e Curculionidae. E a coleção Dmytro Zajciw incorporou à coleção de Cerambycidae alguns exemplares-tipos. A coleção de Coleoptera também cresceu em decorrência da gentileza de doações e permutas feitas pelo Dr. Carlos Alberto Campos Seabra; pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (Dr. Ubirajara R. Martins); pelo Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Dr. Miguel A. Monné).

A lista de material-tipo adiante arrolada é resultado de um levantamento que procura organizar e atualizar as informações taxonômicas da Coleção de Entomologia Pe. J.S. Moure.

Esta lista é caracterizada pelos seguintes elementos: 1) contém apenas o material-tipo da Ordem Coleoptera; 2) as espécies estão relacionadas por ordem alfabética de Família e nestas por ordem alfabética de Gênero; 3) a citação do material-tipo consta de: a) nome original, binário ou trinário, com que a espécie ou subespécie foi descrita; b) nome do autor e data da publicação;

c) publicação, com número do volume e página(s), onde se encontra a descrição; d) categoria do tipo; e) sexo do exemplar (M = macho, F = fêmea), quando possível, ou indicado pelo autor; f) número de exemplares; g) localidade, com o nome entre parênteses, quando existente, indicando o ponto de coleta dentro de uma região geográfica política maior (município, por exemplo); seguindo-se o nome do Estado, Província ou Departamento, mais o do País; h) data da coleta; i) coletor; j) indicação da coleção a que pertencia o exemplar quando da descrição da espécie.

Foi incluído na lista somente o material do qual foi possível obter a citação bibliográfica de descrição da espécie ou subespécie. Há, ainda, cerca de uma centena de exemplares, rotulados como material-tipo, que não tivemos condições de confirmar a publicação das descrições. Este material provém, principalmente, das coleções Plaumann e Alvarenga.

As abreviaturas constantes da lista indicam os nomes dos Estados, Províncias ou Departamentos, e respectivos Países:

AR-ARGENTINA, BA-Buenos Aires; CH-Chaco; FO-Formosa; MI-Misiones; SA-Salta; TU-Tucuman.

BO-BOLIVIA, CO-Cochabamba; SC-Santa Cruz.

BR-BRASIL, AC-Acre; AM-Amazonas; AP-Amapá; BA-Bahia; ES-Espírito Santo; GO-Goiás; MG-Minas Gerais; MS-Mato Grosso do Sul; MT-Mato Grosso; PA-Pará; PB-Paraíba; PE-Pernambuco; PR-Paraná; RJ-Rio de Janeiro; RN-Rio Grande do Norte; RO-Rondônia; RS-Rio Grande do Sul; SC-Santa Catarina; SP-São Paulo.

CR-COSTA RICA, CA-Cartago; GU-Guanacaste; Punta Arenas.

EQ-EQUADOR, BO-Bolivar; IM-Imbabura.

ES-EL SALVADOR, LI-La Libertad.

HO-HONDURAS, CO-Cortés.

ME-MÉXICO, CH-Chiapas; QR-Quintana Roo; SI-Sinaloa; VC-Vera Cruz.

PA-PANAMÁ, PA-Panamá; ZC-Zona do Canal.

PE-PERU, AP-Apurimac; JU-Junin.

TB-TRINIDAD-TOBAGO, TR-Trinidad.

UR-URUGUAI, LC-La Colonia.

VE-VENEZUELA, AP-Apure; GU-Guarico; LA-Lara; ME-Merida; ZU-Zulia.

## BELIDAE

*Dicordylus serranus* Vanin, 1976, Arq.Zool., S.Paulo, 28:14-15.

PARÁTIPO, F, Mafra, SC, BR, 02/65, A.Maller.

*Homalocerus longirostris* Vanin, 1976, Arq.Zool., S.Paulo, 28:28-29.

HOLÓTIPO, M, S.José do Barreiro (Serra da Bocaina), SP, BR, 11/68, Alvarenga & Seabra.

### BOSTRICHIDAE

- Ctenobostrychus alverneri* Reichardt, 1962, Papéis Avulsos Dep. Zool., 15: 173-176.  
 PARÁTIPO, F, Xingu, MT, BR, 11/61, Alvarenga & Werner, ex Alvarenga.

### BRUCHIDAE

- Acanthoscelides ambopygus* Kingsolver, 1982, *Experientiae*, 28: 110-111.  
 HOLÓTIPO, Viçosa, MG, BR, 22/04/81, G.P. Santos.
- Acanthoscelides aurulentus* Kingsolver, 1985, *Entomography*, 3: 53-56.  
 PARÁTIPO, 1, Praia Grande (R.Negro) (3°00'S, 60°37'W), AM, BR, 10/06/79, M.J.G. Hopkins; 1, idem, 27/06/79, idem; 2, Cachimbo, PA, BR, 08/79, M.J.G. & H.C. Hopkins.
- Acanthoscelides bilobatus* Kingsolver, 1982, *Experientiae*, 28: 112-113.  
 HOLÓTIPO, Viçosa, MG, BR, 22/04/81, G.P. Santos.
- Acanthoscelides bisagittus* Kingsolver, 1985, *Entomography*, 3: 60-61.  
 PARÁTIPO, 1, Praia Grande (R.Negro) (3°00'S, 60°37'W), AM, BR, 10/04/79, M.J.G. Hopkins; 1, Reserva Campinas (BR 174, km 44), AM, BR, 13/06/79, M.J.G. Hopkins.
- Acanthoscelides cajanae* Kingsolver, 1987, *Experientiae*, 30: 69-71.  
 HOLÓTIPO, Campinas, SP, BR, s/data, N. Braga.
- Acanthoscelides helenae* Kingsolver, 1985, *Entomography*, 3: 56-59.  
 PARÁTIPO, Reserva Campinas (BR-174, km 44), AM, BR, 19/06/79, M.J.G. Hopkins.
- Acanthoscelides hopkinsi* Kingsolver, 1985, *Entomography*, 3: 64-68.  
 PARÁTIPO, Reserva Campinas (BR-174, km 44), AM, BR, 04/10/79, M.J.G. Hopkins; 2, idem, 13/06/79, idem; 1, idem, 15/06/79, idem; 1, idem, 20/06/79, idem.
- Acanthoscelides imitator* Kingsolver, 1985, *Entomography*, 3: 68-69.  
 PARÁTIPO, 2, BR-316 km 132, PI, BR, 19/09/79, M.J.G. Hopkins; 2, idem, 21/09/79, idem.
- Acanthoscelides phalaropus* Kingsolver, 1985, *Entomography*, 3: 61-64.  
 PARÁTIPO, 2, Praia Grande (R.Negro) (3°00'S, 60°37'W), AM, BR, 30/05/79, M.J.G. Hopkins; 1, Reserva Campinas (BR-174, km.44), AM, BR, 12/10/79, M.J.G. Hopkins; 1, idem, 22/10/79, idem.
- Acanthoscelides unguiculatus* Kingsolver, 1982, *Experientiae*, 28: 107-109.  
 HOLÓTIPO, Viçosa, MG, BR, 22/04/81, G.P. Santos.
- Caryedes cavatus* Kingsolver & Whitehead, 1974, *Trans. Am. ent. Soc.*, 100: 385-387.  
 PARÁTIPO, 2, Punta Arenas (13 mi E), PU, CR, 10/03/71, D.H. Janzen.
- Gibbobruchus guanacaste* Kingsolver & Whitehead, 1975, *Trans. Am. ent. Soc.*, 101: 186-190.  
 PARÁTIPO, 2, Santa Rosa, GU, CR, 19/06/72, D.H. Janzen.

- Mimosetes chrysocosmus* Kingsolver, 1985, Entomography, 3: 46-49.  
 PARÁTIPO, 3, Reserva Campinas (BR-174, Km 44), AM, BR, 06/10/79, M.J.G. Hopkins; 1, idem, 07/10/79, idem; 1, idem, 11/10/79, idem; 1, idem, 14/10/79/ idem; 1, idem, 24/10/79, idem.
- Sennius cupreatus* Kingsolver, 1987, Experientiae, 30: 67-69.  
 HOLÓTIPO, Florestal, MG, BR, 10/11/83, G.P. Santos.
- Sennius spodiogaster* Kingsolver, 1987, Experientiae, 30: 65-67.  
 HOLÓTIPO, Florestal, MG, BR, 10/11/84, G.P. Santos.

### BUPRESTIDAE

- Agilus oceanicus* Cobos, 1959, Revta bras. Biol., 19: 465.  
 HOLÓTIPO, M, Ilha de Fernando de Noronha, PE, BR, 05/54, M. Alvarenga, ex Alvarenga; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, 11, idem, idem.
- Micrasta alvarengai* Cobos, 1959, Revta bras. Biol., 19 :464.  
 HOLÓTIPO, F, Ilha de Fernando de Noronha, PE, BR, 05/54, M. Alvarenga, ex Alvarenga.

### CARABIDAE

- Helluobrochus ares* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 PARÁTIPO, F, Araxá, MG, BR, 27/10/65, C. Elias; M, Arapoti, PR, BR, 12/51, A. Maller, ex Alvarenga; M, Jaguariaiva, PR, BR, 30/12/71, F. Giacomel; M, Ponta Grossa, PR, BR, 11/56, F. Justus Jr.; F, Joaçaba, SC, BR, 02/01/67, R. Antoni; F, Nova Teutônia, SC, BR, 02/63, F. Plaumann, ex Maller; M, idem, 10/61, idem.
- Helluobrochus bucki* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 PARÁTIPO, F, Guarapuava, PR, BR, 02/50, H. Schneider.
- Helluobrochus capixaba* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 HOLÓTIPO, M, Santa Teresa, ES, BR, 15/10/66, C.T. & C. Elias.
- Helluobrochus darlingtoni* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 PARÁTIPO, F, Rondonópolis, MT, BR, 01/63, A. Maller, ex Maller.
- Helluobrochus petrus* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 PARÁTIPO, 2 F, Rio Verde, MT, BR, 10/60, A. Maller, ex Maller.
- Helluomorpha araujoii* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 PARÁTIPO, F, Rio Verde, MT, BR, 01/67, A. Maller; F, idem, 11/59, idem, ex Maller.
- Helluomorpha eulinae* Reichardt, 1974, Studia ent., 17: 211-302.  
 PARÁTIPO, F, Rio Verde, MT, BR, 11/59, A. Maller, ex Maller.
- Pleuracanthus bacchus* Reichardt, 1972, Revta bras. Ent., 16: 49-52.  
 PARÁTIPO, F, Pitanga (S. Jose), PR, BR, 14/08/66, Moure & Marinoni; 2M, Barueri, SP, BR, 05/05/57, K. Lenko, ex Alvarenga.

## CERAMBYCIDAE

- Acanthoderes comptus* Marinoni & Martins, 1978, Papéis Avulsos Zool., 31: 185-186.  
HOLÓTIPO, M, Forte Príncipe da Beira, RO, BR, 11/65, F.M. Oliveira.
- Acanthoderes lanei* Marinoni & Martins, 1978, Papéis Avulsos Zool., 31: 187-188.  
HOLÓTIPO, M, Coxim, MT, BR, 11/65, A.Maller; PARÁTIPO, 3, Coxim, MT, BR, 11/65, A. Maller.
- Achryson foersteri* Bosq, 1953, Comun. zool. Mus. Hist. nat., Montevideo, 4: 1-4.  
PARÁTIPO, M, Entre Rios, AR, 12/40.
- Aleiphaquilon plaumanni* Martins, 1975, Papéis Avulsos Zool., 29: 7-20.  
PARÁTIPO, F, Guaraúna, PR, BR, 10/37, F. Justus Jr..
- Alphus capixaba* Marinoni & Martins, 1978, Papéis Avulsos Zool., 31: 178-179.  
PARÁTIPO, 2, Linhares, ES, BR, 10/72, P.C. Elias.
- Ametyspaerion nigripes* Martins & Monné, 1974, Papéis Avulsos Zool., 28: 269-293.  
PARÁTIPO, F, Foz do Iguaçu, PR, BR, 07/12/66, Exc. Dep. Zool. UFPR.
- Aneuthetochorus conjunctus* Napp & Martins, 1984, Revta bras. Ent., 28: 51-58.  
PARÁTIPO, M, Linhares, ES, BR, 22-31/10/73, C.T. & C. Elias.
- Cacostola acuticauda* Marinoni & Martins, 1982, Revta bras. Ent., 26: 248-249.  
PARÁTIPO, F, Córrego do Itá, ES, BR, 11/56, W. Zikán; F, Linhares, ES, BR, 11/72, P.C. Elias.
- Cacostola cana* Marinoni & Martins, 1982, Revta bras. Ent., 26: 249-250.  
HOLÓTIPO, M, Linhares, ES, BR, 21-30/10/73, C.T. & C. Elias.
- Callia flavipes* Zajciw, 1958, Revta bras. Ent., 8: 55-57.  
PARÁTIPO, F, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 03/11/53, D. Zajciw, ex Zajciw.
- Callisema socium* Martins & Galileo, 1990, Revta bras. Ent., 34: 477-478.  
PARÁTIPO, 8 F, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 11/67, F.M. Oliveira; F, Guaraúna, PR, BR, 1940, F. Justus Jr.; 2 F, Nova Teutônia, SC, BR, 10/66, F. Plaumann; M, idem, idem; 2 F, idem, 10/72, idem; 4 M, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 11/67, F.M. Oliveira; M, Ponta Grossa, PR, BR, 03/44, M. Liming.
- Cathexis vitticollis* Zajciw, 1967, An. Acad. bras. Ci., 39: 322-324.  
PARÁTIPO, F, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 12/11/60, D. Zajciw, ex Zajciw; M, idem, 14/11/60, idem.
- Cephaloplon pedunculatum* Martins & Napp, 1986, Revta bras. Ent., 30: 227-241.  
PARÁTIPO, M, Morne Bleu (2700'), TR, TB, 23/08/69, H. & A. Howden.
- Chaetosopus contiguus* Napp & Martins, 1988, Revta bras. Ent., 32: 479-486.  
HOLÓTIPO, F, Curitiba (Cascatinha), PR, BR, 15/12/68, S. Laroca.
- Chaetosopus infalsatus* Napp & Martins, 1988, Revta bras. Ent., 32: 479-486.  
PARÁTIPO, F, Passa Quatro (Faz. Campos), MG, BR, 30/12/17, J.F. Zikán.
- Clausirion comptum* Martins & Napp, 1982, Dusenja, 13: 59-64.

PARÁTIPO, M, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/74, Alvarenga & Roppa.

*Colobothea rubroornata* Zajciw, 1962, An. Acad. bras. Ci., 34: 285-287.

PARÁTIPO, M, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 17-21/11/60, D. Zajciw, ex Zajciw.

*Colobothea seriatomaculata* Zajciw, 1962, An. Acad. bras. Ci., 34: 283-284.

PARÁTIPO, F, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 01/12/57, D. Zajciw, ex Zajciw.

*Compsibidion concisum* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 131-146.

PARÁTIPO, F, Linhares, ES, BR, 9-15/01/73, C. Elias; M, Condeúba, BA, BR, 02/76, S. Souza.

*Compsibidion derivativum* Martins, 1971, Arq. Zool., S. Paulo, 16: 1343-1508.

HOLÓTIPO, M, Cáceres, MT, BR, 19/10/61, F.M. Oliveira.

*Compsibidion triviale* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 131-146.

PARÁTIPO, F, Poços de Caldas (Morro do Ferro), MG, BR, 01/11/70, J. Becker.

*Compsocerus deceptor* Napp, 1976, Revta bras. Ent., 20: 1-64.

PARÁTIPO, F, Virgínia (Faz. Campos, 1500m), MG, BR, 07/12/19, J. Zikán; M, idem, 25/11/15, idem; M, S. José do Barreiro (Serra da Bocaina), SP, BR, 12/70, P.S. Motta.

*Compsocerus proximus* Napp, 1977, Dusenya, 10: 97-100.

HOLÓTIPO, M, Ponta Grossa (Pedreira), PR, BR, 12/42, F. Justus Jr..

*Cynidolon pumillum* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 131-146.

PARÁTIPO, 2 F, Pedra Azul (700 m), MG, BR, 11/72, Seabra & Oliveira.

*Dilocerus marinonii* Napp, 1980, Revta bras. Ent., 24: 193-196.

PARÁTIPO, M, Cochabamba, CO, BO.

*Eburia abacta* Martins, 1981, Papéis Avulsos Zool., 34: 205-219.

HOLÓTIPO, M, Conceição da Barra, ES, BR, 26/08/69, C.T. & C. Elias; PARÁTIPO, F, idem, idem; F, Santa Teresa, ES, BR, 12/12/66, C.T. & C. Elias; 2 F, idem, 22/10/66, idem; F, idem, 29/10/66, idem; M, idem, 04/12/66.

*Eburodacrys alini* Napp & Martins, 1980, Papéis Avulsos Zool., 33: 77-97.

PARÁTIPO, F, Santa Teresa, ES, BR, 08/01/66, C.T. & C. Elias; F, S. Bernardo do Campo, SP, BR, 22/03/63, R. Grantsau; M, idem, 22/03/63, idem.

*Eburodacrys lenkoi* Napp & Martins, 1980, Papéis Avulsos Zool., 33: 77-97.

PARÁTIPO, 1 F, 1 M, Viçosa, MG, BR, s/data, E. Amante; F, Barueri, SP, BR, 18/11/54, K. Lenko; M, idem, SP, BR, 11/66, K. Lenko.

*Eburodacrys obscura* Martins, 1973, Papéis Avulsos Zool., 26: 201-213.

PARÁTIPO, M, Botucatu, SP, BR, 08/70, O.J. Chamma.

*Eburodacrys seabrai* Zajciw, 1958, Revta bras. Ent., 8: 233-262.

PARÁTIPO, F, Soledade (Juazeirinho), PB, BR, 29/03/56, A.G.A. Silva, ex

Zajciw.

*Ectenessa melanicornis* Napp & Martins, 1981, Papéis Avulsos Zool., 34: 349-401.

HOLÓTIPO, M, Linhares, ES, BR, 11/65, A. Maller; PARÁTIPO, 2 F, Santa Teresa, ES, BR, 06/11/66, C.T. & C.Elias; 2 F, idem, 12/12/66, idem; M, Linhares, ES, BR, 12/65, A. Maller; M, Santa Teresa, ES, BR, 04/12/66, C.T. & C. Elias; 2 M, idem, 21/11/66, idem.

*Elaphopsis earinus* Martins & Napp, 1989, Revta bras. Ent., 33: 57-65.

HOLÓTIPO, M, Conceição da Barra, ES, BR, 25/09/69, C.T. & C. Elias.

*Epropetes atlantica* Martins, 1975, Papéis Avulsos Zool., 29: 7-20.

PARÁTIPO, M, Guaraúna, PR, BR, 10/37, F. Justus Jr.

*Epropetes hirsuta* Martins & Napp, 1984, Revta bras. Ent., 28: 435-436.

HOLÓTIPO, M, Represa Rio Grande, RJ, BR, 02/61, F.M. Oliveira; PARÁTIPO, F, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 03/12/65, Moure & Seabra.

*Epropetes serrana* Martins & Napp, 1984, Revta bras. Ent., 28: 434-435.

PARÁTIPO, M, Mar de Hespanha, MG, BR, 14/11/09, J.F. Zikán.

*Epropetes zonula* Martins & Napp, 1984, Revta bras. Ent., 28: 437-438.

PARÁTIPO, M, Virgínia (Faz.Campos, 1500 m), MG, BR, 01/12/20, J.F.Zikán.

*Ethemon basirufum* Napp, 1979, Revta bras. Biol., 39: 901-917.

PARÁTIPO, F, Nova Friburgo, RJ, BR, 1947, H. Zellibor; M, Friburgo, RJ, BR, 02/1934, Oiticica.

*Ethemon lepidum rufemorale* Napp, 1979, Revta bras. Biol., 39: 901-917.

HOLÓTIPO, M, Curitiba, PR, BR, 09/02/72, D.S. Napp; PARÁTIPO, F, Curitiba, 03/03/68, Dep.Zool.; F, 09/02/72, D.S. Napp; F, Lapa, PR, BR, 03/73, F. Giacomel; 5 M, 3 F, 17/03/70, Marinoni & Moure; F, Ponta Grossa, PR, BR, 05/44, F. Justus Jr.; M, 04/43, idem; F, Fragosos, SC, BR, 03/03/68, R.C. Marinoni; F, idem, 09/04/68, idem; 1 F, 1 M, Mafra, SC, BR, 12/68, A. Maller; F, S. Bento do Sul (Rio Vermelho), SC, BR, 05/74, Rank; M, S. Bento do Sul, SC, BR, 15/03/74, A. Maller; M, S. Bento do Sul (Rio Vermelho), SC, BR, 04/74 Rank.

*Falsamblesthis ibiyara* Marinoni, 1978, Revta bras. Ent., 22: 91-94.

PARÁTIPO, F, Itu (Faz. Pau d'Alho), SP, BR, 9-10/11/61, L.R. Silva; M, Passa Quatro (Faz. Campos), MG, BR, 03/02/21, J.F. Zikán.

*Gnomidolon meridanum* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 111-130.

PARÁTIPO, M, Lagunillas (1000m), ME, VE, 19-31/05/77, Bordon.

*Gnomidolon opacicolle* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 111-130.

PARÁTIPO, F, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/76, Roppa & Alvarenga.

*Gorybia suturella* Martins, 1976, Arq. Zool., S. Paulo, 27: 165-370.

PARÁTIPO, F, Coxim, MT, BR, 10/69, A. Maller.

*Gounellea franzae* Lane, 1970, *Studia ent.*, 13: 378-380.

PARÁTIPO, F, Forte Príncipe da Beira, RO, BR, 07/11/61, F.M. Oliveira; M, idem, 07/11/61, idem.

*Haenkea zischkai* Tippmann, 1953, *Dusenja*, 4: 222.

PARÁTIPO, 1 F, 1 M, Chapare (400m), CO, BO, 08/50, R. Zischka, ex Justus.

*Hesperophymatus limexylon* Zajciw, 1959, *An. Acad. bras. Ci.*, 31: 605-616.

PARÁTIPO, F, Teresópolis, RJ, BR, 18/11/55, D. Zajciw, ex Zajciw; M, idem, 09/11/58, idem.

*Hesycha bimaculata* Martins & Galileo, 1990, *Papéis Avulsos Zool.*, 37: 76.

PARÁTIPO, M, Santa Teresa, ES, BR, 06/11/66, C.T. & C. Elias.

*Heterachthes fraterculus* Martins & Napp, 1986, *Revta bras. Ent.*, 30: 227-241.

PARÁTIPO, F, Puntarenas (50m), PU, CR, 05/12/72, V.O. Becker; F, Comitan (31 mi. SE), CH, ME, 18-19/06/65, Burke, Meyer, Shaffner; M, Canas (4 km N), GU, CR, 30/06/66, D. Veirs; M, La Pacifica (4 km NW Canas), GU, CR, 10/06/71, F. Cordero.

*Heterachthes wappesi* Martins & Napp, 1986, *Revta bras. Ent.*, 30: 227-241.

PARÁTIPO, F, Corrillo Puerto, QR, ME, 27/09/73, V.O. Becker.

*Hexoplon ferruginosum* Martins, 1959, *Papéis Avulsos Dep. Zool.*, 13: 347-349.

PARÁTIPO, 6, Marília, SP, BR, 11/45, Zellibor.

*Hippopsis pertusa* Galileo & Martins, 1988, *Revta bras. Ent.*, 32: 182-184.

PARÁTIPO, M, Brusque, SC, BR, 28/12/69, V.O. Becker; M, Corupá, SC, BR, 11/67, A. Maller; M, S. Bento do Sul (Rio Vermelho) SC, BR, 05/74, Rank.

*Hippopsis solangeae* Carvalho, 1981, *Revta bras. Ent.*, 25: 325-331.

PARÁTIPO, M, Represa Rio Grande, RJ, BR, 03/02/67, F.M. Oliveira; M, Barueri, SP, BR, 11/65, K. Lenko.

*Hoplistocerus lanei* Zajciw, 1960, *Revta bras. Ent.*, 9: 146-149.

PARÁTIPO, M, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 30/09/55, D. Zajciw, ex Zajciw.

*Hypsoma renatoi* Martins & Galileo, 1990, *Papéis Avulsos Zool.*, 37: 56.

PARÁTIPO, F, Linhares, ES, BR, 01/69, A. Maller; F, idem, 12/65, idem; F, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 19/11/68, C. Elias; M, idem, 17/11/67, F.M. Oliveira.

*Jampruca nigricornis* Napp & Martins, 1982, *Papéis Avulsos Zool.*, 34:349-401.

PARÁTIPO, F, Baixo Guandu, ES, BR, 09/12/70, C. Elias.

*Jampruca tyliga* Napp & Martins, 1982, *Papéis Avulsos Zool.*, 34: 349-401.

PARÁTIPO, F, Encruzilhada (Rod.Rio-Bahia,Km.965), BA, BR, 11/70, Roppa.

*Mephritus genuinus* Napp & Martins, 1982, *Revta bras. Ent.*, 26: 75-86.

PARÁTIPO, F, Morretes (Marumbi, 500m), PR, BR, 14/02/67, Laroca &

- Giacomel; M, idem, 15-16/02/69, idem.
- Mephritus guttatus* Napp & Martins, 1982, *Revta bras. Ent.*, 26: 75-86.  
PARÁTIPO, M, Pedra Azul, MG, BR, 11/70, Seabra & Oliveira.
- Montesia fasciolata* Martins & Galileo, 1990, *Revta bras. Ent.*, 34: 586.  
HOLÓTIPO, M, Turrialba, CA, CR, 1-15/08/62, V.O. Becker.
- Myoxomorpha seabrai* Marinoni & Dalossi, 1971, *Arq. Mus. Nacional, R. Janeiro*, 54: 190-191.  
PARÁTIPO, F, 2 M, Cachimbo, PA, BR, 25/9-10/56, Travassos-Oliveira & Adão.
- Myzomorphus flavipes* Galileo, 1987, *Revta bras. Ent.*, 31: 595-597.  
HOLÓTIPO, F, Conceição da Barra, ES, BR, 29/11/69, C.T. & C. Elias.
- Neocompsa bimaculata* Martins & Napp, 1986, *Revta bras. Ent.*, 30: 227-241.  
PARÁTIPO, F, La Pacifica (4 km NW Canas), GU, CR, 22-26/05/84, Ryley, Rider & Le Doux.
- Neocompsa limatula* Martins & Napp, 1986, *Revta bras. Ent.*, 30: 227-241.  
PARÁTIPO, M, Vera (12°46'S, 55°36'W), MT, BR, 10/73, Alvarenga & Roppa.
- Nesostizocera jassuara* Martins & Napp, 1983, *Papéis Avulsos Zool.*, 35: 79-92.  
PARÁTIPO, 1 F, 2 M, Baixo Guandu, ES, BR, 10/71, P.C. Elias.
- Nesozineus bisignatus* Hoffmann, 1984, *Revta bras. Ent.*, 28: 543-544.  
PARÁTIPO, M, Condeúba, BA, BR, 11/12/1888, Gounelle.
- Nesozineus confusus* Marinoni & Martins, 1978, *Papéis Avulsos Zool.*, 31: 181-182.  
HOLÓTIPO, F, Baixo Guandu, ES, BR, 05/1972, F. Giacomel;  
PARÁTIPO, 2F, idem, idem.
- Nesozineus griseolus* Hoffmann, 1984, *Revta bras. Ent.*, 28: 539-540.  
PARÁTIPO, F, S. Luzia (Brandão dos Chandoca), PB, BR, 26/03/56, A.G.A. Silva.
- Nesozineus obscurus* Hoffmann, 1984, *Revta bras. Ent.*, 28: 541.  
PARÁTIPO, F, Villa Angela, CH, AR, 02/37, Mallo.
- Niophis bucki* Martins & Monné, 1973, *Revta bras. Ent.*, 17: 19-27.  
HOLÓTIPO, M, Santa Teresa, ES, BR, 15/10/66, C.T. & C. Elias;  
PARÁTIPO, F, idem, idem.
- Nyctonympha cicatricosa* Zajciw, 1968, *Revta bras. Biol.*, 28: 423-424.  
PARÁTIPO, 1, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 03/11/53, D. Zajciw, ex Zajciw.
- Ochrus duplicatus* Napp & Martins, 1982, *Papéis Avulsos Zool.*, 34: 349-401.  
PARÁTIPO, M, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/74, Alvarenga & Roppa.
- Ommata (Chariergoides) carinicollis* Zajciw, 1963, *An. Acad.b ras. Ci.*, 35: 241-255.  
PARÁTIPO, F, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 09/10/58, Zajciw, ex

Zajciw; F, idem, 26/09/58, idem.

- Ommata (Chariergoides) flava* Zajciw, 1963, An. Acad. bras. Ci., 35: 241-255.  
PARÁTIPO, M, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 04/10/54, D. Zajciw, ex Zajciw.
- Oncideres boliviana* Heyrowsky, 1952, Acta Soc. Ent. Cechosl., 49: 44-45, ex Justus.  
PARÁTIPO, 1 M, 1F, Cochabamba, CO, BO, 03/52, Heyrowsky.
- Oncideres captiosa* Martins, 1981, Papéis Avulsos Zool., 34: 229-230.  
PARÁTIPO, 1, Porto Bemberg, MI, AR, 11/42, F. Justus Jr.; 1, Condeúba, BA, BR, 02/76, S. Souza; 1, Linhares, ES, BR.,01/67, A. Maller; 2, idem, 06/01/71, C. Elias; 1, idem, 10/65, A. Maller; 7, idem, 11-12/65, idem; 1, idem, 12/67, idem; 1, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 07/11/64, Oliveira et alii; 12, idem, 7/11/67, idem; 3, Foz do Iguaçu, PR, BR, 07/12/66, D. Zool. UFPR.; 1, Tibagi (Salto Conceição), PR, BR, 11/56, F. Justus Jr.; 1, idem, 12/57, idem; 1, Santa Maria, RS, BR, 26/12/70, I. Coronel; 3, Joinville, SC, BR, 10/66, H. Miers; 2, idem, 11/65, idem; 1, idem, 12/65, A. Maller; 1, idem, 12/66, idem; 1, Nova Teutônia, SC, BR, 07/73, F. Plaumann; 1, idem, 12/66, idem; 3, idem, 12/72, idem.
- Oreodera candida* Marinoni & Martins, 1978, Papéis Avulsos Zool., 31: 177-178.  
PARÁTIPO, 1, Represa Rio Grande, RJ, BR, 03/61, F.M. Oliveira; 1, idem, 10/64, idem; 1, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 03/12/65, Moure & Seabra.
- Oreodera macropoda* Marinoni & Martins, 1978, Papéis Avulsos Zool., 31: 175-176.  
HOLÓTIPO, M, Rio Branco, AC, BR, 15-20/11/65, F.M. Oliveira;  
PARÁTIPO, 3 M, idem, idem.
- Oreodera tijuca* Marinoni & Martins, 1978, Papéis Avulsos Zool., 31: 174-175.  
PARÁTIPO, M, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 13/02/58, C.A.C. Seabra.
- Orthoschema (Orthoschema) erythrocephala* Napp & Martins, 1988, Revta bras. Ent., 32: 479-486.  
HOLÓTIPO, M, Rolândia, PR, BR, 10/53, Diringshofen; PARÁTIPO, F, Curitiba, PR, BR, 10/10/71, S. Laroca; 1 M, idem, 11/11/67, D. Zoo. UFPR, idem; F, idem, 12/46, F. Justus Jr.; F, Guarapuava, PR, BR, 20/01/72, Mielke & Tangerini; F, Ponta Grossa, PR, BR, 1940, F. Justus Jr.; M, idem, 12/43, idem; F, Rolândia, PR, BR, 11/51, A. Maller; 1 F, 1 M, Nova Teutônia, SC, BR, 11/55, F. Plaumann; 2 F, 2 M, idem, 12/65, idem; F, idem, 21/11/65, idem; M, idem, 11/66, idem; M, idem, 02/74, idem.
- Paromoeocerus stictonotus* Napp, 1976, Revta bras. Ent., 20: 1-64.  
PARÁTIPO, F, Itatiaia (Maromba), RJ, BR, 15/01/25, J.F. Zikán; M, idem, 29/12/52, Leite, Seabra & Zikán.
- Periboeum guttigerum* Napp & Martins, 1984, Papéis Avulsos Zool., 35: 125-133.  
HOLÓTIPO, F, Santa Teresa, ES, BR, 21/11/66, C.T. & C. Elias.

- Piezarina smaragdina* Martins, 1976, Arq. Zool., S. Paulo, 27: 165-370.  
PARÁTIPO, F, Coxim, MT, BR, 10/69, A. Maller.
- Piola quiabentiae* Marinoni, 1974, Revta bras. Ent., 18: 86-91.  
HOLÓTIPO, F, Morillo, SA, AR, 12/72, H. Zimmermann; PARÁTIPO, 2 F, idem, idem; M, idem 28/11/73, idem.
- Pseudogisostola reichardti* Fontes & Martins, 1977, Revta bras. Ent., 21: 13-14.  
PARÁTIPO, F, Linhares, ES, BR, 04/12/71, A.C. Domingos; M, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 11/67, F.M. Oliveira.
- Pucallpa robusta* Monné, 1978, Revta bras. Biol., 38: 587-593.  
PARÁTIPO, F, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/75, Roppa & Alvarenga; M, idem, 10/74, Alvarenga & Roppa.
- Pygmodeon puniceum* Martins, 1970, Arq. Zool., S. Paulo, 16: 1151-1342.  
PARÁTIPO, M, Balzapampa (Ruta de Quito), BO, EQ, 09-10/1893, M. de Mathan.
- Rhaphiptera triangulifera* Lane, 1974, Revta bras. Ent., 18: 93-99.  
PARÁTIPO, 2F, Linhares, ES, BR, 11/72, B. Silva.
- Rhopalophora paraensis* Martins & Napp, 1989, Revta bras. Ent., 33: 57-65.  
PARÁTIPO, M, Serra Norte (Rio Salobo), PA, BR, 16/05/84; M, idem, 19-22/05/84, idem.
- Rhopalophora smaragdina* Martins & Napp, 1989, Revta bras. Ent., 33: 57-65.  
HOLÓTIPO, M, Itapina, ES, BR, 26-30/12/67, C.T. Elias; PARÁTIPO, 3 F, 2 M, idem, idem; 3 F, 1 M, idem, 18-23/12/67, idem; F, Dourados, MS, BR, 01/76, J. Lorenzoni.
- Smodicum longicorne* Martins, 1975, Arq. Zool., S. Paulo, 26: 319-359.  
PARÁTIPO, F, Santa Teresa, ES, BR, 22/10/66, C.T. & C. Elias.
- Sphaerioeme rubristerna* Martins & Napp, 1992, Revta bras. Zool., 7(4): 474.  
PARÁTIPO, F, M, Coxim, MT, BR, 10/69, A. Maller; F, Rio Brillhante, MT, BR, 21-28/10/70, V.O. Becker; F, Sete Lagoas (IPEACO), MG, BR, 14/02/59, C. Biezanko; M, Piracicaba, SP, BR, 31/10/69, D. Link; 38 F, 39 M, Porecatu, PR, BR, 20/10/70, Becker & Hatschbach.
- Spinoplon bicolor* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 111-130.  
PARÁTIPO, F, Encruzilhada (Rod. Rio-Bahia, Km 965), BA, BR, 11/74, Seabra & Roppa.
- Spinoplon inusitatum* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 111-130.  
PARÁTIPO, F, Encruzilhada (Rod. Rio-Bahia, Km 965), BA, BR, 11/72, Seabra & Roppa.
- Stenoeme kempfi* Martins, 1980, Papéis Avulsos Zool., 33: 221-229.  
PARÁTIPO, F, Linhares, ES, BR, 27/11/72, C. Elias; M, idem, 15-20/10/73, idem.
- Stizocera juati* Martins & Napp, 1983, Papéis Avulsos Zool., 35: 79-92.  
PARÁTIPO, F, Morro da Garça, MG, BR, 18-20/10/64, Exp. Dep. Zool.
- Stizocera mojuba* Martins & Napp, 1983, Papéis Avulsos Zool., 35: 79-92.

PARÁTIPO, 3 F, 1 M, Linhares, ES, BR, 23-31/10/73, C. Elias; M, idem, 16-22/01/73, idem; 2 M, Santa Teresa, ES, BR, 12/12/66, C.T. & C. Elias; M, idem, 28/11/66, idem.

*Stizocera seminigra* Martins & Napp, 1983, Papéis Avulsos Zool., 35: 79-92.

PARÁTIPO, 2 F, 2 M, Cachimbo, BA, BR, 1890, Pujol.

*Tapeina coronota integra* Marinoni, 1972, Bol. Univ. Fed. Paraná, 5: 20-23.

HOLÓTIPO, M, Ortigueira (Monjolinho), PR, BR, 01/43, F. Justus Jr.; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, M, idem, 01/44, idem; 5 F, Passos, MG, BR, 9-15/10/63, C. Elias; 1 F, 1 M, Guaraúna PR, BR, 1940, F. Justus Jr..

*Tapeina erectifrons amazona* Marinoni, 1972 Bol. Univ. Fed. Paraná, 5: 55-57.

PARÁTIPO, 2 F, Rio Branco, AC, BR, 15-20/11/61, F.M. Oliveira; 1 F, 1 M, Manaus, AM, BR, 08/59, C. Elias.

*Tapeina rubronigra* Marinoni, 1972, Bol. Univ. Fed. Paraná, 5: 39-43.

ALÓTIPO, F, Rio Branco, AC, BR, 15-20/11/61, F.M. Oliveira; PARÁTIPO, 5 F, 1 M, idem, idem.

*Tapeina rudifrons* Marinoni, 1972, Bol. Univ. Fed. Paraná, 5: 30-34.

PARÁTIPO, M, Linhares, ES, BR, 11/66, A. Maller.

*Tapeina transversifrons brevifrons* Chemsak & Linsley, 1972, in Bol. Univ. Fed. Paraná, 5: 64-67.

PARÁTIPO, M, Venedio (= Venadillo), SI, ME, 30/06/18, Van Dyke Ex CIS.

*Tapeina transversifrons centralis* Marinoni, 1972, Bol. Univ. Fed. Paraná, 5: 62-67.

PARÁTIPO, 1 F, 1 M, Tamanique (Tamanique), LI, ES, 04/05/60, J. Bechyné, ex Seabra; 1 F, 1 M, La Chorrera, PA, PA, 23/05/44, K.E. Frick, ex CIS.

*Tapuria jolyi* Napp & Martins, 1985, Papéis Avulsos Zool., 36: 111-130.

PARÁTIPO, F, Granja Exp., ZU, VE, 21/05/61, J.R. Labrador.

*Taurorcus chabrilacii* Thomson, 1857, in Revta Floresta, 1: 53-55.

ALÓTIPO, F, Pinhão, PR, BR, 11/66, Moure, Mielke & Marinoni.

*Taurorcus mourei* Marinoni, 1969, Revta Floresta, 1: 60-61.

HOLÓTIPO, F, Guarapuava, PR, BR, 01/57, H. Schneider.

*Temnopsis latifascia* Martins & Monné, 1975, Papéis Avulsos Zool., 28: 269-293.

PARÁTIPO, 2 F, Ibiá, MG, BR, 20/10/63, C.T. & C. Elias; F, Jaguariaiva, PR, BR, 24/12/69, F. Giacomel; M, Ibiá, MG, BR, 20/10/63, C.T. & C. Elias; 3M, Passos, MG, BR, 10/1963, C.T. & C. Elias; M, Curitiba, PR, BR, 1965, S. Takashima; M, Foz do Iguaçu, PR, BR, 07/12/66, Exc. D. Zool. UFPR.

*Tropidion cruentum* Martins & Napp, 1986, Revta bras. Ent., 30: 5-12.

PARÁTIPO, M, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/75, Roppa & Alvarenga; M, Vera (12°46'S, 55°36'W), MT, BR, 10/73, Alvarenga & Roppa.

*Tropidion pubicolle* Martins & Napp, 1986, Revta bras. Ent., 30: 5-12.

PARÁTIPO, F, Jutai (BR 319, Km 369), AM, BR, 09/78, Silva & Becker;

M, Tucuruí, PA, BR, 01/80, B.Silva.

*Xenocrasis vestitipennis* Zajciw, 1963, An. Acad. bras.Ci., 35: 241-255.

PARÁTIPO, F, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 25/10/53, D. Zajciw, ex Zajciw; M, idem, 29/11/58, idem.

### CHRYSOMELIDAE

*Alagoasa condensa* Bechyné, 1956, Ent. Arb., 7: 1052.

PARÁTIPO, 1, Campos do Jordão, SP, BR, 11/06, Luederwaldt, ex Alvarenga; 1, S. Paulo (Ipiranga), SP, BR, s/data, ex Alvarenga.

*Alagoasa parana* Samuelson, 1985, Revta bras. Ent., 29: 579-585.

HOLÓTIPO, M, Ponta Grossa (Vila Velha), PR, BR, 08/12/79, J.A. Winder; PARÁTIPO, 2, idem, 02/75, idem; 1, idem, 09/04/81, idem; 1, idem, 10/04/81, idem; 4, idem, 17/11/80, idem.

*Anacassis phaeopoda* Buzzi, 1976, Dusenya, 9: 107-111.

HOLÓTIPO, 1, S. José dos Pinhais (BR-277, Km 25), PR, BR, 21/04/76, Z. Buzzi; PARÁTIPO, 17, idem, idem: 1, Curitiba, PR, BR, 20/02/74, P. McFadyen; 2, Corupá, SC, BR, 12/41, A. Maller.

*Aristonoda pereirai* Bechyné, 1958, Ent. Arb., 9: 485.

PARÁTIPO, 4, Pouso Alegre, MG, BR, 12/53, F.S. Pereira, ex Alvarenga.

*Brasilaphthona eredia* Bechyné, 1956, Ent. Arb., 7: 972.

PARÁTIPO, 1, Campos do Jordão, SP, BR, 1906, Luederwaldt, ex Alvarenga.

*Cephaloleia bucki* Uhmann, 1957, Beitr. Ent., 7: 36.

PARÁTIPO, M, Vila Oliva, RS, BR, 08/02/52, P. Buck, ex Plaumann.

*Cephaloleia linkei* Uhmann, 1939, Arb. morph. taxon. Ent. Berl., 6: 153.

PARÁTIPO, M, Nova Teutônia, SC, BR, 18/10/35, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Chlamisus brittocostai* Bokermann, 1962, Studia ent., 5: 277-288.

PARÁTIPO, F, S. Bernardo do Campo, SP, BR, 19/10/60, W. Bokermann, ex Alvarenga.

*Chlamisus chapadensis* Bokermann, 1962, Revta bras. Biol., 22: 153-156.

PARÁTIPO, F, Chapada dos Guimarães, MT, BR, 24-29/10/61, F.M. Oliveira, ex Alvarenga.

*Chrysostetha adippe disjuncta* Bechyné, 1950, Revta Ent., Rio de J., 21: 115-156.

CÓTIPO, 1, Guandu, ES, BR, 13/12/20, F. Hoffmann, ex Mus. Nacional.

*Colaspis bondari* Bechyné & Bechyné, 1968, Mem. Soc. Cienc. nat. La Salle, 28 (81): 240.

PARÁTIPO, 1, s/local., BA, BR, G.Bondar, ex Mus. Nacional.

*Cosmogramma wygodzinskyi* Bechyné, 1948, Revta Ent., Rio de J., 19: 295-312.

CÓTIPO, 1, Itatiaia (Faz. Penedo), RJ, BR, 01/11/42, Wygodzinsky, ex Mus. Nacional.

*Diabrotica eruptiva* Bechyné, 1955, Inst. Sci. Nat. Belg., 31: 11.

- PARÁTIPO, 1, Marcelino Ramos, RS, BR, 15/10/39, ex Alvarenga.
- Dorysterna melzeri* Bechyné, 1950, Revta Ent., Rio de J., 21: 115-156.  
CÓTIPO, 1, S. Paulo (Saúde), SP, BR, 08/12/19.
- Eumolpus episternalis* Springlova, 1960, Mem. Inst.r. Sci. nat. Belg., (2) 60: 63.  
PARÁTIPO, 1, Pedra, PE, BR, s/data, ex Alvarenga; 2, Natal (Parnamirim), RN, BR, 10/50, M. Alvarenga, ex Alvarenga.
- Eumolpus franciscus fortis* Springlova, 1960, Mem. Inst.r. Sci. nat. Belg., (2) 60: 30.  
PARÁTIPO, 1, Vila Bela, MT, BR, 03/53, M. Braz, ex Alvarenga.
- Eumolpus incisellus* Springlova, 1960, Mem. Inst.r. Sci. nat. Belg., (2) 60: 22.  
HOLÓTIPO, Martins, RN, BR, 19/03/50, P. Fonseca, ex Alvarenga;  
ALÓTIPO, idem, idem.
- Eumolpus itatiaiensis* Springlova, 1960, Mem. Inst.r. Sci. nat. Belg., (2) 60: 34.  
PARÁTIPO, 2, Itatiaia, RJ, BR, 04/11/32, W. Zikán, ex Mus. Nacional; 1, idem, 16/11/29, idem.
- Eumolpus truncatus* Springlova, 1960, Mem. Inst.r. Sci. nat. Belg., (2) 60: 22.  
PARÁTIPO, 1, Santos, SP, BR, 1915, ex Mus. Nacional.
- Galerucella pereirai* Bechyné, 1955, Ent. Arb., 7: 300.  
PARÁTIPO, 2, Silveiras, SP, BR, 01/54, F.S. Pereira, ex Alvarenga.
- Hibosispa nitida* Uhmman, 1939, Arb. morph. taxon. Ent. Berl., 6: 154.  
PARÁTIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 02/11/39, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Lioplacis caratubae* Buzzi, 1977, Dusenía, 10: 229-232.  
HOLÓTIPO, S. José dos Pinhais (BR-277, Km 25), PR, BR, 12/02/76, Z. Buzzi; PARÁTIPO, 1, idem, 04/07/76, idem; 1, idem, 05/07/76, idem; 2, idem, 12/02/76, idem; 1, idem, 17/01/76, idem; 1, idem, 20/06/76, idem; 1, idem, 23/08/76, idem; 1, idem, 30/06/76, idem; 1, idem, 30/11/76, idem; 2, idem, 30/12/76, idem.
- Longeumolpus batesi benjaminus* Springlova, 1960, Mem. Inst.r. Sci. nat. Belg., (2) 60: 17.  
PARÁTIPO, 1, Benjamin Constant, AM, BR, 06/42, A. Parko, ex Alvarenga.
- Luperodes pereirai* Bechyné, 1957, Ent. Arb., 7: 326.  
PARÁTIPO, 4, El Porton, BO, 02/03/54, C. Gans & F. Pereira, ex Alvarenga.
- Lyraletes minor minimus* Bechyné, 1953, Ent. Arb., 4: 110.  
PARÁTIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 10/34, ex Mus. Nacional.
- Maecolaspis cribricollis machacalis* Bechyné, 1958, Ent. Arb., 9: 503.  
PARÁTIPO, 1, Machacalis, MG, BR, 12/54, ex Alvarenga.
- Neothona undecima* Bechyné, 1959, Beitr. neotrop. Fauna, 1: 272.  
PARÁTIPO, 1, Cochabamba, CO, BO, 12/53, M. Alvarenga, ex Alvarenga; 35, Campo Grande, MS, BR, 08/11/52, M. Alvarenga, ex Alvarenga.
- Piobuckia cyanescens* Bechyné, 1956, Ent. Arb., 7: 1 006.  
PARÁTIPO, 1, Campos do Jordão, SP, BR, 11/06, Luederwaldt, ex Alvarenga.

- Plagiometriona palmeirensis* Buzzi, 1992, *Revta bras. Zool.*, 7: 215-216.  
 HOLÓTIPO, El Limon (1300m), Litoral, DF, VE, 20/06/65, Bordon;  
 PARÁTIPO, 5, idem, 19/06/65, idem; 1, idem, 20/06/65, idem.
- Stichotaenia alvarengai* Bechyné, 1954, *Ent. Arb.*, 5: 634.  
 PARÁTIPO, 1, Rio Negro, AM, BR, 04/06/51, J. Falco, ex Alvarenga; 1,  
 idem, 14/06/51, idem; 1, idem, 15/04/51, idem; 1, idem, 16/06/51, idem; 1,  
 idem, 19/07/51, idem; 1, idem, 22/06/51, idem; 1, idem, 26/08/51, idem; 1,  
 idem, 28/06/51, idem; 1, idem, 31/08/51, idem.
- Stichotaenia crowsoni* Bechyné, 1950, *Revta Ent.*, Rio de J., 21: 115-156.  
 PARÁTIPO, 1, Rio Negrinho, SC, BR, 10/34, A. Maller, ex Mus. Nacional.
- Syphraea geraldii* Bechyné, 1956, *Ent. Arb.*, 7: 970-1071.  
 PARÁTIPO, 1, Campos do Jordão, SP, BR, 01/06, Luederwaldt, ex  
 Alvarenga.
- Syphraea iricolor* Bechyné, 1956, *Ent. Arb.*, 7: 970-1071.  
 PARÁTIPO, 1, S. Paulo (Ipiranga), SP, BR, 29/04/07, Luederwaldt, ex  
 Alvarenga.
- Syphraea luederwaldti* Bechyné, 1956, *Ent. Arb.*, 7: 970-1071.  
 PARÁTIPO, 1, Campos do Jordão, SP, BR, 1906, Luederwaldt, ex  
 Alvarenga.
- Uroplata (Codiopsis) lantanae* Buzzi, 1981, *Revta bras. Ent.*, 25: 49-52.  
 HOLÓTIPO, Pato Branco, PR, BR, 08/10/79, J.A. Winder; PARÁTIPO,  
 10, idem, idem: 4, Campo Largo, PR, BR, 09/12/75, J.A. Winder; 7, Ponta  
 Grossa (Vila Velha), PR, BR, 12/75, J.A. Winder.
- Xenochalepus trilineatus utraque* Uhmann, 1958, *Iheringia*, 9: 9.  
 PARÁTIPO, M, Nova Teutônia, SC, BR, 01/09/38, F. Plaumann, ex  
 Plaumann.

## COCCINELLIDAE

- Argentipilosa martinsi* Gordon & Almeida, 1991, *Revta bras. Ent.*, 35: 151-153.  
 PARÁTIPO, 2, Itu (Faz. Pau d'Alho), SP, BR, 02/63, Werner & Martins.
- Argentipilosa nigra* Gordon & Almeida, 1991, *Revta bras. Ent.*, 35: 151.  
 PARÁTIPO, 1, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 09/67, Alvarenga &  
 Seabra.
- Mada amapa* Gordon & Almeida, 1986, *Revta bras. Ent.*, 30: 418-419.  
 PARÁTIPO, 1, Serra do Navio, AP, BR, 04/10/57, J. Lane; 1, idem, 08/59,  
 Bicelli.
- Mada brasilica* Gordon & Almeida, 1986, *Revta bras. Ent.*, 30: 367.  
 HOLÓTIPO, M, Jacaré (P.N. Xingu), MT, BR, 11/61, Alvarenga & Werner;  
 PARÁTIPO, 2, Goiânia, GO, BR, 25/11/74, J. Moure; 1, Chapada dos  
 Guimarães, MT, BR, 03/12/83, Exp. Dep. Zool.; 1, idem, 18/11/83, idem; 1,  
 idem, 25/11/83, idem; 1, Jacaré (P.N. Xingu), MT, BR, 11/61, Alvarenga &  
 Werner; 5, Boa Esperança (Faz. Itaquerê), SP, BR, 25/01/64, K. Lenko; 4,

- Tabatinga (Faz. Itaquerê), SP, BR, 01/12/63, K. Lenko.
- Mada camargoi* Gordon & Almeida, 1986, Revta bras. Ent., 30: 371.  
HOLÓTIPO, M, Óbidos, PA, BR, s/data, Balint; PARÁTIPO, 4, idem, idem.
- Mada dentata* Gordon & Almeida, 1986, Revta bras. Ent., 30: 373.  
HOLÓTIPO, M, S.Paulo de Olivença, AM, BR, 07/3, Wuccherpfenning;  
PARÁTIPO, 6, s/local., s/data.
- Mada indistincta* Gordon & Almeida, 1986, Revta bras. Ent., 30: 367-368.  
HOLÓTIPO, M, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 08/11/66, J. Moure.
- Mada mourei* Gordon & Almeida, 1986, Revta bras. Ent., 30: 369.  
HOLÓTIPO, M, Tijucas do Sul (Vossoroça), PR, BR, 15/01/72, Moure & Aragão.
- Mada pseudoapada* Gordon & Almeida, 1986, Revta bras. Ent., 30: 369.  
HOLÓTIPO, M, Jacareacanga, PA, BR, 10/59, M. Alvarenga.
- Neojauravia naeida* Gordon & Almeida, 1991, Revta bras. Ent., 35: 154.  
HOLÓTIPO, M, Piracicaba, SP, BR, 12-19/03/87, F.D. Bennett;  
ALÓTIPO, F, Piracicaba, SP, BR, 27/02/87, L. Crestana.
- Psyllobora abancayana* Almeida, 1992, Revta bras. Zool., 7: 421.  
PARÁTIPO, 2, Abancay, AP, PE, 06/03/65, Ross & Michelbacher.
- Psyllobora amazonensis* Almeida, 1992, Revta bras. Zool., 7: 411.  
PARÁTIPO, F, Parintins, AM, BR, 01/40, Balint, ex Mus. Nacional.
- Psyllobora balinti* Almeida, 1992, Revta bras. Zool., 7: 411.  
PARÁTIPO, 1, Cuiabá (Faz. Ricardo Franco), MT, BR, 11/03/61, J.& B. Bechyné, ex Mus. Nacional.
- Psyllobora batesi* Almeida, 1992, Revta bras. Zool., 7: 415-418.  
PARÁTIPO, 9, s/local., AM, BR, 20/12/39, Balint; 20, Belterra, PA, BR, s/data, Balint.
- Psyllobora borgmeiri* Almeida, 1992, Revta bras. Zool., 7: 418.  
PARÁTIPO, 1, Tucurrique, CR, s/data, Schild & Burgdorf, ex Mus. Nacional.
- Psyllobora calida* Almeida, 1985, Acta Biol. Par., Curitiba, 14: 74-76.  
PARÁTIPO, 1, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 01/10/76, C.A.C. Seabra.
- Psyllobora camargoi* Almeida, 1985, Acta Biol. Par., Curitiba, 14: 71-73.  
HOLÓTIPO, M, Nova Teutônia, SC, BR, 20/08/39, F. Plaumann;  
PARÁTIPO, 2, idem, 04/50, idem; 1, idem, 08/37, idem; 3, idem, 10/75, idem;  
1, S. Paulo, SP, BR, 1939, F. Justus Jr.
- Psyllobora confusa* Almeida & Marinoni, 1983, Revta bras. Ent., 27: 170-172.  
HOLÓTIPO, Viçosa, MG, BR, 01/45, F. Camargo; PARÁTIPO, 5, idem, 1/45, idem.
- Psyllobora delicata* Almeida, 1985, Acta Biol. Par., Curitiba, 14: 65-68.  
PARÁTIPO, 3, Salvador, BA, BR, 09/37, J.P.F.; 1, Belém, PA, BR, 12/10/38,

Hambl., & Sauer.

- Psyllobora equatoriana* Almeida, 1992, *Revta bras. Zool.*, 7: 423.  
PARÁTIPO, 1, Cachimbiro, IM, EQ, 19/11/84, M. Garcia; 1, idem, 20/11/84, idem.
- Psyllobora evanescens* Almeida & Marinoni, 1983, *Revta bras. Ent.*, 27: 174-175.  
PARÁTIPO, Esteio, RS, BR, 07/11/56, Pio Buck.
- Psyllobora huancayensis* Almeida, 1992, *Revta bras. Zool.*, 7: 419-420.  
PARÁTIPO, 20, Huancayo (Hotel Monterey), JU, PE, 11-23/01/67.
- Psyllobora jalapaiensis* Almeida, 1992, *Revta bras. Zool.*, 7: 411-413.  
PARÁTIPO, F, Turrialba, CA, CR, s/data, Schild & Burgdorf, ex Mus. Nacional.
- Psyllobora oxygnatha* Almeida & Marinoni, 1983, *Revta bras. Ent.*, 27: 168-170.  
PARÁTIPO, Vila Monte Verde, MG, BR, 10/12/69, J. Halik; 1, idem, 12/11/69, idem; 1, idem, 14/03/66, idem; 1, idem, 18/02/69, idem.
- Psyllobora plaumanni* Almeida, 1985, *Acta Biol. Par.*, Curitiba, 14: 69-71.  
HOLÓTIPO, M, Nova Teutônia, SC, BR, 11/39, F. Plaumann; PARÁTIPO, 1, idem, 02/08/37, idem; 1, idem, 08/08/37, idem; 10, idem, 10/62, idem; 2, idem, 11/39, idem.
- Psyllobora sosia* Almeida & Marinoni, 1983, *Revta bras. Ent.*, 27: 172-174.  
HOLÓTIPO, Araruama, RJ, BR, 25/08/45, F. Camargo; PARÁTIPO, 1, Santa Mariana, PR, BR, 15/11/51, G.H. Nick; 3, Araruama, RJ, BR, 01/45, F. Camargo.
- Psyllobora veraecrucis* Almeida, 1992, *Revta bras. Zool.*, 7: 413-414.  
PARÁTIPO, 2, Xalapa, 25/10/66.

## CURCULIONIDAE

- Anthonomus acerolae* Clark, 1988, *Coleopts Bull.*, 42: 384-385.  
HOLÓTIPO, M, Nova Soure, BA, BR, 1987, A.L. Mesquita; PARÁTIPO, 2 F, 3M, idem, idem; 1 F, 3M, Guarapari, ES, BR, 11/61, M. Alvarenga.
- Anthonomus caceresensis* Clark, 1988, *Trans. Am. ent. Soc.*, 113: 346-348.  
HOLÓTIPO, M, Cáceres, MT, BR, 19/10/61, F.M. Oliveira.
- Anthonomus opous* Clark, 1988, *Trans. Am. ent. Soc.*, 113: 348-349.  
PARÁTIPO, 1 F, 1 M, Ponta Grossa (Olaria), PR, BR, 11/46, F. Justus Jr.; F, Ponta Grossa (Pedreira), PR, BR, 09/44, F. Justus Jr.; 3 M, Tijucas do Sul (Vossoroca), PR, BR, 15/01/72, Moure & Aragao.
- Anthonomus rhizonote* Clark, 1988, *Coleopts Bull.*, 42: 364-367.  
PARÁTIPO, 5 F, 11 M, Batatais, SP, BR, 03/01/67, Pe. J. Moure; 1 F, 3 M, idem, 04/01/67, idem; M, Campo Grande, MS, BR, 09/10/61, F.M. Oliveira.
- Aracanthus mourei* Rosado-Neto, 1981, *Revta bras. Ent.*, 25: 69-72.  
HOLÓTIPO, M, Palmeira das Missões, RS, BR, 12/77, I. Dossa; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, 2 M, idem, idem.
- Argentinorhynchus bennetti* O'Brien & Wibmer, 1989, *Ann. ent. Soc. Amer.*, 82:

275-277.

PARÁTIPO, F, San Juan de Payara (5 km N), AP, VE, 12/77, O'Brien & Wibmer; M, idem, 12/77, idem.

*Atractomerus guaicura* Clark, 1989, Trans. Am. ent. Soc., 114: 337-338.

HOLÓTIPO, M, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/75, M. Alvarenga.

*Atractomerus paiagua* Clark, 1989, Trans. Am. ent. Soc., 114: 329-330.

HOLÓTIPO, M, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/74, M. Alvarenga.

*Borgmeierus lineatus* Bondar, 1943, Revta Ent., Rio de J., 14: 57-58.

CÓTIPO, 2 F, 1M, s/local., BA, BR, 03/43, Bondar ex Justus.

*Dinomorphus cissophagus* Bondar, 1948, Revta Ent., Rio de J., 19: 5-7.

CÓTIPO, M, Bom Jesus da Lapa, BA, BR, 10/47, Bondar, ex Bondar.

*Eriocereophaga humeridens* O'Brien, 1976, Coleopts Bull., 30: 305-307.

HOLÓTIPO, M, Arco Verde (próximo), PE, BR, 06/74, R.E. McFayden; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, 2, M, idem, idem.

*Erodiscus caruaru* Vanin, 1986, Revta bras. Ent., 30: 475-476.

HOLÓTIPO, M, Caruaru, PE, BR, 04/72, M. Alvarenga.

*Hadromeropsis (Hadromeropsis) excubitor* Howden, 1982, Contr. Am. ent. Inst., 19: 78-80.

ALÓTIPO, F, Rio de Janeiro (Corcovado), RJ, BR, 08/65, M. Alvarenga & C. Seabra; PARÁTIPO, 2 F, 1 M, idem, 09/69, idem; F, idem, 10/60, idem; F, idem, 18/09/61, Moure, Alvarenga & Seabra.

*Hadromeropsis (Hadromeropsis) plebeia* Howden, 1982, Contr. Am. ent. Inst., 19: 62-65.

HOLÓTIPO, M, Olho d'Água, PR, BR, 04/44, Rolando Linsing; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, F, Ortigueira, PR, BR, 01/44, F. Justus Jr.; F, Nova Teutônia, SC, BR, 02/76, F. Plaumann; F, idem, 03/77, idem; M, idem, 02/74, idem.

*Hammatostylus erebus* Vanin, 1986, Revta bras. Ent., 30: 629-631.

PARÁTIPO, M, Forte Príncipe da Beira, RO, BR, 07/11/61, F.M. Oliveira.

*Hypnideus albomaculatus* Rosado-Neto, 1986, An. Soc. ent. Brasil, 15: 141-146.

PARÁTIPO, F, Barro Colorado, ZC, PA, 28/06/78, H. Wolda.

*Hypnideus bolivianus* Rosado-Neto, 1988, An. Soc. ent. Brasil, 17: 484-486.

PARÁTIPO, F, Ichilo (Buena Vista), CO, BO, 11-12/48, L. Peña.

*Loncophorus costalimai* Clark, 1988, Quaest. ent., 24: 494-495.

HOLÓTIPO, M, Sinop (BR-163, Km 500-600), MT, BR, 10/74, M. Alvarenga.

*Marshallius anacardii* Almeida-Lima, 1979, An. Univ. Fed. Rural Pernamb., 4: 121-134.

HOLÓTIPO, M, Gravatá, PE, BR, 19/04/73, F. Lima & V. Almeida; PARÁTIPO, 2F, 3M, Mocajuba (Mangabeira), PA, BR, 10/53, O.M. Rego; 3 F, 1 M, Rio de Janeiro (Galeão), RJ, BR, 01/55, M. Alvarenga; F, idem,

05/54, idem; M, s/local., BA, BR, 03/43, ex Justus; M, s/local., BA, BR, 06/43, ex Justus; 2 M, Mocajuba (Mangabeira), PA, BR, 02/53, O.M. Rego; 2 M, idem, 03/53, idem; 3 M, idem, 06/53, idem; 2 M, idem, 07/53, idem.

*Marshallius bondari* Rosado-Neto, 1989, Revta bras. Zool., 6: 517-520.

HOLÓTIPO, M, Nova Soure, BA, BR, 28/11/87, A.L.M. Mesquita; PARÁTIPO, 3F, 7 M, idem, idem; 3 F, 1 M, idem, 01/88, S.W.P. Bispo.

*Naupactus justus* Bondar, 1949, Revta Ent., Rio de J., 20: 176-177.

CÓTIPO, F, Ponta Grossa, PR, BR, 02/45, F. Justus Jr., ex Bondar; M, Ponta Grossa (Pedreira), PR, BR, 09/44, F. Justus Jr., ex Bondar.

*Neohydronomus elegans* O'Brien & Wibmer, 1989, Coleopts Bull., 43:301-303.

PARÁTIPO, F, La Lima (12 mi NW), CO, HO, 23/07/74, C. & L. O'Brien & Marshall, ex O'Brien; F, Acayucán (32 mi SW), VC, ME, 11/08/74, C. & L. O'Brien & Marshall, ex O'Brien.

*Ozoctenus vauriae* Reichardt & Vanin, 1973, Coleopts Bull., 27:87-90.

PARÁTIPO, 1 F, 1M, Linhares (Pq.Sooretama), ES, BR, 11/67, F.M. Oliveira.

*Pacholenus bifasciatus* Vanin & Reichardt, 1976, Papéis Avulsos Zool., 29: 166-167.

HOLÓTIPO, M, Rio Verde, MS, BR, 10/65, A. Maller.

*Pacholenus hispidus* Vanin & Reichardt, 1976, Papéis Avulsos Zool., 29: 168-169.

PARÁTIPO, 1, Ponta Grossa (Lageado), PR, BR, 11/44, F. Justus Jr.

*Parisoschoenus ananasi* Moure, 1976, Dusenya, 9: 62-64.

HOLÓTIPO, M, Pitangueiras, SP, BR, 13/10/71, Eloys; PARÁTIPO, 10 F, 4 M, idem, idem.

*Philonis passiflorae* O'Brien, 1984, SW. Ent., 9: 236.

HOLÓTIPO, M, Santo Amaro (Faz. Rocha), BA, BR, 26/11/78, P. Silva; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, 7 F, 3 M, idem, idem; 3 F, 2 M, Rio Real, BA, BR, 09/11/81, P. Silva.

*Pistiacola fasciatus* Wibmer & O'Brien, 1989, SW.Ent., 14:400-402.

PARÁTIPO, 3 F, Cáceres, MT, BR, 05/08/84, D.P.Wojcik.

*Pistiacoloides wojciki* O'Brien, 1989, in SW. Ent., 14: 403-407.

PARÁTIPO, 3 F, 7 M, Cáceres, MT, BR, 05/08/84, D.P. Wojcik.

*Plocetes falconiger* Clark, 1982, Trans. Am. ent. Soc., 108: 48-49.

HOLÓTIPO, M, Curitiba, PR, BR, 16/02/66, C. Ext. D.Z.UFP; ALÓTIPO, F, idem, idem.

*Plocetes senarius* Clark, 1982, Trans.Am.ent.Soc., 108:64-65.

HOLÓTIPO, M, Goiânia, GO, BR, 25/11/74, J.S. Moure.

*Polpones costalimai* Bondar, 1943, Revta Ent., Rio de J., 14: 50.

CÓTIPO, F, s/local, BA, BR, 03/43, Bondar, ex Justus.

*Rhinochenus mangabeirensis* Whitehead, 1976, Quaest.ent., 12: 142-143.

HOLÓTIPO, F, Mocajuba (Mangabeira), PA, BR,,11/52, O. Rego, ex Alvarenga.

- Rhinochenus pseudostigma* Whitehead, 1976, Quaest. ent., 12: 155-156.  
PARÁTIPO, M, Jacareacanga, PA, BR, 12/68, M. Alvarenga, ex Alvarenga.
- Sibinia alvarenga* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 166.  
HOLÓTIPO, M, Pedra Azul, MG, BR, 11/72, M. Alvarenga; ALÓTIPO, F, idem, idem.
- Sibinia anfractoides* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 288-291.  
HOLÓTIPO, M, Pedra Azul, MG, BR, 11/72, M. Alvarenga.
- Sibinia aspersoides* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 302.  
HOLÓTIPO, M, Ponta Grossa (Vila Velha), PR, BR, 19/01/69, J.S. Moure.
- Sibinia earina* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 297.  
HOLÓTIPO, M, Pedra Azul, MG, BR, 11/72, M. Alvarenga; ALÓTIPO, F, idem, idem.
- Sibinia fessa* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 271-274.  
HOLÓTIPO, M, Encruzilhada (Rod.Rio-Bahia,Km 965), BA, BR, 11/72, Alvarenga & Seabra; ALÓTIPO, idem, idem.
- Sibinia gongropoda* Clark, 1981 Coleopt. Bull., 35: 227-228.  
HOLÓTIPO, M, S. José do Barreiro (Serra da Bocaina), SP, BR, 11/67, Alvarenga & Seabra; ALÓTIPO, F, idem, idem, 11/68, idem.
- Sibinia hirritus* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 248.  
HOLÓTIPO, M, Encruzilhada (Rod. Rio-Bahia,Km 965), BA, BR, 11/72, Alvarenga.
- Sibinia impensa* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 154-156.  
HOLÓTIPO, M, Batatais, SP, BR, 02/01/68, J.S. Moure.
- Sibinia ingenua* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 279.  
HOLÓTIPO, M, Encruzilhada (Rod. Rio-Bahia,Km 965), BA, BR, 11/74, M. Alvarenga; ALÓTIPO, F, idem, idem.
- Sibinia nigripes* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 177.  
HOLÓTIPO, M, Pedra Azul, MG, BR, 11/72, M. Alvarenga; PARÁTIPO, F, idem, idem.
- Sibinia quinquemembrata* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 267-268.  
HOLÓTIPO, F, Balsa Nova (S. Luiz do Purunã), PR, BR, 20/01/68, Moure & Giacomel.
- Sibinia turgidipes* Clark, 1981, Coleopt. Bull., 35: 225-227.  
HOLÓTIPO, M, Alm. Tamandare (Tanguá), PR, BR, 16/01/79, Pedrosa; ALÓTIPO, F, idem, idem; PARÁTIPO, 11 F, 8 M, idem, idem.
- Sibinia warneri* Clark, 1978, Quaest. ent., 14: 165.  
HOLÓTIPO, M, Ponta Grossa (Vila Vilela), PR, BR, 12/55, F. Justus Jr.
- Sicoderus bondari* Vanin, 1986, Revta bras. Ent., 30: 539-542.  
PARÁTIPO, F, Represa Rio Grande, RJ, BR, 09/01/67, F.M. Oliveira; M, Linhares (Pq. Sooretama), ES, BR, 11/67, F.M. Oliveira.
- Sicoderus tumidipectus* Vanin, 1986, Revta bras. Ent., 30: 544-546.  
HOLÓTIPO, M, Caruaru, PE, BR, 04/72, M. Alvarenga; PARÁTIPO, F,

idem, idem.

*Sternechus granulatus* Rosado-Neto, 1977, Dusenía, 10: 140-142.

PARÁTIPO, F, Viçosa, MG, BR, 02/63, Werner, Martins & Silva.

*Sternechus mesosternalis* Mendes, 1962, Arq. Mus. Nacional, Rio de J., 52: 133-134.

HOLÓTIPO, M, Goiátuba, GO, BR, 10/43; PARÁTIPO, F, idem, idem.

*Sternechus triangulifer* Rosado-Neto, 1977, Dusenía, 10: 125-127.

HOLÓTIPO, M, Barueri, SP, BR, 02/56, K. Lenko; ALÓTIPO, F, idem, 21/01/56, idem; PARÁTIPO, M, Felixlândia, MG, BR, 10/65, A. Maller; 2 M, Jaguariaíva, PR, BR, 01/47, M. Linsing.

*Tyloderma affine* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 50-52.

PARÁTIPO, M, Clorinda (34 km SW), FO, AR, 26/01/89, C. & L. O'Brien & G. Wibmer.

*Tyloderma brevisquameum* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 73-74.

PARÁTIPO, 7 F, Poconé (17 Km S), MT, BR, 24/04/81, D.P. Wojcik; 3 M, idem, idem.

*Tyloderma elongatum* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 92-94.

PARÁTIPO, 1 F, 1 M, San Pedro, LC, UR, 06/01/79, G.J. & Z. Wibmer.

*Tyloderma glabrescens* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 46-47.

PARÁTIPO, F, Puerto Banegas (10 mi W), SC, BO, 25/03/78, G.B. Marshall.

*Tyloderma hustachei* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 26-29.

PARÁTIPO, 4 F, 4 M, Jacareacanga, PA, BR, 12/68, M. Alvarenga; 2 F, S. Carlos, SP, BR, 01/10/82, M. Hoffmann; F, idem, 12/10/82, Moure & Marinoni; F, idem, 25/10/82, M. Hoffmann; 1 F, 1 M, 28/10/82, M. Hoffmann; M, Sete Lagoas (IPEACO), MG, BR, 20/10/69, Becker.

*Tyloderma lacordairei* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 45-46.

PARÁTIPO, 1F, 1 M, Lules (5 Km S), TU, AR, 19/10/68, C. & L. O'Brien.

*Tyloderma natator* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 48-49.

PARÁTIPO, 2 F, 2 M, Reducto, LC, UR, 29/12/78, G.J. & Z. Wibmer.

*Tyloderma obrieni* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 91-92.

PARÁTIPO, M, Zarate (13 mi E), BA, AR, 14/04/78, C.W. O'Brien.

*Tyloderma sayi* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 60-61.

PARÁTIPO, 1 F, 1 M, Calabozo (13 Km SW), GU, VE, 26/07/88, O'Brien, O'Brien & Wibmer.

*Tyloderma simile* Wibmer, 1989, Evolutionary Monographs, 11: 66-67.

PARÁTIPO, M, Arinos, MG, BR, 06-08/11/64, Exp. Dep. Zool.

## EROTYLIDAE

*Brachysphaenus conformis minor* Guerin, 1956, Dusenía, 7: 50.

PARÁTIPO, 1, Borba (Mata de Borba), AM, BR, 04/43, A. Parko, ex Alvarenga; 2, Mocajuba (Mangabeira), PA, BR, 06/53, Orlando Rego, ex

## Alvarenga.

- Erotylus baylei* Alvarenga, 1970, Atas Soc. Biol. Rio de J., 14: 149-150.  
HOLÓTIPO, Óbidos, AM, BR, 10/31, B. Pohl, ex Alvarenga.
- Erotylus pretiosus geometricus* Guerin, 1956, Dusenía, 7: 58.  
PARÁTIPO, 1, s/local., AM, BR, s/data, A. Parko, ex Alvarenga.
- Eurycardius seabraia* Alvarenga, 1970, Atas Soc. Biol. Rio de J., 14: 117-118.  
HOLÓTIPO, Córrego do Itá, ES, BR, 11/66, W. Zikán, ex Alvarenga.
- Priotelus quadrimaculatus* Guerin, 1956, Dusenía, 7: 60.  
TIPO, 1, Mocajuba (Mangabeira), PA, BR, 05/53, Orlando Rego, ex Alvarenga.
- Pselaphacus sparsus paraensis* Guerin, 1956, Dusenía, 7: 61.  
PARÁTIPO, 6, Mocajuba (Mangabeira), PA, BR, 06/53, Orlando Rego, ex Alvarenga.

## GYRINIDAE

- Gyretes angusticinctus* Ochs, 1957, Senckenberg., biol., 38: 214.  
HOLÓTIPO, F, Nova Teutônia, SC, BR, 12/61, F. Plaumann, ex Plaumann;  
PARÁTIPO, F, idem, idem.
- Gyretes assimilis* Ochs, 1953, Opusc. ent., 18: 141.  
HOLÓTIPO, F, Marília, SP, BR, 05/47, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gyretes bruchi nova-teutoniae* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 181.  
PARÁTIPO, 40, Lagoa Vermelha (R.S.Rita)(28°20'S,51°18'W), RS, BR, 04/69, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gyretes clipealis* Ochs, 1964, Ent. Mitt. zool. StInst. zool. Mus. Hamb., 3: 1.  
PARÁTIPO, 2, Guarapuava (Rio Coitinho) 1100m, PR, BR, 03/63, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gyretes connatus* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 187.  
PARÁTIPO, 4, Mariópolis(Arroio Lambedor), PR, BR,01/58, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gyretes elegans* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 186.  
HOLÓTIPO, Nova Teutônia, SC, BR, 04/58, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gyretes fraudulentus* neuter Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 182.  
PARÁTIPO, 5, Linha Facão, SC, BR, 01/57, F. Plaumann ex Plaumann.
- Gyretes gibbosus* Ochs, 1953, Opusc. ent., 18: 146.  
HOLÓTIPO, M, Jaborá, SC, BR, 10/47, F. Plaumann ex Plaumann.
- Gyretes laevis australis* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 311.  
PARÁTIPO, 30, Osório (Lagoa dos Barros)(29°53'S,50°20'W), RS, BR, 04/59, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gyretes latipes* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 182.  
HOLÓTIPO, Nova Teutônia, SC, BR, 12/56, F. Plaumann, ex Plaumann;  
PARÁTIPO, idem, idem.
- Gyretes minusculus* Ochs, 1953, Opusc. ent., 18: 143-144.

HOLÓTIPO, F, Nova Teutônia, SC, BR, 16/02/44, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Gyretes oblongus iridipennis* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 312.

PARÁTIPO, 1, Osório (Lagoa dos Barros)(29°53'S,50°20'W), RS, BR, 04/59, F. Plaumann, ex Plaumann; 2, Torres (Lagoa Itapeva) (29°28'S,50°00'W'), RS, BR, 04/59, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Gyretes pauxillus* Ochs, 1964, Ent. Mitt. zool. StInst. zool. Mus. Hamb.,3: 4.

PARÁTIPO, 2, Guarapuava (R. Camp. Novo) (25°16'S, 51°29'W), PR, BR, 03/63, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Gyretes scitus* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 309.

HOLÓTIPO, F, Jaquirana (Rio Tainhas)(28°55'S, 50°35'W'), RS, BR, 04/59, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Gyretes tarsalis* Ochs, 1953, Opusc. ent., 18: 147-148.

HOLÓTIPO, M, Jaborá, SC, BR, 10/47, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Gyretes tarsalis chapadensis* Ochs, 1960, Senckenberg., biol., 41: 310.

PARÁTIPO, 15, Chapada (Arroio do Barreiro)(28°48'S, 50°26'W), RS, BR, 04/59, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Gyretes torrenticola alticola* Ochs, 1964, Ent. Mitt. zool. StInst. zool. Mus. Hamb.,3: 1.

PARÁTIPO, 4, Águas Brancas (27°51'S,49°33'W), SC, BR, 12/62, F. Plaumann, ex Plaumann.

## SCARABAEIDAE

*Agacephala margaridae* Alvarenga, 1958, Revta bras. Biol., 18: 47-54.

PARÁTIPO, Cachimbo, PA, BR, 25/09-10/58, Travassos, Oliveira & Adão, ex Alvarenga.

## SCOLYTIDAE.

*Amphicranus rasilis* Schedl, 1950, Dusenía, 1: 174-175.

TIPO, 4 F, 4 M, Nova Teutônia, SC, BR, 08/44, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Amphicranus truncatorum* Schedl, 1950, Dusenía, 1: 175-176.

TIPO, 4 F, 3 M, Nova Teutônia, SC, BR, 04/41, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Brachydendrulus minutissimus* Schedl, 1954 Dusenía, 5: 35.

TIPO, 1, Rondon (24°38'S, 54°07'W), PR, BR, 10/52, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Brachydendrulus paranae* Schedl, 1954. Dusenía, 5: 34.

TIPO, 1, Rondon (24°38'S, 54°07'W), PR, BR, 10/52, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Brachyspartus bisetosus* Schedl, 1954, Dusenía, 5: 38.

TIPO, 2 F, 2 M, Rio Caraguatá (21°48'S 52°27'W), MS, BR, 05/53, F. Plaumann, ex Plaumann.

*Breviophthorus sulcatus* Schedl, 1959, Beitr. Ent., 9: 552.

- PARÁTIPO, F, Rio Caraguatá (21°48'S 52°27'W), MS, BR, 09/53, F. Plaumann, ex Plaumann; 2 F, idem, 06/53, idem; M, idem, 1953, idem.
- Ceratolepis barbatus* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 24-25.  
TIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 08/39, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Chramesus aberrans* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 90.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 08/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Chramesus setiger* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 92.  
PARÁTIPO, 6, Nova Teutônia, SC, BR, 08/46, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cnemonyx creber* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 76-77.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 07/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cnemonyx minor* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 75-76.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 07/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cnesinus dryographus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 78-79.  
TIPO, 2, Nova Teutônia, SC, BR, 08/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cnesinus laevicollis* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 79-80.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 05/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cnesinus nova-teutonicus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 77-78.  
TIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 02/37, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cnesinus schoenherri* Schedl, 1976, Entoml. Abhandl. Mus. Tierk., Dresden, 41:63.  
TIPO, 1, Rio Negrinho, SC, BR, 03/72, J. Schoenherr.
- Corthycyclon ustum* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 128.  
TIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 03/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Corthylus nudipennis* Schedl, 1950, Dusenien, 1: 155-156.  
TIPO, 2 M, Nova Teutônia, SC, BR, 08/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cryptocleptes abbreviatus* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 26-27.  
TIPO, 4 F, 4 M, Rondon (24°38'S 54°07'W), PR, BR, 10/52, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cryptocleptes bellus* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 28-29.  
TIPO, 1 F, 1 M, Rondon (24°38', 54°07'), PR, BR, 09/52, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cryptocleptes dimorphus* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 25-26.  
TIPO, 5 F, 5 M, Rio Caraguatá (21°48'S, 52°27'W), MS, BR, 03/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Cryptocleptes plaumannii* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 106-107.  
TIPO, 4 F, 4 M, Nova Teutônia, SC, BR, 09/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Gnathocranus nova-teutonicus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 116.  
TIPO, F, Nova Teutônia, SC, BR, 01/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hexacolus glabratus* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 23-24.  
PARÁTIPO, 2 F, Nova Teutônia, SC, BR, 17/11/49, F. Plaumann, ex Plaumann; 2 F, idem, 19/11/49, idem; TIPO, 2 M, idem, 08/42, idem.
- Hexacolus glabrellus* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 21-22.

- TIPO, 5 F, 4 M, Rondon (24°38'S, 54°07'W), PR, BR, 08/52, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hylocurus bidentatus* Schedl, 1950, Dusenía, 1: 149-150.  
TIPO, 4, 2 F, 2 M, Nova Teutônia, SC, BR, 04/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hylocurus dubius* Schedl, 1959, Beitr. Ent., 9: 547.  
PARÁTIPO, 3 F, 2 M, Rondon (24°38'S, 54°07'W), PR, BR, 11/52, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hylocurus interruptus* Schedl, 1959, Beitr. Ent., 9: 548.  
PARÁTIPO, 10, 1 M, Nova Teutônia, SC, BR, 12/40, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hylocurus obscurus* Schedl, 1949, Revta Ent., Rio de J., 6: 390.  
PARÁTIPO, 5, 1 M, Nova Teutônia, SC, BR, 08/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hylocurus pilosus* Schedl, 1950, Dusenía, 1: 151.  
TIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 07/41, F. Plaumann, ex Plaumann, 1 F, idem, 08/41, idem.
- Hylocurus pseudoimpar* Schedl, 1954, Dusenía, 5: 30-31.  
TIPO, 7, 1 M, Nova Teutônia, SC, BR, 10/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hylocurus subgranulatus* Schedl, 1954, Dusenía, 5: 31-33.  
TIPO, 6, 1 F, 1 M, Rio Caraguatá (21°48'S 52°27'W), MS, BR, 03/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hypothenemus eximius* Schedl, 1951, Dusenía, 2: 99-100.  
TIPO, 3, Nova Teutônia, SC, BR, 09/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Hypothenemus parilis* Schedl, 1951, Dusenía, 2: 100-101.  
TIPO, 3, Nova Teutônia, SC, BR, 11/42, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Loganius difformis* Schedl, 1951, Dusenía, 2: 74-75.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 07/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Metacorthylus niger* Schedl, 1954, Dusenía, 5: 43-44.  
TIPO, 2, Nova Teutônia, SC, BR, 09/10/49, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Micracis giganteus* Schedl, 1950, Dusenía, 1: 152-153.  
TIPO, 3 F, 3 M, Nova Teutônia, SC, BR, 04/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Microcorthylus minimus* Schedl, 1950, Dusenía, 1: 160.  
TIPO, 6 F, Nova Teutônia, SC, BR, 04/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Neodryocoetes grandis* Schedl, 1954, Dusenía, 5: 35-36.  
TIPO, 1 F, 3 M, Rio Caraguatá (21°48'S, 52°27'W), MS, BR, 04/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Neomips brasiliensis* Schedl, 1954, Dusenía, 5: 38.  
PARÁTIPO, 1 F, 3 M, Rio Caraguatá (21°48'S, 52°27'W), MS, BR, 04/53, F. Plaumann, ex Plaumann; M, idem, 03/53, idem; TIPO, 2 F, idem, 05/53, idem.
- Phloeotribus cylindricus* Schedl, 1951, Dusenía, 2: 82-83.  
PARÁTIPO, 1 F, 1 M, Nova Teutônia, SC, BR, 11/40, F. Plaumann, ex Plaumann; TIPO, 2 F, 3 M, idem, idem.

- Phloeotribus erosus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 83-84.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 06/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Phrixosoma brasiliensis* Schedl, 1959, Beitr. Ent., 9: 546.  
PARÁTIPO, 2, Rio Caraguatá (21°48'S, 52°27'W), MS, BR, 15/10/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Phthorophloeus nova-teutonicus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 84-85.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 08/41, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pityophthorus mandibularis* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 113-114.  
TIPO, 3 F, 4 M, Nova Teutônia, SC, BR, 11/46, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pseudochramesus abbreviatus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 94.  
TIPO, M, Nova Teutônia, SC, BR, 08/46, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pseudochramesus brasiliensis* Schedl, 1949, Revta bras. Biol., 9: 265.  
TIPO, 3, Nova Teutônia, SC, BR, 10/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pseudochramesus opacus* Schedl, 1963, Reichenbachia, 1: 216.  
TIPO, 5 M, Rio Caraguatá (21°48'S, 52°27'W), MS, BR, 03/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pseudothysanoes unimodus* Schedl, 1959, Beitr. Ent., 9: 549.  
PARÁTIPO, 8, Rio Caraguatá (21°48'S, 52°27'W), MS, BR, 03/53, F. Plaumann, ex Plaumann; 3, Rondon (24°38'S, 54°07'W), PR, BR, 09/52, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pterocyclon bicallosum* Schedl, 1939, Mitt. Münch. ent. Ges., 29: 577.  
TIPO, 2, Nova Teutônia, SC, BR, 08/39, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pterocyclon gracilior* Schedl, 1959, Beitr. Ent., 9: 553.  
PARÁTIPO, 4 F, 4 M, Nova Teutônia, SC, BR, 04/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pterocyclon minutissimum* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 40-41.  
PARÁTIPO, 2 F, 2 M, Rio Caraguatá (21°48'S 52°27'W), MS, BR, 05/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pterocyclon minutum* Schedl, 1939, Mitt. Münch. ent. Ges., 29: 577.  
TIPO, 6, Nova Teutônia, SC, BR, 08/37, F. Plaumann, ex Plaumann; 2, idem, 08/39, idem.
- Pterocyclon plaumanni* Schedl, 1937, Arb. morph. taxon. Ent. Berl., 4: 68.  
TIPO, 4 F, 4 M, Nova Teutônia, SC, BR, 193?, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Pterocyclon semipallens* Schedl, 1954, Dusenien, 5: 41-42.  
TIPO, 2 M, Rio Caraguatá (21°48'S 52°27'W), MS, BR, 03/53, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Ptilopodius nova-teutonicus* Schedl, 1951, Dusenien, 2: 105.  
TIPO, 1, Nova Teutônia, SC, BR, 09/46, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Scolytus nova-teutonicus* Schedl, 1937, Arch. Inst. Biol. Veg., 3: 162.  
TIPO, 2, Nova Teutônia, SC, BR, 193?., F. Plaumann, ex Plaumann.
- Tricolus gracilipennis* Schedl, 1950, Dusenien, 1: 170-171.  
PARÁTIPO, 3, Nova Teutônia, SC, BR, 08/41, F. Plaumann, ex Plaumann.

- Tricolus plaumanni* Schedl, 1954, *Dusenía*, 5: 40.  
TIPO, 3, Rondon (24°38'S, 54°07'W), PR, BR, 09/52, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Tricolus senex* Schedl, 1939, *Mitt. Münch. ent. Ges.*, 29: 580.  
TIPO, 4, Nova Teutônia, SC, BR, 08/37, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Tricolus spheniscus* Schedl, 1939, *Mitt. Münch. ent. Ges.*, 29: 581.  
TIPO, 5 F, Nova Teutônia, SC, BR, 07/37, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Xyleborus nova-teutonicus* Schedl, 1954, *Dusenía*, 5: 47-48.  
TIPO, 3, Nova Teutônia, SC, BR, 02/50, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Xyleborus obtusotruncatus* Schedl, 1949, *Revta bras. Biol.*, 9: 271.  
TIPO, 6, Nova Teutônia, SC, BR, 12/44, F. Plaumann, ex Plaumann.
- Xyleborus scaber* Schedl, 1949, *Revta bras. Biol.*, 9: 273.  
PARÁTIPO, M, Nova Teutônia, SC, BR, 07/37, F. Plaumann, ex Plaumann;  
TIPO, 1, idem, 05/35, idem.

#### STAPHYLINIDAE

- Tetradonia alvarengai* Borgmeier, 1959, *Bol. Mus. Nac., N. S., Zool., Rio de J.*, 214: 11.  
PARÁTIPO, 3 F, Oiapoque, AP, BR, 05/59, M. Alvarenga, ex Alvarenga.
- Tetradonia amapaensis* Borgmeier, 1959, *Bol. Mus. Nac., N. S., Zool., Rio de J.*, 214: 12.  
PARÁTIPO, F, Oiapoque, AP, BR, 05/59, M. Alvarenga, ex Alvarenga.
- Tetradonia longicornis* Borgmeier, 1959, *Bol. Mus. Nac., N. S., Zool., Rio de J.*, 214: 10.  
PARÁTIPO, 3 F, Oiapoque, AP, BR, 05/59, M. Alvarenga, ex Alvarenga.

AGRADECIMENTOS. Agradecemos a colaboração de José Henrique Pedrosa-Macedo, Zundir José Buzzi e Cibele S.Ribeiro-Costa, pelas informações prestadas sobre Scolytidae, Chrysomelidae (Cassidinae) e Bruchidae.

Recebido em 02.XI.1992; aceito em 06.VI.1993.