




Modus curandi cum balsamo
atq; applicatio eius q̄bus suis fra-
cturis et cicatricibus vulneribus
q; facile subleuandis.



De modo curandi cum balsamo.



Nota de applicatione in vulnerib⁹.
 Si aliquis fuerit vulnerat⁹ in qualibet parte corporis: et illud vuln⁹ tantum fuerit in parte carnos^a: tunc ponatur paruz⁹ isto liquore supra locuz⁹ vulneris: et postea stringatur cum binda incarnatiua suauiter: et non remouetur vsquequo vulnus fuerit consolidatuz. Et ista consolidatio fit per spaciuz⁹ vnus diei vel duoz. Et hoc per me est valde expertuz. Et debetis notare quod si aliquis dolor fortitaz⁹ subuenisset: et iste dolor fuerit intolerabilis: tunc in tali casu debetis adiuuare cum remedijs aliaruz⁹ medicinarum tandem vt dolor sedetur. Et hoc tantum debetis intelligere in vulnere simplici: quia in vulnere composito alio modo debet applicari. Si aliquis fuerit vulneratus et tale vulnus fuerit magnuz: tunc antequam apponat⁹ istud balsamuz debetis inspicere ad illas quatuor intentiones quae sunt chirurgici experti faciunt et postea vt partes istaz fuerint adgregate: tunc apponatur de super vel vngatur totuz⁹ vulnus cum isto balsamo: et ita embiudetur sicut precipiunt doctores. Et isto modo debetis applicare quolibet die vsquequo vulnus fuerit consolidatuz: et sine aliquo dubio in breuiori tempore sanabit.

a ij.

Et nota/ q̄ si vulnus fuerit in capite seruet iste ordo. Si vulnus fuerit paruum/ curetur sicut vulnus simplex/ sicut dixi in caplo primo. Preterea debetis notare q̄ si vulnus fuerit cum incisione aut fractura cramei/ priusq̄ apponatur iste balsamus debetis habere intentionez ad incisionem et ad fracturā. Et habita ista intētionē/ aggregentur labia: et postea ponatur desuper de isto balsamo. Et hoc debetis facere qualibet die vsq̄quo vulnus fuerit consolidatum. Et si dolorem aut febrez habuerit iste vulneratus: in tali casu debetis eum facere phlebotomari ex parte opposita: sicut precipiunt doctores: et alijs remedijs vti sicut in tali casu competit. Et hoc sufficit pro experto chirurgia.

De vulnere facto in pectore.



Siquis fuerit vulnerat⁹ in pectore: et tale vulnus non fuerit penetrās: tunc curetur sicut vulnus simplex. Et si vulnus fuerit penetrās/ curetur sicut vulnera penetrātia: sed in vulnere penetranti debetis facere vnuz et est vt in illa tenta quaz intus apponitis vt liquores solene/ exire/ prius vt apponatur ista tenta vn

gatur ex isto balsamo: q̄a habet proprietatez ma-
ximaz ad attrahēduz materias absconditas. Et
hoc debetis facere ap̄mo die vsqz ad septimuz diez
Et post septimuz debetis applicare istuz balsa-
samuz in forma liquida: et hoc cuz siringa cuz ali-
quo lauatorio: et videbitis mirabilia multa. Et
cuz adiutorio dei et cuz isto liquore in paucis die-
b⁹ sanabitur: quia per me est valde expertuz.

**De modo bibendi istuz bal-
samū in vulneribus penetran-
tibus.**

Recipe.



Frupoz violaz et en-
dibie. añoz .j. aq̄ bu-
gulose. 3. ij. balsami. 3.
j. misce et bibat omni
die in ortu solis / q̄a fa-
cit multuz ad proposi-
tuz / et ad consolidan-
dun omnia vulnera in-
trinseca / et maxime in
vulneribus pectoris / quia adiuuat ad consolida-
tionē. Et modo dicto cōpetit in omni vulnere a
plāta pedis vsqz ad verticez capitis intus et extra.

Sit deus laudabilis et gloriosus p̄ infinita secula

a iij.

seculorum. **¶** *¶* Et propter maximam prolixitatem
omitto in quibus aliis egritudinibus competit: suffi-
ciat nunc scire quo modo debetis ponere in soluta
continuitate aquacumque refacta.

¶ De modo curandi in vulnere pene-
trati in capite usque ad duram et usque ad
substantiam cerebri.



Dota quod quando aliquis
est vulneratus in ca-
pite cum aliqua incisi-
one aut fractura: et
ista incisione aut fra-
tura fuerit penetraans
usque ad duram: tunc an-
te quam apponatur iste
balsamus debetis cum
raspatoribus et cum lenticulari facere apertiones:
taliter ut liquores vel materie possint exire. Et post
eat ut orificium fuerit factum applicetur de isto bal-
samo isto modo. Cum una dragma istius balsami
debetis miscere duas partes de oleo infancino: et
cum sit ita mixtum tunc apponatur intus supra duram
di ista mixtione. Et hoc debetis facere usquequo ac-
cidencia fuerint remissa. Et postea iterum applice-

tur cum vna parte de melle rosace et cum duabus partibus
de isto balsamo. Et quando dura fuerit mundificata
tunc applicetur iste balsamus supra vulnus ungue-
do totum vulnus usquequo vulnus fuerit consolidatus.
Et isto modo debet applicari in vulnere penetra-
tione capite. Et ita seruetur iste ordo et videbitis
magnum auxilium. Sed debetis notare unum quod
accidentia corrigantur sicut dixi in capitulo de vulnere
composito. Sit deus laudabilis cum sua matre.
Amen.

Nota si aliquis habuerit ulceram in lingua vel
in fauce vel in aliquo loco intus in ore faciat
istum gargarismum: et in breviori tempore sanabitur.

¶ Recipe.

Aque rosarum plantaginis. an. oz. iij. balsami.
z. ij. misce et fiat gargarismus. istud gargaris-
mus pro me est valde expertus quia vidi multos esse
sanos. Et si vlcus fuerit multum corrosivum un-
gatur cum isto balsamo: et post duas horas faciat
gargarismum supradictum.

Laus deo.

