## Cimidíase (dermatose por percevejo): uma causa de prurigo a ser lembrada<sup>\*</sup>

Bedbugs (Heteroptera, Cimicidae): an etiology of pruritus to be remembered

Paulo Ricardo Criado 1

Roberta Fachini Jardim Criado <sup>2</sup>

Resumo: Descrevemos uma doente de 19 anos que nos procurou com quadro de intenso prurido há 2 semanas e demonstrando lesões eritêmato-pápulo-urticadas mais intensamente distribuídas nos membros superiores e inferiores. A anamnese detalhada excluiu causas internas e medicamentos como uma possível causa do prurigo. Após orientações quanto a dedetização do domicílio a doente retornou no consultório após 3 semanas sem lesões cutâneas e trazendo em um pote de vidro vários percevejos coletados após a dedetização.

Palavras-chave: Cimicidae; Percevejos-de-Cama; Prurigo

**Abstract:** This report describes a 19-year old female patient, who sought medical attention for severe itching of two weeks' duration. Erythematous papules and wheals were found, principally on her upper and lower limbs. Careful anamnesis excluded other etiologies of the pruritus, including those related to internal diseases and medication. Following counseling regarding the need to contract a domestic pest control company, the patient returned to the clinic three weeks later with no skin lesions and bearing a glass jar containing several bedbugs collected following pest control treatment.

Keywords: Bedbugs; Cimicidae; Prurigo

Mulher de 19 anos nos procurou com queixa de intenso prurido há 2 semanas, especialmente de caráter noturno. Observamos a presença de pápulas e urticas eritematosas, especialmente nos membros, algumas em padrão seqüencial (Figura 1). Sugerindo picadas de insetos sugadores. A anamense excluiu o uso de medicamentos, co-morbidades, pernilongos ou pulgas no domicílio, ou familiares acometidos.




FIGURA 1: A. Preseça de lesões pápulo-urticadas eritematosas, em distribuição linear e outra isolada na face posterior do antebraço. B. Lesões similares na face anterior do antebraço esquerdo. C. Detalhe do padrão de picadas em sequência linear "café da manhã, almoço e jantar

Aprovado pelo Conselho Editorial e aceito para publicação em 03.02.2010 .

- \* Trabalho realizado na na Alergoskin Alergia e Dermatologia SS Ltda Santo André SP, Brasil. Conflito de interesse: Nenhum / Conflict of interest: None Suporte financeiro: Nenhum / Financial funding: None
- <sup>1</sup> Doutor em Ciências (Dermatologia) pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Médico da Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP São Paulo (SP), Brasil.
- Mestre em Medicina pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE). Alergista da Disciplina de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC São Paulo (SP), Brasil.




FIGURA 2: A. Vários percevejos-de-cama trazidos pela paciente no pote de vidro. Observar que a forma adulta mede cerca de 5mm de comprimento. B. Detalhe da face ventral do inseto. C. detalhe da fa ce dorsal

Orientou-se a dedetização do apartamento pela possibilidade de cimidíase. Apesar da reação incrédula da doente quanto ao diagnóstico, após 3 semanas retornou referindo que dedetizou a casa recuperou inúmeros insetos, alguns com sangue em seu interior (Figuras 2).

O C. lectularius é o principal causador de pica-

das e apresenta distribuição cosmopolita. <sup>1,2</sup>Corpo ovóide, achatado e sem asas, os percevejos de cama são encontrados em domicílios e hotéis sob madeiras, colchões, papel de parede ou em ninhos de pássaros. <sup>1,2</sup> Viagens internacionais e resistência aos inseticidas têm contribuído para o ressurgimento da Cimidíase. <sup>3</sup>

## REFERÊNCIAS

- Doggett SL, Russell R. Bed bugs What the GP needs to know. Aust Fam Physician. 2009:38:880-4.
- Pritchard MJ, Hwang SW. Cases: Severe anemia from bedbugs. CMAJ. 2009:181:287-8.
- Delaunay P, Blanc V, Dandine M, Del Giudice P, Franc M, Pomares-Estran C, et al. Bed bugs and healthcare-associated dermatitis. Emerg Infect Dis. 2009;15:989-90. [France].

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA / MAILING ADDRESS: Paulo Ricardo Criado Rua Carneiro Leão - 33, Vila Scarpelli 09.050-430 Santo André - SP, Brasil Celular: 11 6255 1355 e-mail: prcriado@uol.com.br

Como citar este artigo/*How to cite this article*: Criado PR, Criado RFJ. Cimidíase (dermatose por percevejo): uma causa de prurigo a ser lembrada. An Bras Dermatol. 2011;86(1):163-4.