

NOTICIÁRIO

Nota preliminar sobre a coleção malacológica "Eliseo Duarte". II.

Dando prosseguimento ao trabalho de catalogação da Coleção Malacológica "Eliseo Duarte" (Menezes & Thomé, no prelo) são apresentados novos aportes à sua divulgação.

A coleção compreende cerca de 20.000 lotes de moluscos, com cerca de 100.000 espécimes, entre marinhos, fluviais, terrestres e fósseis.

A coleção foi obra do colecionador Eliseo Duarte, e chegou a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul em 1980, adquirida com o auxílio do CNPq e constituindo-se numa das maiores aquisições de coleções zoológicas, até agora trazidas ao país do exterior.

O trabalho de catalogação da coleção caracteriza-se por ser bastante delicado, devido a antiguidade de muitas etiquetas, pela necessidade de correção de nomes científicos, bem como pela atualização e precisa identificação dos locais de coleta.

A maioria das etiquetas, principalmente da região Holártica estão preenchidas em idiomas estrangeiros variados o que requer um trabalho de investigação cuidadoso para a tradução e transcrição adequadas.

Os lotes catalogados nessa etapa, em número de 701, com 11.961 espécimes, provêm na maioria da região Holártica, seguindo-se de um percentual bem menor da região Neotropical, um vez que os primeiros lotes catalogados eram predominantemente dessa última região.

Eleva-se, pois para 1997 lotes com 22.086 espécimes, as amostras até agora catalogadas.

Os novos lotes são relacionados por Ordem sistemática, distribuídos nas respectivas 65 famílias com indicação do número de espécimes por lote e das respectivas procedências.

As famílias mencionadas na primeira lista, que passaram a ser incorporadas a outras famílias, são mencionadas nessa lista entre parenteses atrás do nome atual.

A sistemática é a proposta por TAYLOR & SOHL (1962).

Classe Gastropoda Subclasse Streptoneura

Ordem Archaeogastropoda

Família	Lotes	Espécimes	Procedência
Patellidae	1	76	França
Trochidae	2	12	Japão-Espanha
Turbinidae	1	2	Brasil
Neritidae	5	26	França-Holanda

Ordem Mesogastropoda

Poteriidae	2	3	Cuba-Paraguai
Pupinidae	3	17	Nova Zelândia
Cochlostomatidae	21	165	Espanha-Austria Itália-Iugoslávia

<i>Família</i>	<i>Lotes</i>	<i>Espécimes</i>	<i>Procedência</i>
Vivipari- dae	11	39	EUA-Holanda - Alemanha-Iugoslávia
Ampulla- riidae	14	130	Uruguai-Venezuela- Peru-Brasil
Valvatidae	8	183	Holanda-Austria-USA.
Littorini- dae	1	2	
Pomatia- sidae	3	16	Rep. Dominicana
Hydrobii- dae	71	5.963	Alemanha-Líbia- Hungria-Uruguai Iugoslávia
Stenothyridae	1	1	Itália
Bithyniidae	4	34	Holanda-Espanha
Assimineidae	1	5	Holanda
Thiaridae (=Melanii- dae)	12	43	N. Guiné Hungria-Angola
Melanopsidae	1	31	EUA
Pleuroceridae	1	7	EUA
Planaxidae	2	13	Filipinas-Cuba
Modulidae	1	9	Venezuela
<i>Ordem Neogastropoda</i>			
<i>Subordem Stenoglossa</i>			
Muricidae	1	1	N. Zelândia
Pyrenidae	1	2	Bahamas
Buccinidae	2	5	Equador-Senegal
Nassariidae	1	3	
<i>Subclasse Euthyneura</i>			
<i>Ordem Entomotaeniata</i>			
Pyramidelli- dae	2	15	Baviera-USA
<i>Ordem Cephalaspidea</i>			
Philinidae	1	6	Holanda
<i>Ordem Basommatophora</i>			
Ellobiidae	9	76	Holanda
Chiliniidae	13	112	Argentina-Uruguai
Latiidae	2	9	Brasil-Bélgica
Acroloxidae	3	32	Holanda
Lymnaeidae	22	325	Holanda-N. Guiné-Suíça- Austria-Alemanha-EUA

<i>Família</i>	<i>Lotes</i>	<i>Espécimes</i>	<i>Procedência</i>
Ancylidae			
=(Ferrissidae)	6	95	Paraguai-Uruguai
Planorbidae	53	761	Itália-Bélgica-Rodé- sia-Hungria-Holanda- Uruguai-Paraguai-Alema- nha - Austria-EUA
Physidae	5	22	N. Guiné-México-Holanda
<i>Ordem Stylommatophora</i>			
<i>Subordem Orthurethra</i>			
Achatinellidae	4	11	Hawai
Cionellidae	2	32	Holanda
Vertiginidae	7	34	Espanha-Holanda
Orculidae	3	7	Hungria-Holanda
Chondrinidae	14	94	Suíça-França-Hungria- Espanha
Pupillidae	3	56	Holanda
Valloniidae	7	123	Suécia-Hungria-Espanha Holanda
Pleurodisci- dae	1	4	Espanha
Enidae	5	41	Alemanha-Itália-França
<i>Subordem Mesurethra</i>			
Ceridae (=Cerionidae)	1	2	
Clausiliidae	48	346	Iugoslávia-Austria-França Alemanha-Hungria-Líbia Holanda-Espanha
<i>Subordem Heterurethra</i>			
Succineidae	9	61	Paraguai-EUA-Uruguai Inglaterra-Holanda
<i>Subordem Sigmurethra</i>			
Ferrussacii- dae	1	5	Holanda
Subulinidae	5	15	Venezuela-Cuba-Iugoslávia Rep.Dominicana-Itália
Achatinidae	1	2	Angola
Streptaxidae	2	11	Paraguai
Acavidae	3	25	Uruguai-EUA
Bulimulidae	21	177	Equador-Argentina-EUA Brasil-Uruguai
Odontostomi- dae	17	394	Brasil-Uruguai-Argentina
Orthalicidae	1	1	Cuba
Urocoptidae	4	10	Jamaica-Cuba-Rep.Domin.
Endodontidae	5	12	Uruguai-EUA-Holanda

<i>Família</i>	<i>Lotes</i>	<i>Espécimes</i>	<i>Procedência</i>
Philomycidae	1	1	Líbia
Vitrinidae	5	56	Espanha-Holanda
Zonitidae	17	134	Holanda-Austria-EUA
Euconulidae	3	17	Holanda-EUA
Polygyridae	13	59	EUA-Bahamas
Oleacinidae	2	7	Cuba-Rep. Dominicana
Camaenidae	1	3	
Bradybaeni- dae (=Fruticicoli- dae)	5	37	Austria-Holanda
Helicidae	144	994	Austria-Espanha-Suíça Alemanha-Bélgica-Portugal Hungria-Marrocos-Holanda Líbia-Itália-EUA-Chile-Ingla- terra-França-Austrália-Brasil Nova Zelândia
Não identifi- cados	59	949	Várias localidades
	<hr/> 701	<hr/> 11.961	

A divulgação dos presentes dados visa permitir o estudo do material pela comunidade científica, tanto nacional como internacional. A coleção também está a disposição dos estudiosos por ter sido patrocinada pelo CNPq, achando-se em custódia da FZB.

Mônica Picoral
José Willibaldo Thomé
(Fundação Zoobotânica
do Rio Grande do Sul)